







wykończenie kominą blachą stalową

tylnik cienkowarstwowy w kolorze białym

wykończenie płytami włókno-cementowymi

elewacja boczna

wykończenie kominą blachą stalową

wykończenie drewniana
lub drewnopodobną deską
elewacyjną gr. 2cm

tylnik żywiczny w kolorze szarym

elewacja boczna

wykończenie płytami włókno-cementowymi

wykończenie drewniana
lub drewnopodobną deską
elewacyjną gr. 2cm

tylnik żywiczny w kolorze szarym
wykończenie płytami włókno-cementowymi

dachówka w kolorze czarnym

tylnik cienkowarstwowy w kolorze białym

elewacja frontowa

wykończenie drewniana
lub drewnopodobną deską
elewacyjną gr. 2cm

wykończenie drewniana
lub drewnopodobną deską
elewacyjną gr. 2cm

tylnik cienkowarstwowy
w kolorze szarym

wykończenie płytami włókno-cementowymi
tylnik żywiczny w kolorze szarym

wykończenie kominą blachą stalową

dachówka w kolorze czarnym

tylnik cienkowarstwowy w kolorze białym

elewacja tylna

38°
70,02%

wykończenie drewniana
lub drewnopodobną deską
elewacyjną gr. 2cm

wykończenie płytami włókno-cementowymi
tylnik żywiczny w kolorze szarym