



**Uwagi:**  
1. Wzrost szkieletu żelazno-betonowego, szkieletu 250x450cm bez nadproża żelazno-betonowego w ścianie zewnętrznej. Zestaw stali żelazno-betonowej zgodnie z podaniem wykonawcy, szczególnie wg zestawienia stali budowlanej, praktyki C-C, rys. elewacji.  
2. Zamontowany zestaw szkieletu drewnianego.  
3. Z dostawczym obrotowym i górnym przysłonem oraz górnym nadstawem okiennym - składowym.  
4. Zamontowana zabudowa drzwi i okna składowe, połączone belką nadprożową pionową i nadprożem składowym z profili systemowych wg technologii wytwórcy produkcji stali budowlanej (D&D) lub stali szkieletowej, szerokości 400-500mm montowanej w ścianie zewnętrznej z dociepleniem, posiada odrębny nadproże składowe, żelazno-betonowe wykonana zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz wg zestawienia stali budowlanej.  
5. Zamontowany zestaw szkieletu okienno-drzwiowy.  
6. Zamontowany zestaw szkieletu okienno-drzwiowy.  
7. Zamontowana zabudowa drzwi i okna składowe, połączone belką nadprożową pionową i nadprożem składowym z profili systemowych wg technologii wytwórcy produkcji stali budowlanej.













PROJEKT

