

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Spokojny zakątek war.B"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			30,82		
	Stopy fundamentowe B-20			9,66		
2	Ściany fundamentowe		83,10			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 553,97	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			6,84		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		794,12			
	folia kubełkowa		73,20			
	papa izolacyjna	240,00				
3a	Styropian ( fundament )			12,12		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		252,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 772,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		132,80		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					1 460,80	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Spokojny zakątek war.B"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
				<b>158,20</b>	
				<b>w tym:</b>	
	Ściany działowe				
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			158,20	1 265,60
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne cegła klinkierowa 12/6cm			0,00	
	okładzina z płytek ( itp..)			0,00	
	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
8	wkłady Schiedel		16,70		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
				0,00	
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			18,78	
10	Zaprawa wapienna tynki			15,00	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			26,01	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			3,48	
	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			10,11	
14	szlichta garażu B-15			6,36	
	szlichta parteru B-15			7,98	
	szlichta piętra B-15			6,84	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Spokojny zakątek war.B"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b>				
	<b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				0,00
15b	<b>Strop monolityczny beton B-20</b>			37,80	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)	0,00			
16	<b>Zasyпка piaskowa ławy fundamenty</b>			96,30	
				105,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 18cm			4,14	
	o grubości 24cm			50,04	
	Okładzina z wełny mineralnej 19cm			11,12	
	Okładzina z wełny mineralnej 40cm			1,60	
18	<b>Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 0</b>			0,00	
	parter - styropian 20cm			31,93	
	piętro - styropian 2cm			0,29	
	piętro - styropian 10cm			13,67	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Spokojny zakątek war.B"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		310,75		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			0,00	kg
				10 138,00	kg
20	Okładziny				
	terakota / gres		152,27		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		186,26		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	17,82			
	wewnętrzne - konglomerat		4,86		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		341,58		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		111,94		
24	Wełna mineralna 12/14cm		49,10		
25	Płyta G-K		689,65		
26	Profile stalowe do płyty G-K	3 207,42			
27	Płyta OSB		246,27		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		208,55		
29	Pokrycie dachowe		405,88		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		565,18		
32	Folia paroizolacyjna		673,20		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				14,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	102,00			38,00
35	Gąsiory dachowe				224,40
36	Okna - wg wykazu stolarki		82,70		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				20,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	20,70			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Spokojny zakątek war.B"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				1,00
	wanna				3,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				3,00
	prysznic				1,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	113,90			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	65,40			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				5,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	997,50			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				0,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	730,00			
53	Punkty elektryczne				122,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			21,508	
55	Pozycje pozostałe :				
	plyty elewacyjne kamienne		38,10		
	plyty elewacyjne HPL		4,00		
	plyty elewacyjne włókno-cement.		20,35		
	deski elewacyjne		<u>23,00</u>		
	pompa ciepła wg opracowania wentylacja - rury		280,00		

**Koszt materiałów**

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozliczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	1109	2
			608	1
			468	1
			301	1
			0	0
			1348	1
			799	1
			780	1
			334	1
			686	1
			404	1
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	50	2
			110	2
			200	2
			250	40
			260	20
			280	2
			320	2
			340	18
			360	9
			370	1
			380	2
			430	14
			520	13
			560	1
			580	1
			590	10
			610	8
			640	2
			650	2
			670	1
			700	7
			710	5
			720	2
			730	1
0	0			
81	4			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	14 x 26	1010	4
			940	1
			780	2
			580	1
			490	3
			190	1
			0	0
			0	0
3	Płatwie	14 x 16	760	1
			617	1
			225	2
			224	1
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	503	1
			479	1
			467	1
			348	1
			239	1
			186	1
			143	1
			598	1
			202	1
0	0			
5	Belki stropowe	5 x 22	120	2
		5 x 22	130	26
		5 x 22	251	12
		5 x 22	286	11
		5 x 22	447	26
		5 x 22	448	10
		10 x 26	130	2
		10 x 26	251	1
		10 x 26	286	1
		10 x 26	447	8
		10 x 26	448	6
		0 x 0	0	0
		5 x 20	205	8
		6	Płatwie	12 x 24
330	1			
202	1			
0 x 0	0			
7	Słupy	14 x 14	220	2
			219	2
			182	2
			155	7
			140	3
			129	2
			123	3
			105	1
			78	2
			48	4

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy