

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Biedronka 2"**

1

L.p.	MATERIAŁY		TO MA BYĆ UKRYTE !!!				mb	m2	m3	szt	
			Obmiar	Jedn. Obm-iaru	Stafa Przel.	Jnostka Stałej Przel.					
1	Ławy fundamentowe	B-20	40,15	mb	0,19	m2			7,63		
	Stopy fundamentowe	B-20	4,52	m2		0,4			1,81		
2	Ściany fundamentowe		32,50	m2			32,50				
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	9(12)cm	0,00	m2		12,5				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	24cm	32,50	m2		18,7				607,75	
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	38cm	0,00	m2		29				0,00	
	monolit betonowy	B-20	44,40	mb	0,08				3,55		
3	Izolacje przeciwwilgociowe										
	folia PE 0,3mm x 3		73,80	m2	0,00	3,15	232,47				
	folia kubełkowa		45,00	m2		1,2	54,00				
	papa izolacyjna		41,00	mb		2	82,00				
3a	Styropian ( fundament )		0,00	m2	0,00	0			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur		50,60	m2	0,15	0			7,59		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		110,50			0,00	110,50				
	gazobeton	30cm	0,00	m2		6,6				0,00	
	gazobeton	24cm	0,00	m2		6,6				0,00	
	gazobeton	18cm	0,00	m2		6,6				0,00	
	gazobeton	12cm	0,00	m2		6,6				0,00	
	cegła Porotherm	44cm	0,00	m2		16				0,00	
	cegła Porotherm	30cm	0,00	m2		16				0,00	
	cegła Porotherm	25cm	110,50	m2		11				1 215,50	
	cegła Porotherm	11,5cm	0,00	m2		8				0,00	
	błoczki Ytong	40cm	0,00	m2		8				0,00	
	błoczki Ytong	36,5cm	0,00	m2		8				0,00	
	błoczki Ytong	30cm	0,00	m2		8				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm	0,00	m2		23				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm	0,00	m2		23				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm	0,00	m2		32				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm	0,00	m2		17,5				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm	0,00	m2		17,5				0,00	
	Inne:		0,00	m2						0,00	
			0,00	m2						0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		9,70				9,70			
gazobeton		30cm	0,00	m2		6,6				0,00	
gazobeton		24cm	0,00	m2		6,6				0,00	
gazobeton		18cm	0,00	m2		6,6				0,00	
cegła Porotherm		44cm	0,00	m2		16				0,00	
cegła Porotherm		30cm	0,00	m2		16				0,00	
cegła Porotherm		25cm	9,70	m2		11				106,70	
błoczki Ytong		40cm	0,00	m2		8				0,00	
błoczki Ytong		36,5cm	0,00	m2		8				0,00	
błoczki Ytong		30cm	0,00	m2		8				0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm	0,00	m2		23				0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm	0,00	m2		23				0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm	0,00	m2		32				0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm	0,00	m2		17,5				0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm	0,00	m2		17,5				0,00	
Inne:			0,00	m2						0,00	
			0,00	m2						0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00	mb			0,00			

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Biedronka 2"**

2

L.p.	MATERIAŁY	TO MA BYĆ UKRYTE !!!				mb	m2	m3	szt
		Obmiar	Jedn. Obm-iaru	Stała Przel.	Jnostka Stałej Przel.				
6	Ściany działowe		49,30				49,30		
							w tym:		
	gazobeton	6cm	0,00	m2	6,6		0,00		0,00
	gazobeton	12cm	0,00	m2	6,6		0,00		0,00
	cegła Porotherm	11,5cm	49,30	m2	8		49,30		394,40
	błoczki Ytong	11,5cm	0,00	m2	8		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5cm	0,00	m2	18		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120)	12cm	0,00	m2	18		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12cm	0,00	m2	56		0,00		0,00
	cegła dziurawka	6cm	0,00	m2	30		0,00		0,00
	cegła dziurawka	12cm	0,00	m2	56		0,00		0,00
	cegła pełna	6cm	0,00	m2	30		0,00		0,00
	cegła pełna	12cm	0,00	m2	56		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220)	12cm	0,00	m2	17,5		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220)	6,5cm	0,00	m2	17,5		0,00		0,00
Inne:		0,00	m2			0,00		0,00	
		0,00	m2			0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne	12/6cm	0,00	m2			0,00		
	cegła klinkierowa						0,00		
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00	m2	1,1		0,00		
8	Kominy								
	cegła pełna		0,00	m3		350			0,00
	cegła klinkierowa		0,00	szt					0,00
	wkłady Schiedel		6,00	mb	2,00		12,00		
	kształtki wentylacyjne		0,00	mb		5			0,00
	kształtki ceramiczne		0,00	mb		2			0,00
	Inne:		0,00	mb			0,00		
		0,00	mb			0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna		202,00	m2				6,06	
10	Zaprawa wapienna tynki		293,50	m2				4,40	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody )	B-20	76,25	mb				9,15	
12	Płyta żelbetowa	B-20	0,00	m2	0,00	0,15		0,00	
13	Stupy żelbetowe	B-20	10,50	mb	42,00 47,25	0,05		0,53	
14	Wylewki powierzchniowe								
	podkład fundamentowy	B-7,5	40,15	mb		0,105		4,22	
	szlichta piwnicy	B-15	0,00	m2		0,07		0,00	
	szlichta parteru	B-15	60,88	m2		0,07		4,26	
	szlichta piętra	B-15	0,00	m2		0,05		0,00	
	nadbeton stropu	B-20	0,00	m2		0,07		0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Biedronka 2"**

3

L.p.	MATERIAŁY	TO MA BYĆ UKRYTE !!!				mb	m2	m3	szt
		Obmiar	Jedn. Obm-iaru	Stafa Przel.	Jnostka Stałej Przel.				
15	<b>Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:</b>								
1	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
2	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
3	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
4	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
5	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
6	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
7	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
8	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
9	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
10	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
11	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
12	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
13	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
14	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
15	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
16	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
17	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
18	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
19	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
20	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
21	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
22	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
23	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
24	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
25	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
		Cena za mb		18,00	zł				
15a	<b>Pustaki stropowe</b>	0,00	m2		7,5			0,00	
15b	<b>Strop monolityczny beton B-20</b>	0,00	m2	0,00	0		0,00		
	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>	0,00	kg				0,00	kg	
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>	0,00	kg				0,00	kg	
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b>	0,00	kg				0,00	kg	
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>		mb		30	0,00			
16	<b>Zasyпка piaskowa ławy</b>	40,15	mb				40,15		
	<b>fundamenty</b>	60,00	m2		0,5		30,00		
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>	130,70	m2	130,70	20,20				
	o grubości 5cm				0,05		0,00		
	o grubości 10cm				0,1		0,00		
	o grubości 12cm	0,00			0,12		0,00		
	o grubości 15cm	0,00			0,15		0,00		
	o grubości 20cm	130,70			0,2		26,14		
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm	0,00			0,08		0,00		
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm	0,00			0,12		0,00		
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>	<b>PILNUJ SZLICHT !!!!!</b>							
	piwnica - styropian 10 cm	0,00	m2	0,00	0,1		0,00		
	parter - styropian 20cm	60,88	m2	0,00	0,2		12,18		
	piętro - styropian 2cm	0,00	m2	0,00	0,02		0,00		
	piętro - styropian 5cm	0,00	m2	0,00	0,05		0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Biedronka 2"**

4

L.p.	MATERIAŁY	TO MA BYĆ UKRYTE !!!				mb	m2	m3	szt	
		Obmiar	Jedn. Obm-iaru	Stafa Przel.	Jnostka Stałej Przel.					
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokum					entacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	40,15	mb		4,1	0,00				
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	40,15	mb		6	0,00				
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	Podciągi	3,15	schody	0	0,00				
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	Wyl.strop	0	szlichty	60,88	30,00				
d	stal fi 6-8mm	Wieńce	60	stopy	54,24	0,00				
e	stal fi 6-8mm	Nadproża	13,1		76,25	33,75				
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht						60,88			
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali )		234	kg					1 051,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną		817	kg						
20	Okladziny									
	terakota	15,79	m2		2	15,79				
	glazura	0,00	mb			0,00				
	panele podłogowe	45,09	m2			45,09				
	podłoga drewniana	0,00	m2			0,00				
	wykładzina dywanowa	0,00	m2			0,00				
21	Parapety									
	zewewnętrzne - twarde PCV	6,50	mb		1,1	7,15				
	wewnętrzne - konglomerat	6,50	mb		0,3	1,95				
22	Wełna mineralna /20cm	132,40	m2	0,00	0,85	112,54				
23	Wełna mineralna 20 + 5cm	65,00	m2			65,00				
24	Wełna mineralna 5/7cm	0,00	m2			0,00				
25	Płyta G-K	177,54	m2		1,25	221,93				
26	Profile stalowe do płyty G-K	242,54	m2		4,5	1 091,43				
27	Płyta OSB	130,00	m2		1,1	143,00				
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.	130,70	m2		1,1	143,77				
29	Pokrycie dachowe	132,40	m2		1,01	133,72				
30	Pokrycie dachowe nieocieplane	0,00	m2		1,01	0,00				
31	Folia wiatrowa	197,40	m2		1,1	217,14				
32	Folia paroizolacyjna	197,40	m2		1,1	217,14				
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )	50,00	mb		5				10,00	
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	51,00	mb			51,00			24,00	
		24,00	szt							
35	Gąsiorzy dachowe	12,00	mb		2,64				31,68	
36	Okna - wg wykazu stolarki	14,60	m2			14,60				
36a	Okna dachowe typu Velux	4,00	szt						4,00	
36b	Luksfery	0,00	m2			0,00				
37	Drzwi wewnętrzne	6,00	szt						6,00	
	zewewnętrzne	1,00	szt						1,00	
	zewewnętrzne - ozdobne	0,00	szt						0,00	
38	Brama garażowa mała	0,00	szt						0,00	
	duża	0,00	szt						0,00	
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00	mb			0,00				
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00	mb			0,00				
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej	0,00	szt						0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Biedronka 2"**

5

L.p.	MATERIAŁY	TO MA BYĆ UKRYTE !!!				mb	m2	m3	szt
		Obmiar	Jedn. Obm-iaru	Stała Przel.	Jnostka Stałej Przel.				
<b>INSTALACJE</b>									
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>									
42	Przybory:								
	misa wc + spluczka	1,00	szt						1,00
	bidet	0,00	szt						0,00
	wanna	1,00	szt						1,00
	kabina prysznicowa	1,00	szt						1,00
	umywalka	1,00	szt						1,00
	zlewozmywak	1,00	szt						1,00
43	Armatura:								
	bidet	0,00	szt						0,00
	wanna	1,00	szt						1,00
	prysznic	1,00	szt						1,00
	umywalka	1,00	szt						1,00
	zlewozmywak	1,00	szt						1,00
	kran ogrodowy	1,00	szt						1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	49,00	mb		49,00				
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	28,00	mb	1	28,00				
<b>Instalacja CO</b>									
46	Grzejniki	8,00	szt						8,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	296,00	mb	1	296,00				
48	Rozdzielacze	2,00	szt						2,00
49	Kocioł								
	gaz	1,00	szt						1,00
	gaz	0,00	szt						0,00
	Inne	0,00	szt						0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>									
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie	1,00	szt						1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>									
51	Tablica rozdzielcza	1,00	szt						1,00
52	Kabel elektryczny	280,00	mb		280,00				
53	Punkty elektryczne	53,00	szt						53,00
54	Mikro elektrownia waitrowa								1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2						6,959		
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl								1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej i nie może stanowić podstaw do rozstrzygnięcia w sporze. Długości elementów drewnianych podano w wartościach nominalnych. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

*zweryfikować z dokumentacją budowlaną dłużej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego w stosunku do firmy MG Projekt. rtościach netto.*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, kalenica	14 x 14	810	1
			610	1
			550	1
			350	1
			170	1
			1200	1
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	580	20
			520	18
			280	1
			210	1
			0	0
			0	0
			0	0
2a	Krokwie	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 14	190	15
			0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 20	620	1
			300	1
			110	1
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	7 x 20	515	23
		7 x 20	510	1
		7 x 20	505	1
		7 x 20	490	2
		7 x 20	450	3
		7 x 20	250	4
		7 x 20	300	6
		7 x 20	110	5
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	255	2
		14 x 14	250	1
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy