

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Bursztyn 2"**

1

L.p.	MATERIAŁY		TO MA BYĆ UKRYTE !!!				mb	m2	m3	szt
			Obmiar	Jedn. Obm-iaru	Stała Przel.	Jnostka Stałej Przel.				
1	Ławy fundamentowe	B-20	71,84	mb	0,18	m2			12,93	
	Stopy fundamentowe	B-20	9,00	m2		0,4			3,60	
2	Ściany fundamentowe		66,80	m2			66,80			
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	9(12)cm	0,00	m2		12,5				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	24cm	66,80	m2		18,7				1 249,16
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	38cm	0,00	m2		29				0,00
	monolit betonowy	B-20	80,00	mb	0,08				6,40	
3	Izolacje przeciwwilgociowe									
	folia PE 0,3mm x 3		149,00	m2	0,00	3,15	469,35			
	folia kubełkowa		30,50	m2		1,2	36,60			
	papa izolacyjna		82,00	mb		2	164,00			
3a	Styropian ( fundament )		25,00	m2	0,15	0			3,75	
	Styropian ekstrudowany / styrodur		48,20	m2	0,24	0			11,57	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		134,65			0,00	134,65			
	gazobeton	30cm	0,00	m2		6,6				0,00
	gazobeton	24cm	0,00	m2		6,6				0,00
	gazobeton	18cm	0,00	m2		6,6				0,00
	gazobeton	12cm	0,00	m2		6,6				0,00
	cegła Porotherm	44cm	0,00	m2		16				0,00
	cegła Porotherm	30cm	0,00	m2		16				0,00
	cegła Porotherm	25cm	134,65	m2		11				1 481,15
	cegła Porotherm	11,5cm	0,00	m2		8				0,00
	błoczki Ytong	40cm	0,00	m2		8				0,00
	błoczki Ytong	36,5cm	0,00	m2		8				0,00
	błoczki Ytong	30cm	0,00	m2		8				0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm	0,00	m2		23				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm	0,00	m2		23				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm	0,00	m2		32				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm	0,00	m2		17,5				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm	0,00	m2		17,5				0,00
	Inne:		0,00	m2						0,00
			0,00	m2						0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		40,55				40,55		
gazobeton		30cm	0,00	m2		6,6				0,00
gazobeton		24cm	0,00	m2		6,6				0,00
gazobeton		18cm	0,00	m2		6,6				0,00
cegła Porotherm		44cm	0,00	m2		16				0,00
cegła Porotherm		30cm	0,00	m2		16				0,00
cegła Porotherm		25cm	40,55	m2		11				446,05
błoczki Ytong		40cm	0,00	m2		8				0,00
błoczki Ytong		36,5cm	0,00	m2		8				0,00
błoczki Ytong		30cm	0,00	m2		8				0,00
cegła Max (288x220x188)		29cm	0,00	m2		23				0,00
cegła U-220 (250x220x185)		25cm	0,00	m2		23				0,00
cegła K-3 (250x220x120)		25cm	0,00	m2		32				0,00
silikaty N24 (250x240x220)		24cm	0,00	m2		17,5				0,00
silikaty N28 (250x180x220)		18cm	0,00	m2		17,5				0,00
Inne:		0,00	m2						0,00	
		0,00	m2						0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00	mb			0,00			

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Bursztyn 2"**

2

L.p.	MATERIAŁY	TO MA BYĆ UKRYTE !!!				mb	m2	m3	szt
		Obmiar	Jedn. Obm-iaru	Stała Przel.	Jnostka Stałej Przel.				
6	Ściany działowe		80,40				80,40		
							w tym:		
	gazobeton	6cm	0,00	m2	6,6		0,00		0,00
	gazobeton	12cm	0,00	m2	6,6		0,00		0,00
	cegła Porotherm	11,5cm	80,40	m2	8		80,40		643,20
	bloczki Ytong	11,5cm	0,00	m2	8		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5cm	0,00	m2	18		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120)	12cm	0,00	m2	18		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12cm	0,00	m2	56		0,00		0,00
	cegła dziurawka	6cm	0,00	m2	30		0,00		0,00
	cegła dziurawka	12cm	0,00	m2	56		0,00		0,00
	cegła pełna	6cm	0,00	m2	30		0,00		0,00
	cegła pełna	12cm	0,00	m2	56		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220)	12cm	0,00	m2	17,5		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220)	6,5cm	0,00	m2	17,5		0,00		0,00
Inne:		0,00	m2			0,00		0,00	
		0,00	m2			0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne	12/6cm	0,00	m2			0,00		
	cegła klinkierowa						0,00		
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00	m2	1,1		0,00		
8	Kominy								
	cegła pełna		0,00	m3		350			0,00
	cegła klinkierowa		0,00	szt					0,00
	wkłady Schiedel		6,55	mb	3,00	szt	19,65		
	kształtki wentylacyjne		0,00	mb		5			0,00
	kształtki ceramiczne		0,00	mb		2			0,00
	Inne:		0,00	mb			0,00		
		0,00	mb			0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna		322,40	m2				9,67	
10	Zaprawa wapienna tynki		510,15	m2				7,65	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody )	B-20	142,20	mb				17,06	
12	Płyta żelbetowa	B-20	0,00	m2	0,00	0,15		0,00	
13	Słupy żelbetowe	B-20	3,65	mb	14,60 16,43	0,05		0,18	
14	Wylewki powierzchniowe								
	podkład fundamentowy	B-7,5	71,84	mb		0,105		7,54	
	szlichta garażu	B-15	29,18	m2		0,1		2,92	
	szlichta parteru	B-15	89,61	m2		0,05		4,48	
	szlichta piętra	B-15	86,19	m2		0,05		4,31	
	nadbeton stropu	B-20	0,00	m2		0,07		0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Bursztyn 2"**

3

L.p.	MATERIAŁY	TO MA BYĆ UKRYTE !!!				mb	m2	m3	szt
		Obmiar	Jedn. Obm-iaru	Stafa Przel.	Jnostka Stałej Przel.				
15	<b>Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:</b>								
1	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
2	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
3	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
4	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
5	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
6	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
7	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
8	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
9	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
10	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
11	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
12	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
13	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
14	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
15	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
16	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
17	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
18	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
19	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
20	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
21	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
22	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
23	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
24	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
25	0,00 m	0,00	szt	0,00	m			0,00	
		Cena za mb		18,00	zł				
15a	<b>Pustaki stropowe</b>	0,00	m2		7,5			0,00	
15b	<b>Strop monolityczny beton B-20</b>	134,80	m2	0,16	0		21,57		
	Zbrojenie płyty fi 8	0,00	kg				0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 12	0,00	kg				0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)	0,00	kg				0,00	kg	
			mb		30	0,00			
16	<b>Zasyпка piaskowa ławy fundamenty</b>	71,84	mb				71,84		
		115,00	m2		0,5		57,50		
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>	165,27	m2	165,27	30,62				
	o grubości 5cm				0,05		0,00		
	o grubości 10cm				0,1		0,00		
	o grubości 12cm	0,00			0,12		0,00		
	o grubości 15cm	0,00			0,15		0,00		
	o grubości 24cm	165,27			0,2		33,05		
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm	0,00			0,08		0,00		
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm	0,00			0,12		0,00		
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>	<b>PILNUJ SZLICHT !!!!!</b>							
	piwnica - styropian 0 cm	29,18	m2	29,18	0,1		0,00		
	parter - styropian 20cm	89,61	m2	0,00	0,2		17,92		
	piętro - styropian 23cm	86,19	m2	0,00	0,23		19,82		
	piętro - styropian 5cm	86,19	m2	86,19	0,05		0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Bursztyn 2"**

4

L.p.	MATERIAŁY	TO MA BYĆ UKRYTE !!!				mb	m2	m3	szt
		Obmiar	Jedn. Obm-iaru	Stafa Przel.	Jnostka Stałej Przel.				
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokum					entacją budowlaną			
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	71,84	mb		4,1	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	71,84	mb		6	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	Podciągi	6,8	schody	6	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	Wyl.strop	0	szlichty	175,80	0,00			
d	stal fi 6-8mm	Wieńce	105,2	stopy	108	0,00			
e	stal fi 6-8mm	Nadproża	24,2		142,2	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht						175,80		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali )		532	kg					
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną		4637	kg				5 169,00	kg
20	Okladziny								
	terakota	55,56	m2				55,56		
	glazura	0,00	mb		2		0,00		
	panele podłogowe	63,23	m2				63,23		
	podłoga drewniana	0,00	m2				0,00		
	wykładzina dywanowa	86,19	m2				86,19		
21	Parapety								
	zewewnętrzne - twarde PCV	8,50	mb		1,1	9,35			
	wewnętrzne - konglomerat	8,50	mb		0,3		2,55		
22	Wełna mineralna 18cm	230,44	m2	0,00	0,85		195,87		
23	Wełna mineralna 30 cm strop-strych	39,20	m2				39,20		
24	Wełna mineralna 5/7cm	161,50	m2				161,50		
25	Płyta G-K	518,87	m2		1,25		648,59		
26	Profile stalowe do płyty G-K	680,37	m2		4,5	3 061,68			
27	Płyta OSB	0,00	m2		1,1		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.	165,27	m2		1,1		181,80		
29	Pokrycie dachowe	230,44	m2		1,01		232,74		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane	0,00	m2		1,01		0,00		
31	Folia wiatrowa	230,44	m2		1,1		253,48		
32	Folia paroizolacyjna	553,44	m2		1,1		608,78		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )	56,00	mb		5				11,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	62,00	mb			62,00			
		40,00	szt						40,00
35	Gąsiorzy dachowe	17,00	mb		2,64				44,88
36	Okna - wg wykazu stolarki	16,85	m2				16,85		
36a	Okna dachowe typu Velux	4,00	szt						4,00
36b	Luksfery	0,00	m2				0,00		
37	Drzwi wewnętrzne	10,00	szt						10,00
	zewewnętrzne	0,00	szt						0,00
	zewewnętrzne - ozdobne	1,00	szt						1,00
38	Brama garażowa mała	1,00	szt						1,00
	duża	0,00	szt						0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00	mb			0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00	mb			0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej	0,00	szt						0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Bursztyn 2"**

5

L.p.	MATERIAŁY	TO MA BYĆ UKRYTE !!!				mb	m2	m3	szt
		Obmiar	Jedn. Obm-iaru	Stała Przel.	Jnostka Stałej Przel.				
<b>INSTALACJE</b>									
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>									
42	Przybory:								
	misa wc + spluczka	2,00	szt						2,00
	bidet	0,00	szt						0,00
	wanna	1,00	szt						1,00
	kabina prysznicowa	1,00	szt						1,00
	umywalka	2,00	szt						2,00
	zlewozmywak	1,00	szt						1,00
43	Armatura:								
	bidet	0,00	szt						0,00
	wanna	1,00	szt						1,00
	prysznic	1,00	szt						1,00
	umywalka	2,00	szt						2,00
	zlewozmywak	1,00	szt						1,00
	kran ogrodowy	1,00	szt						1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	56,40	mb		56,40				
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	32,00	mb	1	32,00				
<b>Instalacja CO</b>									
46	Grzejniki	10,00	szt						10,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	195,00	mb	1	195,00				
48	Rozdzielacze	1,00	szt						1,00
49	Kocioł								
	gaz	1,00	szt						1,00
	gaz	0,00	szt						0,00
	Inne	0,00	szt						0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>									
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie	2,00	szt						2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>									
51	Tablica rozdzielcza	1,00	szt						1,00
52	Kabel elektryczny	480,00	mb		480,00				
53	Punkty elektryczne	80,00	szt						80,00
54	Mikro elektrowinia wiatrowa								1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2						8,443		
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania								1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej i nie może stanowić podstaw do rozstrzygnięcia w sądzie. Długości elementów drewnianych podano w wartościach nominalnych. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

*zweryfikować z dokumentacją budowlaną dłużej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego w stosunku do firmy MG Projekt. rtościach netto.*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, kalenica	14 x 14	1680	1
			520	1
			504	1
			423	1
			308	1
			0	0
			1680	1
			0	0
2	Krokwie, wymiany	7 x 20	740	12
			680	35
			280	8
			0	0
			85	2
			81	8
			68	2
			66	2
			0	0
0	0			
2a	Krokwie	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	1680	2
			0	0
			0	0
5	Płatwie	14 x 20	500	1
		14 x 25	323	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	107	14
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile- siodełka	5 x 20	201	36
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy