

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk		
1	Murlaty	14	14	625	2		
		14	14	595	1		
		14	14	570	1		
		14	14	555	2		
		14	14	550	1		
		14	14	415	2		
		14	14	370	1		
		14	14	250	1		
		14	14	185	1		
2	Krokwie	7	20	130	1		
		7	20	220	1		
		7	20	310	1		
		7	20	420	2		
		7	20	500	1		
		7	20	680	3		
		7	20	740	1		
		7	20	30	1		
		7	20	60	1		
		7	20	70	1		
		7	20	90	3		
		7	20	110	4		
		7	20	120	1		
		7	20	150	1		
		7	20	170	6		
		7	20	180	9		
		7	20	190	2		
		7	20	200	5		
		7	20	210	5		
		7	20	220	3		
		7	20	240	1		
		7	20	260	7		
		7	20	270	3		
		7	20	280	1		
		7	20	290	1		
		7	20	300	4		
		7	20	310	3		
		7	20	350	1		
		7	20	370	12		
		7	20	390	5		
		7	20	400	3		
		7	20	430	15		
		7	20	440	1		
		7	20	450	1		
		7	20	460	2		
		7	20	490	1		
		7	20	500	6		
		7	20	530	1		
		7	20	540	1		
		7	20	550	1		
		7	20	600	2		
		7	20	620	5		
		7	20	630	2		
		7	20	710	1		
		7	20	740	2		
		7	20	750	4		
		7	20	810	4		
				14	16	270	2

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	16	26	1070	1
		16	26	780	2
		16	26	570	2
		16	26	390	1
		16	26	310	1
		10	26	620	2
		10	26	520	2
2b	Krokwie koszowe	16	26	780	1
		16	26	690	1
		16	26	570	1
		16	26	480	1
		16	26	340	1
3	Płatwie	14	24	660	1
		14	24	610	1
		14	24	435	1
		14	24	365	1
		14	24	355	1
		14	24	325	1
		14	24	210	1
		14	24	135	2
		14	24	115	1
		14	14	345	1
		14	14	335	1
4	Płatwie z drewna klejonego	14	40	350	1
		14	40	280	1
		14	30	510	1
5	Belka stężająca, belka kalenicowa	14	14	170	1
		14	26	125	1
		14	26	170	1
6	BD	5	16	55	2
		5	16	69	70
		5	16	75	3
		5	16	76	4
		5	16	80	2
		5	16	84	4
		5	16	98	2
		5	16	100	8
		6	10	220	1
7	Wymiany	7	20	60	1
		7	20	80	1
		7	20	99	8
		7	20	125	2
8	Wiązary	5	14	50	6
		5	14	57,5	6
		5	14	70,5	2
		5	14	76	2
9	Siodło	5	15	212	16
		5	15	0	0
		5	15	0	0
10	Zastrzał	7	16	246	2
		7	16	0	0
		7	16	0	0
11	Słupki	14	14	175	3
		14	14	153	2
		14	14	204	2
		14	14	144,5	7
		14	14	383	2
		14	14	159	1
		14	14	245	2
		14	14	162	2
14	14	153	6		

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w
wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i
kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	14	163	9
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	103,98		24,95		
	Stopy fundamentowe C16/20		3,55	1,42		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		58,88			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1102
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		5,57	0,37		
3	IZOLACJE PRZECIWIWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9
	folia PE 0,2 mm x 3		661,34			
	folia kubełkowa		41,36			
	papa izolacyjna		31,19			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		62,04	11,17		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		33,76	5,06		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		11,16	0,56		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		152,64			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1680
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		60,18			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					662
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	Inne:					0
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					6
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		120,40			0
	gazobeton 6 cm					0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		107,60			861
	cegła Porotherm 8 cm		12,80			103
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0	
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	plytka klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	boniowanie	74,24				
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	57,75				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	14,68				
	kształtki wentylacyjne					45
	kształtki ceramiczne					49
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			11,76		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			10,22		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		42,57	16,20		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,43		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,67		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,25		
	szlichta parteru C12/15			7,45		
	szlichta piętra C12/15			3,54		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		0,00	0,00			
	0,00	0,00				0
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		181,73	32,71		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				5039,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zwyfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			103,98		
	fundamenty			62,87		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,75		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,48		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			38,87		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 20 cm			29,50		
	poddasze 10 cm			7,08		
strych 30 cm			0,00			

Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2402,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		252,27			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		58,00			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		90,96			
	żywica		32,45			
	wykładzina		70,76			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	13,42				
	wewnętrzne - konglomerat		3,66			
25	ZABUDOWY					
	welna mineralna 14 cm		53,60			
	welna mineralna 16 cm		110,11			
	welna mineralna 20 cm		241,79			
	plyta G-K		217,31			
	profile stalowe do płyty G-K	651,93				
	plyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny		196,58				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		331,13			
	membrana dachowa		364,24			
	folia paraizolacyjna		397,36			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					42
	rynny	70,06				
	rury spustowe	32,80				
	kształtki					60
gąsiorzy dachowe	74,04				215	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		38,69			
	okna dachowe typu Velux					4
	okno połaciowe z funkcją wylazu					1
	luksfery					0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4
	wewnętrzne z nawiewnikami					3
	wewnętrzne szczelne EI 30					2
	wewnętrzne z naswietlem					1
	wewnętrzne przesuwne					2
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupek metalowy 100x100x5					1
	dwuteownik IPE 220					1
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 70x120					0
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			16,33		

Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
zmywarka					0	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					0
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	88,52				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	57,95				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	358,6				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	4,50				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	630				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					105
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	0				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
deski elewacyjne		0,00				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.