

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 F"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			25,59	
	Stopy fundamentowe C25/30			4,04	
2	Ściany fundamentowe		74,70		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 396,89
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			0,64	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		585,90		
	folia kubełkowa		50,64		
	papa izolacyjna	202,00			
3a	Styropian ( fundament )			10,55	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		227,00		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				2 497,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		45,30	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					498,30
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 F"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			<b>105,00</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			105,00	840,00
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			<b>0,00</b>	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płyt kamiennych			<b>36,00</b>	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		<b>24,00</b>		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			13,56	
10	Zaprawa wapienna tynki			10,16	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) C20/25			22,76	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			1,78	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			9,60	
	szlichta garażu B-15			5,04	
	szlichta parteru B-15			6,97	
	szlichta piętra B-15			8,12	
szlichta strychu B-15			6,31		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 F"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				0,00
15b	<b>Strop monolityczny 165,6 + 127,2 m2 0,18m</b> <b>beton C20/25</b>			49,15	
	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b>			0,00	kg
	<i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )</i>			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			91,40	
	<b>fundamenty</b>			65,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	<b>o grubości 5cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 10cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 12cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 22cm</b>			18,17	
	<b>o grubości 24cm</b>			51,22	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 12cm</b>			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	<b>piwnica - styropian 0</b>			0,00	
	<b>parter - styropian -125,37m2 15cm</b>			17,43	
	<b>piętro - styropian - 92,01m2 10cm</b>			13,54	
	<b>strych - styropian - 105 m2 26cm</b>			27,30	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 F"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		407,02		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			13 152,00	kg
20	Okładziny				
	terakota / gres		116,10		
	gres		98,26		
	panele podłogowe		136,80		
	podłoga drewniana		142,35		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	25,30			
	wewnętrzne - konglomerat		6,90		
22	Wełna mineralna 20 + 10cm		207,06		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		258,83		
26	Profile stalowe do płyty G-K	931,77			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		263,56		
29	Pokrycie dachowe		246,04		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		35,15		
31	Folia wiatrowa		306,24		
32	Folia paroizolacyjna		267,96		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				31,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	149,00			56,00
35	Gąsiorzy dachowe				246,84
36	Okna - wg wykazu stolarki		65,66		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				13,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				2,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 F"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				0,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	115,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	74,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				4,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	946,00			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	660,00			
53	Punkty elektryczne				110,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			16,685	
55	Pozycje pozostałe :				
	WENTYLACJA MECH Wg opracowania kpl MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA kpl				1,00 1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk			
1	Murułaty	14 x 14	570	1			
			510	1			
			500	1			
			480	2			
			450	1			
			320	1			
			290	3			
			270	1			
			135	1			
			0	0			
			890	1			
			720	1			
			700	1			
			620	1			
			300	2			
			2	Krokwie dach górny,dolny,płatwie	7 x 20	670	9
						610	1
580	5						
540	1						
500	6						
450	1						
440	1						
410	8						
320	13						
290	6						
270	1						
230	23						
200	2						
170	1						
130	5						
110	2						
620	8						
570	4						
480	9						
450	2						
420	2						
400	2						
390	4						
380	4						
370	2						
340	4						
330	2						
300	4						
270	2						
250	4						
240	2						
230	6						
210	8						
160	8						
250	1						
150	1						
130	1						
0	0						
520	4						

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
2a	Krokwie	10 x 24	890	4	
			670	4	
			0	0	
			530	2	
			210	1	
			0	0	
			0	0	
3	Płatwie	20 x 24	720	1	
			650	1	
			310	1	
4	Płatwie, krokwie	14 x 24	546	2	
			428	2	
			274	1	
			0	0	
			310	1	
			650	1	
			720	1	
830	2				
5	Belki stropowe podbitki	5 x 20	130	62	
			5 x 20	120	46
			0 x 0	0	0
			0 x 0	0	0
			0 x 0	0	0
6	Słupy	20 x 20	250	2	
			14 x 14	175	1
			14 x 14	150	11
			14 x 14	205	6
7	Profile	7 x 20	85	2	
			0 x 0	0	0

**Uwaga:**

Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej parti materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy