

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty - dach dolny, górny	14 x 14	650	1
			620	2
			450	1
			420	2
			350	1
			310	1
			190	2
			820	1
			440	1
			430	2
			420	1
			360	1
			320	2
			310	1
			270	1
			210	1
			70	1
			60	1
2	Krokwie-dach dolny,górny	7 x 20	590	9
			480	4
			390	4
			340	3
			310	4
			300	4
			280	5
			220	16
			180	4
			100	4
			84	4
			0	0
			610	4
			560	2
			530	1
			520	2
			470	4
			420	4
			390	1
			380	6
			350	1
			340	1
			330	6
			300	4
			290	3
			280	6
			260	2
			250	10
			220	1
			210	10
			200	1
			160	2
			150	1
130	3			
100	2			
70	1			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	10 x 24	780	2
			430	2
			250	1
			0	0
			820	3
			780	1
			740	3
			500	3
			450	1
3	Płatwie	14 x 28	450	1
			350	1
			310	1
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	450	2
			440	1
			350	1
			330	2
			280	2
			60	1
			0	0
			0	0
5	Płatwie, belki	14 x 25	160	1
		7 x 20	280	1
		7 x 20	120	1
		8 x 22	160	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	95	13
		25 x 25	235	1
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 6"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			15,41	
	Stopy fundamentowe C25/30			3,82	
2	Ściany fundamentowe		66,40		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 241,68
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			8,80	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		551,57		
	folia kubelkowa		58,80		
	papa izolacyjna	170,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			10,58	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		144,80		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 592,80
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		30,60	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					336,60
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 6"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			129,70	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			129,70	1 037,60
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		16,30		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			11,15	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,97	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			19,06	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			2,40	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,71	
	szlichta garażu B-15			4,59	
	szlichta parteru B-15			6,30	
	szlichta piętra B-15			7,56	
	szlichta poddasza C20/25			6,81	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 6"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolitycz. 180,9m2+113,4m2 beton C20/25			52,98	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			73,40	
				0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 22cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00 0,00 0,00 0,00 59,25 0,00 0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 2cm poddasze - styropian 15cm			0,00 15,76 7,83 17,02	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 6"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		296,77		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			11 588,00	kg
20	Okladziny				
	terakota		100,89		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		128,34		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		47,80		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	14,30			
	wewnętrzne - konglomerat		3,90		
22	Wełna mineralna 20+10cm		265,20		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		331,50		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 193,40			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		159,28		
29	Pokrycie dachowe		315,12		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		343,20		
32	Folia paroizolacyjna		343,20		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				29,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	155,00			0,00
35	Gąsiorzy dachowe				248,16
36	Okna - wg wykazu stolarki		86,30		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		0,96		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				12,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				2,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 6 "**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	92,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	76,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				12,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	286,00			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	600,00			
53	Punkty elektryczne				95,00
54	Przydomowa mikroelektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			27,940	
56	Pozycje pozostałe : WENTYLACJA MECHAN. wg opracowania	480,00			

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty - dach dolny, górny	14 x 14	650	1
			620	2
			450	1
			420	2
			350	1
			310	1
			190	2
			820	1
			440	1
			430	2
			420	1
			360	1
			320	2
			310	1
			270	1
			210	1
			70	1
			60	1
			2	Krokwie-dach dolny,górny
480	4			
390	4			
340	3			
310	4			
300	4			
280	5			
220	16			
180	4			
100	4			
84	4			
0	0			
610	4			
560	2			
530	1			
520	2			
470	4			
420	4			
390	1			
380	6			
350	1			
340	1			
330	6			
300	4			
290	3			
280	6			
260	2			
250	10			
220	1			
210	10			
200	1			
160	2			
150	1			
130	3			
100	2			
70	1			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	10 x 24	780	2
			430	2
			250	1
			0	0
			820	3
			780	1
			740	3
			500	3
			450	1
3	Płatwie	14 x 28	450	1
			350	1
			310	1
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	450	2
			440	1
			350	1
			330	2
			280	2
			60	1
			0	0
			0	0
5	Płatwie, belki	14 x 25	160	1
		7 x 20	280	1
		7 x 20	120	1
		8 x 22	160	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	95	13
		25 x 25	235	1
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy