

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	230	1
		14	14	330	2
		14	14	340	2
		14	14	420	1
		14	14	520	4
		14	14	700	2
		14	14	730	1
		14	14	780	2
		14	14	786	1
		14	14	1060	1
2	Krokwie	7	20	220	4
		7	20	250	4
		7	20	290	1
		7	20	310	1
		7	20	320	1
		7	20	340	2
		7	20	390	1
		7	20	410	1
		7	20	430	2
		7	20	480	1
		7	20	500	1
		7	20	520	2
		7	20	570	2
		7	20	590	1
		7	20	610	4
		7	20	670	4
		7	20	710	4
		7	20	720	6
		7	20	190	8
		7	20	280	4
		7	20	330	2
		7	20	80	2
		7	20	150	1
		7	20	170	2
		7	20	210	4
		7	20	220	1
		7	20	230	4
		7	20	240	9
		7	20	250	12
		7	20	260	2
		7	20	290	1
		7	20	300	10
		7	20	320	2
		7	20	330	1
7	20	340	6		
7	20	350	6		
7	20	370	1		
7	20	380	4		
7	20	410	2		
7	20	430	6		
7	20	440	4		
7	20	470	4		
7	20	480	2		
7	20	500	2		
7	20	520	7		
7	20	560	5		

WYKAZ DREWNA

		7	20	650	4
		7	20	680	1
		7	20	700	5

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	24	770	2
		10	24	940	4
		10	24	980	2
		10	20	680	2
		7	20	450	2
2b	Krokwie koszowe	10	24	770	2
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	260	4
		14	24	310	2
		14	24	410	2
		14	24	530	2
		14	24	660	1
		14	20	330	1
		14	20	490	1
		14	20	530	1
		10	24	215	1
		7	20	80	1
		7	20	110	1
4	Belka	20	14	260	2
		7	15	105	1
		20	14	0	0
5	Wymiany	7	20	63	2
		7	20	81	2
		7	20	84	6
6	Profile	5	20	130	123
		5	20	0	0
7	Słupki	14	14	143,5	4
		14	14	133,5	4
		14	14	140,5	2
		14	14	126	8
		20	20	284,5	1
		8	8	130	1

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. O

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	110,40		30,91		
	Stopy fundamentowe C16/20		14,81	5,92		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		105,12			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1966
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		20,14	1,46		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					15
	folia PE 0,2 mm x 3		259,72			
	folia PE 0,3 mm x 3		564,26			
	folia kubełkowa		47,17			
papa izolacyjna		33,12				
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		90,40	18,08		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		8,03	0,40		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		257,02			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					2828
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		102,23			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1125
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					10
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. O

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		160,65			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		160,65			1286
	cegła Porotherm 8 cm					0
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		39,08			
	cokół	56,82				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	16,74				
	kształtki wentylacyjne					51
	kształtki ceramiczne					56
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			18,75		
12	TYNKI cementowo - wapienne			11,74		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		102,34	36,25		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			6,01		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			12,52		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			4,20		
	szlichta parteru C12/15			11,34		
	szlichta piętra C12/15			12,86		
	szlichta strychu C12/15			9,02		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. O

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		408,07	73,45		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				9131,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			110,40		
	fundamenty			73,61		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,64		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			19,27		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			56,33		
	styropian o grubości 27 cm			1,32		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
	wełna mineralna 10 cm			0,00		
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 15 cm			28,35		
	piętro 10 cm			21,44		
	strych 15 cm			22,54		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. O

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		595,66		8586,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica wykładzina		178,94 0,00 0,00 168,74 0,00 73,64			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	38,91	10,61			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 10 cm wełna mineralna 14 cm wełna mineralna 20 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny		285,41 0,00 338,70 443,71 1331,13 443,71 272,13			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gąsiorzy dachowe	112,90 60,27 103,75	432,56 475,82 519,07			55 78 301
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux okno połaciowe z funkcją wyłazu wyłaz dachowy luksfery		97,12 0,00			5 1 1 0
28	DRZWI wewnętrzne wewnętrzne szklane zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					15 1 1 0 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0 1
30	ELEMENTY DODATKOWE płatwie stalowe 150x100x12 słupy stalowe 100x100x6 dwuteownik IPE 240 kształtowniki stalowe schody strychowe 60x94					0 0 0 0 1
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			17,86		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. O

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					3
	wanna					1
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					2
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					3
	wanna					1
	prysznic					3
	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					2
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	116,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	107,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					3
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	472				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	6,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	954,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					159
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	28,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL + podbitka		135,82			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.