

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1487	1
		14	14	1004	2
		14	14	712	1
		14	14	554	2
		14	14	524	1
		14	14	354	1
		14	14	339	1
		14	14	254	1
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	140	2
		7	20	230	2
		7	20	280	8
		7	20	290	4
		7	20	320	2
		7	20	380	4
		7	20	420	2
		7	20	470	4
		7	20	510	2
		7	20	570	4
		7	20	600	2
		7	20	620	4
		7	20	670	4
		7	20	140	1
		7	20	170	1
		7	20	230	1
		7	20	260	1
		7	20	280	16
		7	20	290	8
		7	20	320	1
		7	20	360	1
		7	20	380	8
		7	20	390	3
		7	20	420	1
		7	20	470	7
		7	20	520	1
		7	20	570	7
		7	20	590	2
		7	20	680	12
		7	20	730	10
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	960	6
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	960	2
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	191	1
		14	26	297	1
		14	26	354	1
		14	26	507	1
		14	26	509	2
		14	26	526	1
		14	26	554	1
		14	26	1359	1
4	BS	14	14	687	1
		14	14	551	1
		14	14	0	0
5	BD	5	15	119	62
		5	15	126	12
		5	15	145	12
		5	15	174	16
6	Wymiany	7	20	78	2
		7	20	73	4
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	198	24
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	160	3
		14	14	170	16
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Doskonały 2 war. E

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	106,35		27,96		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,43	2,17		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		89,71			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					192
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1352
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		2,34	0,13		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					13
	folia PE 0,2 mm x 3		685,53			
	folia kubełkowa		41,02			
	papa izolacyjna		31,91			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		61,53	12,31		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		31,24	4,69		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		13,94	0,70		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		136,64			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1504
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		83,17			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					915
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					7
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Doskonały 2 war. E

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		129,30			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		110,88			888
	cegła Porotherm 8 cm		8,35			67
	błoczek Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm		10,07			293
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		41,70			1168
	deski elewacyjne		24,49			
	cokół	52,45				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 13,92					
	kształtki wentylacyjne					43
kształtki ceramiczne					47	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			13,16		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			11,24		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		98,53	28,83		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			0,39		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			9,66		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,34		
	szlichta parteru C12/15			7,71		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			11,10		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Doskonały 2 war. E

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		181,91			
	belka stropowa	1,60	1,60			
	belka stropowa	2,20	15,40			
	belka stropowa	2,50	2,50			
	belka stropowa	4,00	92,00			
	belka stropowa	4,40	17,60			
	belka stropowa	5,40	129,60			
	belka stropowa	5,90	194,70			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty	fi 8 mm			0,00	
	zbrojenie płyty	fi 12 mm			0,00	
	zbrojenie płyty	fi 16 mm			0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			106,35		
	fundamenty			65,13		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	2 cm		0,00		
	styropian o grubości	3 cm		0,14		
	styropian o grubości	5 cm		0,11		
	styropian o grubości	6 cm		0,38		
	styropian o grubości	9 cm		0,00		
	styropian o grubości	10 cm		0,00		
	styropian o grubości	12 cm		0,18		
	styropian o grubości	15 cm		0,00		
	styropian o grubości	16 cm		0,00		
	styropian o grubości	17 cm		0,00		
	styropian o grubości	18 cm		0,00		
	styropian o grubości	19 cm		0,00		
	styropian o grubości	20 cm		8,34		
	styropian o grubości	22 cm		23,27		
	styropian o grubości	25 cm		0,00		
	styropian o grubości	31 cm		7,87		
styropian o grubości	34 cm		0,00			
wełna mineralna	10 cm		0,00			
wełna mineralna	20 cm		0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	5 cm		0,00		
	parter	5 cm		0,00		
	parter	20 cm		30,86		
	piętro	10 cm		0,00		
	strych	25 cm		55,48		

Zestawienie materiałów – Doskonały 2 war. E

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				4590,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		409,58			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		80,67			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		107,00			
	żywica		0,00			
	posadzka strychu		221,91			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	6,38				
	wewnętrzne - konglomerat		1,74			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 4 cm		4,49			
	wełna mineralna 10 cm		31,19			
	wełna mineralna 14 cm		4,49			
	wełna mineralna 20 cm		266,05			
	płyta G-K		66,87			
	profile stalowe do płyty G-K	200,61				
	płyta OSB		0,00			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		87,76			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		367,46			
	membrana dachowa		404,21			
	folia paraizolacyjna		440,95			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					46
	rynny	77,00				
	rury spustowe	19,00				
	kształtki					36
	gąsiorzy dachowe	71,50				208
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		38,44			
	okna dachowe typu Velux					0
	pustaki szklane 19x19x8		0,96			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					7
	wewnętrzne szczelne					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					2
	wewnętrzne EI 30					1
	wewnętrzne z naświetlem					0
	wewnętrzne przesuwne					1
	wewnętrzne podwójne					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
	zewewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	wyładz dachowy 45x73					1
	schody strychowe 70x120					0
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			16,13		

Zestawienie materiałów – Doskonały 2 war. E

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	55,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	37,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					12
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	286,6				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	18,00				2
WENTYLACJA MECHANICZNA						
41	RURY	0				
42	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.