

Zestawienie materiałów – Doskonały 2 war. E (wiązary)

L.p.	MATERIAŁY		mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe	C16/20	81,14		21,53		
	Stopy fundamentowe	C16/20		5,43	2,17		
	Płyta fundamentowa	C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			82,17			
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	9(12) cm					221
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	24 cm					1162
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	38 cm					0
	monolit betonowy	C16/20		2,34	0,13		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
	Izolacja powłokowa x 2						12
	folia PE 0,2 mm x 3			685,47			
	folia kubełkowa			41,02			
	papa izolacyjna			24,34			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)						
	styropian ekstrudowany/styrodur	20 cm		61,53	12,31		
	styropian ekstrudowany/styrodur	15 cm		31,55	4,73		
	styropian ekstrudowany/styrodur	10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur	5 cm		13,94	0,70		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			133,40			
	gazobeton	24 cm					0
	gazobeton	18 cm					0
	gazobeton	12 cm					0
	cegła Porotherm	25 cm					1468
	cegła Porotherm	11,5 cm					0
	błoczki Ytong	24 cm					0
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0
	Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			17,64			
	gazobeton	24 cm					0
	gazobeton	18 cm					0
	gazobeton	12 cm					0
	cegła Porotherm	25 cm					195
	cegła Porotherm	11,5 cm					0
	błoczki Ytong	24 cm					0
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0
	Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
	nadproża L-19	1,2 m					11
	nadproża L-19	1,5 m					0
	nadproża L-19	1,8 m					1
	nadproża L-19	2,1 m					0
	nadproża L-19	2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Doskonały 2 war. E (wiązary)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		203,87			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		184,44			1476
	cegła Porotherm 8 cm		9,03			73
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm		10,40			302
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		41,70			1168
	deski elewacyjne		24,49			
	cokół	52,88				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	13,92				
	kształtki wentylacyjne					43
	kształtki ceramiczne					47
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			13,11		
12	TYNKI cementowo - wapienne			8,65		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		30,75	9,31		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			0,38		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			7,55		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,34		
	szlichta parteru C12/15			7,82		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Doskonały 2 war. E (wiązary)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			81,14		
	fundamenty			55,98		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,14		
	styropian o grubości 5 cm			0,14		
	styropian o grubości 6 cm			0,38		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 12 cm			0,18		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			8,34		
	styropian o grubości 22 cm			23,27		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 31 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
	wełna mineralna + welon 18 cm			4,41		
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			31,27		
	piętro 10 cm			0,00		
	strych 25 cm			0,00		

Zestawienie materiałów – Doskonały 2 war. E (wiązary)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1578,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		189,76			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		84,62			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		105,14			
	żywica		0,00			
24	POSADZKA STRYCHU					
	PARAPETY					
	zewnętrzne - twarde PCV	6,38				
25	wewnętrzne - konglomerat		1,74			
	ZABUDOWY					
25	wełna mineralna 14 cm		227,26			
	wełna mineralna 15 cm		404,00			
	wełna mineralna 18 cm		244,11			
	płyta G-K		227,26			
	profile stalowe do płyty G-K	681,78				
	płyta OSB		161,54			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		116,26			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		367,46			
	membrana dachowa		404,21			
	folia paraizolacyjna		440,95			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					46
	rynny	77,00				
	rury spustowe	22,00				
	kształtki					42
gąsiorzy dachowe	71,50				208	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		38,44			
	okna dachowe typu Velux					0
	pustaki szklane 19x19x8		0,96			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					7
	wewnętrzne z nawiewnikami					2
	wewnętrzne EI 30					1
	wewnętrzne przesuwne					1
	wewnętrzne podwójne					1
	zewnętrzne					1
	zewnętrzne małe					0
zewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	wyłaz dachowy 45x73					1
	schody strychowe 70x120					1
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			10,43		

Zestawienie materiałów – Doskonały 2 war. E (wiązary)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	55,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	37,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					12
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	304,2				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	18,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	528				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					88
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	87,6				
45	DRUT ODGROMOWY	128,6				
46	ŁĄCZNIKI					124
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	0				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
deski elewacyjne		0,00				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.