

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1293	1
		14	14	880	1
		14	14	806	2
		14	14	370	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	200	8
		7	20	205	8
		7	20	260	8
		7	20	330	1
		7	20	355	7
		7	20	395	1
		7	20	465	8
		7	20	510	1
		7	20	540	1
		7	20	550	4
		7	20	570	2
		7	20	580	1
		7	20	620	12
		7	18	175	1
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	18	0	0
		7	18	0	0
		7	18	0	0
		7	18	0	0
		7	18	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
5	18	0	0		
5	18	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	22	790	4
		14	22	0	0
		14	22	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	26	475	2
		14	26	0	0
		14	26	0	0
4	Belka stężająca	14	14	420	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	Belka	14	24	299	4
		14	24	0	0
		14	24	0	0
6	Wymiany	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	231	10
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	145	2
		14	14	175	3
		14	14	40	4
		14	14	260	2
		14	14	270	2

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	20	277	1
		5	20	280	15
		5	20	373	12
		5	20	395	16
		5	20	436	12
		5	20	0	0
		5	20	70	1
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Kasjoepa 3 war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	64,08		15,38		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,46	2,18		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		52,29			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					978
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		14,83	1,05		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					8
	folia PE 0,2 mm x 3		532,13			
	folia kubełkowa		32,15			
	papa izolacyjna		19,22			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 14 cm		48,22	6,75		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 4 cm		3,87	0,15		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		175,08			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1926
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		34,95			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					385
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					14
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Kasjoepa 3 war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		163,57			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		155,65			1246
	cegła Porotherm 8 cm		7,92			64
	błoczek Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowe		4,56			219
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		16,41			
	cokół	35,65				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 9,08					
	kształtki wentylacyjne					28
kształtki ceramiczne					31	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			12,78		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			10,84		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		164,18	33,83		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			2,55		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			36,00		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,30		
	szlichta parteru C12/15			5,87		
	szlichta piętra C12/15			4,86		
	szlichta poddasza C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Kasjoepa 3 war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		95,55				
	belka stropowa	2,90	52,20				
	belka stropowa	6,10	164,70				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy					641
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			0,00	0,00			
zbrojenie płyty		fi 8 mm			0,00		
zbrojenie płyty		fi 12 mm			0,00		
zbrojenie płyty		fi 16 mm			0,00		
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			64,08			
	fundamenty			54,13			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości	2 cm		0,00			
	styropian o grubości	3 cm		0,00			
	styropian o grubości	4 cm		0,18			
	styropian o grubości	8 cm		0,00			
	styropian o grubości	9 cm		0,00			
	styropian o grubości	10 cm		0,00			
	styropian o grubości	13 cm		0,00			
	styropian o grubości	15 cm		0,00			
	styropian o grubości	16 cm		0,00			
	styropian o grubości	17 cm		0,00			
	styropian o grubości	18 cm		0,00			
	styropian o grubości	19 cm		0,00			
	styropian o grubości	20 cm		53,46			
	styropian o grubości	22 cm		0,00			
	styropian o grubości	24 cm		0,00			
	styropian o grubości	30 cm		0,00			
styropian o grubości	34 cm		0,00				
wełna mineralna	10 cm		0,00				
wełna mineralna	20 cm		0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica	5 cm		0,00			
	parter	5 cm		0,00			
	parter	15 cm		17,60			
	piętro	6 cm		5,83			
	poddasze	12 cm		0,00			

Zestawienie materiałów – Kasjoepa 3 war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				4008,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		247,38			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		99,05			
	terakota mrozoodporna		47,99			
	płytki płomieniowane (balkon)		46,00			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		148,33			
	żywica		0,00			
wykładzina		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	14,74				
	wewnętrzne - konglomerat		4,02			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 4 cm		103,88			
	wełna mineralna 5 cm		108,72			
	wełna mineralna 20 cm		103,88			
	płyta G-K		103,88			
	profile stalowe do płyty G-K	311,64				
	płyta OSB		108,72			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		248,68			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		185,30			
	membrana dachowa		203,83			
	folia paraizolacyjna		222,36			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					24
	rynny	52,50				
	rury spustowe	24,00				
	kształtki					24
gąsiorzy dachowe	35,50				103	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		52,32			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		4,80			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne					13
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	folia paroprzepuszczalna		108,72			
	folia paroizolacyjna		108,72			
	papa wierzchniego krycia		46,00			
	płyty styropianowe laminowane papą		46,00			
	folia PE 0,2 mm		143,11			
	pianka PUR		46,00			
	papa termozgrzewalna x 2		46,00			
	OSB		2,01			
	schody strychowe 70x120					1
wyład dachowy 49x61					1	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			6,72		

Zestawienie materiałów – Kasjoepa 3 war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					3
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	94,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	58,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					7
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	322,8				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	612,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					102
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	84,90				
45	DRUT ODGROMOWY	40,00				
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	0,00				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		39,50			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.