

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Kasjoepa 6**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			19,95	
	Stopy fundamentowe C25/30			2,33	
2	Ściany fundamentowe		65,19		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 219,05
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy fundament tarasu			3,74	
	monolit betonowy pod ściany działowe			3,33	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		598,50		
	folia kubełkowa		45,77		
	papa izolacyjna	168,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			20,02	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		209,76		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				2 307,36
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		39,80	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					437,80
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane L19 lub inne:	mb	12,60		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Kasjoepa 6**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			141,40	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		139,00		1 112,00
	bloczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		2,40		72,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne			25,80	
	drewno lub okładziny kompozytowe		74,43		
	okładziny z płytek (itp..) - ściana		19,47		
	okładzina z płytek (itp..) - cokół				
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel (wentylacyjne i spalinowe)	42,10			
	kształtki wentylacyjne - ceramiczne				22,50
	kształtki ceramiczne				0,00
Inne:	0,00				
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			13,68	
10	Zaprawa wapienna tynki			10,54	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			28,43	
12	Płyta żelbetowa gr.12 cm C20/25			0,72	
	Płyta żelbetowa gr.15 cm C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			2,20	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			8,73	
	szlichta garażu B-15			3,64	
	szlichta parteru B-15			6,45	
	szlichta piętra B-15			4,98	
nadbeton stropu C20/25			7,04		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Kasjoepa 6**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,80 m				11,00
2	5,10 m				16,00
3	5,65 m				4,00
4	6,20 m				13,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe Teriva (60 cm)				656,60 0,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			83,12	
	fundamenty			79,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			3,87	
	o grubości 20cm			45,99	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			25,80	
	piętro - styropian 8cm			7,98	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Kasjoepa 6**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		265,05		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			3 718,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		157,00		
	glazura		90,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		110,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	24,48			
	wewnętrzne - konglomerat		6,68		
22	Wełna mineralna 20 cm		263,93		
23	Wełna mineralna (20cm + 4 cm)		147,86		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		212,83		
26	Profile stalowe do płyty G-K	954,54			
27	Płyta OSB		106,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		281,31		
29	Pokrycie dachowe		310,51		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		458,16		
32	Folia paroizolacyjna		528,85		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				47,90
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	143,50			125,00
35	Gąsiorry dachowe				168,96
36	Okna - wg wykazu stolarki		44,35		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				16,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Kasjoepa 6**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				2,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	92,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	75,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				16,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	543,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	930,00			
53	Punkty elektryczne				186,00
54	Mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			16,090	
56	Pozycje pozostałe : WENTYLACJA MECHAN. wg opracowania rury-	140,00			

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk			
1	Murłaty	14 x 14	130	1			
			175	1			
			195	2			
			215	1			
			303	1			
			305	1			
			490	1			
			806	2			
			875	1			
			1224	1			
			1493	2			
			0	0			
			2	Krokwie	7 x 20	182	2
						195	2
205	1						
206	2						
215	9						
220	3						
225	1						
230	3						
240	4						
245	1						
255	1						
270	4						
275	2						
285	4						
287	8						
295	1						
302	7						
310	1						
315	1						
320	4						
325	1						
330	4						
332	1						
390	4						
395	2						
400	3						
405	2						
415	4						
435	16						
470	4						
471	1						
490	3						
525	1						
575	26						

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
3	Krokwie	7 x 22	565 0	6 0
4	Krokwie	14 x 22	790 0	4 0
5	Belki stropowe	7 x 20	40	1
			70	1
			85	1
			155	1
			200	1
			260	13
			280	5
			289	23
			371	24
			397	9
412	11			
6	Belki stropowe	5 x 18	175	15
		5 x 18	185	12
		5 x 18	305	4
7	Słupy	14 x 14	50	4
		14 x 14	180	3
		0 x 0	0	0
8	Płatwie	7 x 18	255	1
		7 x 18	495	1
		7 x 18	960	1
9	Płatew kalenicowa	14 x 22	707	1
		0 x 0	0	0
10	Zastrzały	7 x 15	100	4
		0 x 0		0
11	Belka drewniana / podciąg	14 x 24	299	4
	Belka drewniana / podciąg <i>Uwaga zamiennie 14x30 cm lub 2x7x30</i>	14 x 30	633	1

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy