

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	910	4
		14	26	540	6
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	620	4
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Jętka	5	20	150	10
		5	20	170	24
		5	20	280	1
		5	20	507	2
		5	20	719	5
		5	20	804	8
		5	20	893	6
4	BS	14	14	144	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	14	26	332	2
		5	20	100	1
		5	20	102	1
		5	20	75,5	2
		5	15	105	27
		5	15	120	16
		5	15	153	4
		5	15	154	4
		5	10	61	20
		5	10	71	4
		5	10	80	6
		5	10	92	6
		8	8	246	6
		8	8	745	3
		7	22	794	2
		7	22	972	2
6	Wymiany	7	20	77,5	1
		7	20	73	2
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	167	6
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	58	2
		14	14	75	2
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Oszust war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	73,20		23,42		
	Stopy fundamentowe C16/20		2,89	1,16		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		41,81			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					782
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		0,39	5,94		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					6
	folia PE 0,2 mm x 3		449,73			
	folia kubełkowa		31,28			
	papa izolacyjna		21,96			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		67,93	13,59		
	styropian ekstrudowany/styrodur 16 cm		11,91	1,91		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		14,91	2,24		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,47	0,05		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		8,99	0,45		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		161,34			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1775
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		69,88			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					769
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					7
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Oszust war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		96,64			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		81,14			650
	cegła Porotherm 8 cm		15,50			124
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	plytka klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		18,07			
	cokół	43,26				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 7,70					
	kształtki wentylacyjne					24
kształtki ceramiczne					26	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			11,09		
12	TYNKI cementowo - wapienne			9,21		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		36,62	12,87		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			3,06		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			7,61		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,24		
	szlichta parteru C12/15			4,38		
	szlichta piętra C12/15			4,07		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Oszust war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	pustak stropowy						0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			157,40	27,91			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					4404,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			73,20			
	fundamenty			38,46			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,00			
	styropian o grubości 3 cm			0,14			
	styropian o grubości 5 cm			0,00			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			0,00			
	styropian o grubości 13 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			1,46			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			0,00			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			3,61			
	styropian o grubości 22 cm			5,77			
	styropian o grubości 24 cm			37,80			
	styropian o grubości 25 cm			3,95			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
	styropian o grubości 34 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,00				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,00			
	parter 20 cm			17,51			
	piętro 8 cm			6,52			
strych 30 cm			0,00				

Zestawienie materiałów – Oszust war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		201,36		2864,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica wykładzina		52,33 0,00 0,00 116,67 32,36 0,00			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	11,46	3,13			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 5 cm wełna mineralna 14 cm wełna mineralna 20 cm wełna mineralna (izolacja komina) 10 - 15cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny	278,88	0,00 92,96 237,94 2,74 92,96 33,94 177,20			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gąsiory dachowe	56,00 33,00 72,57	164,45 180,90 197,34			21 36 211
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux luksfery		41,25 0,00			0 0
28	DRZWI wewnętrzne pełne wewnętrzne szczelne wewnętrzne z nawiewnikami wewnętrzne dwuskrzydłowe wewnętrzne z naświetlem wewnętrzne przesuwne wewnętrzne podwójne zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					6 2 2 1 0 1 0 1 0 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0 1
30	ELEMENTY DODATKOWE miecz stalowy 100x100x5 słupy stalowe 100x100x6 belka stalowa HEB 16x16 kształtowniki stalowe schody strychowe 60x100 schody drewniane na konstrukcji stalowej					3 7 2 0 1 0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			11,82		

Zestawienie materiałów – Oszust war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					2
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	77,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	54,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					7
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	324,00				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	27,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	714,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					119
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	32,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		26,22			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.