

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	1055	1
		14	14	1038	1
		14	14	430	2
		14	14	287	2
		14	14	112	1
		14	14	87	1
2	Krokwie	7	20	90	2
		7	20	110	2
		7	20	180	2
		7	20	200	2
		7	20	280	2
		7	20	290	2
		7	20	310	1
		7	20	330	1
		7	20	370	3
		7	20	380	1
		7	20	390	2
		7	20	410	1
		7	20	420	1
		7	20	460	21
		7	20	470	1
		7	20	500	2
		7	20	520	1
		7	20	560	1
		7	20	590	2
		7	20	610	1
		7	20	630	1
		7	20	640	1
		7	20	650	1
		7	20	680	1
		7	20	710	2
		7	20	730	1
		7	20	740	1
		7	20	750	29
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	620	4
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	1733	2
		14	26	1195	1
		14	26	226	1
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
4	BS	14	26	733	1
		14	26	590	1
		14	26	0	0
5	BD	5	19	0	0
		5	19	0	0
		5	19	0	0
		5	19	0	0
6	Wymiany	7	20	66	3
		7	20	73	2
		7	20	82	4
7	Zastrzał	7	20	170	1
		7	20	0	0
		7	20	0	0
8	Słupki	14	14	89	5
		14	14	166	4
		14	14	179	1
		14	14	182	1
		14	14	281	4
		12	12	318	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	25	6
		7	20	66	3
		7	20	95	12
		7	20	107	5
		7	20	115	1
		7	20	130	7
		7	20	133	1
		7	20	160	2
		7	20	170	6
		7	20	180	8
		7	20	190	1
		7	20	195	12
		7	20	230	1
		7	20	279	2
		7	20	290	11
		7	20	310	11
		7	20	330	7
		7	20	337	16
		7	20	360	2
		7	20	370	4
		7	20	427	17
		10	20	427	6
		7	20	440	8
		10	20	440	9
5	20	84	4		
7	28	170	2		
7	28	210	2		

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Parterowy 3 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	92,74		22,26		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,77	2,31		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		75,51			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1413
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		4,76	0,28		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					11
	folia PE 0,2 mm x 3		593,52			
	folia kubełkowa		38,04			
	papa izolacyjna		27,82			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		53,89	10,78		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		24,43	3,66		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		14,28	0,71		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		208,10			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					2290
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		60,24			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					663
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					5
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					1
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Parterowy 3 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		102,89			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		84,82			679
	cegła Porotherm 8 cm		18,07			145
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		78,24			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
cokół	49,12					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 14,96					
	kształtki wentylacyjne					46
kształtki ceramiczne					50	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			13,40		
12	TYNKI cementowo - wapienne			8,02		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		54,48	17,21		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,30		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,00		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,44		
	szlichta parteru C12/15			6,41		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Parterowy 3 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			92,74		
	fundamenty			56,57		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2,5 cm			0,06		
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,28		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			12,52		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			37,19		
	styropian o grubości 25 cm			1,04		
	styropian o grubości 30 cm			2,96		
styropian o grubości 34 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			25,65		
	piętro 10 cm			0,00		
strych 30 cm			0,00			

Zestawienie materiałów – Parterowy 3 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2777,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		162,62			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		73,45			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		89,17			
	żywica		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	5,31				
	wewnętrzne - konglomerat		1,45			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		169,67			
	wełna mineralna 8 cm		35,38			
	wełna mineralna 10 cm		175,08			
	wełna mineralna 20 cm		418,99			
	wełna mineralna (izolacja komina) 13 - 23cm		15,68			
	styropian (ocieplenie stropu nad piętrem) 20 cm		0,00			
	płyta G-K		210,46			
	profile stalowe do płyty G-K	631,38				
	płyta OSB		175,08			
tynk cienkowarstwowy lub inny		187,15				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		301,00			
	membrana dachowa		331,10			
	folia paraizolacyjna		361,20			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					38
	rynny	29,80				
	rury spustowe	18,00				
	kształtki					36
gąsior dachowy	55,40				161	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		31,76			
	okna dachowe typu Velux					2
	pustaki szklane		0,80			1
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					5
	wewnętrzne szczelne					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					2
	wewnętrzne EI 30					3
	wewnętrzne z naswietlem					0
	wewnętrzne przesuwne					0
	wewnętrzne podwójne					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					1
	zewewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	śłupy stalowe 100x100x6					0
	belki stalowe HEB 240	16,00				0
	schody strychowe 70x120					0
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					1
	płyta OSB (spód balkonu)		20,23			
	system pokrycia dachowego - np. Icopal		0,00			
	papa paroizolacyjna (dach płaski)		0,00			
	płyta styropianowa gr. 5 cm (laminowana papą)		0,00			
papa wierzchniego krycia (posadzka balkonu)		0,00				
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			11,18		

Zestawienie materiałów – Parterowy 3 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	75,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	40,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	287,8				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	576				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					96
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	85,58				
45	DRUT ODGROMOWY	20				
46	ŁĄCZNIKI					20
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	200				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
deski elewacyjne		0,00				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.