

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1493	1
		14	14	1041	1
		14	14	1015	1
		14	14	968,5	1
		14	14	427	1
2	Krokwie	7	20	100	2
		7	20	200	2
		7	20	230	1
		7	20	250	1
		7	20	290	1
		7	20	300	1
		7	20	320	4
		7	20	330	4
		7	20	340	5
		7	20	390	1
		7	20	420	6
		7	20	450	1
		7	20	480	1
		7	20	520	33
		7	20	540	1
		7	20	610	5
		7	20	620	2
		7	20	630	1
		7	20	640	1
		7	20	650	1
		7	20	690	1
		7	20	700	3
		7	20	720	2
		7	20	730	1
		7	20	740	1
		7	20	760	2
		7	20	780	2
		7	20	790	2
		7	20	810	2
		7	20	820	10
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	1030	2
		14	26	450	1
		14	26	440	1
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	660	1
		14	26	630	1
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	1219,5	1
		14	26	1086,5	1
		14	26	973	1
		14	26	424	1
		14	26	345,5	1
		14	26	204	1
4	BS	14	14	491	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	14	26	283,5	2
		14	26	0	4
		14	26	0	8
6	Zastrzał drewniany	14	16	380	2
		14	16	0	0
		14	16	0	0
7	Wymiany	7	20	73	2
		7	20	70	4
		7	20	0	0
8	Siodło	5	20	167	12
		5	20	203	17
		5	20	0	0
9	Słupki	14	14	211	2
		14	14	237	5
		14	14	244	10

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Parterowy 4 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	92,75		22,26		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,77	2,31		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		66,01			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1235
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		3,91	0,23		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					10
	folia PE 0,2 mm x 3		595,22			
	folia kubełkowa		38,08			
	papa izolacyjna		27,83			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		54,90	10,98		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		24,42	3,66		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		14,28	0,71		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		139,32			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1533
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		59,24			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					652
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					5
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					1
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Parterowy 4 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		137,02			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		118,83			951
	cegła Porotherm 8 cm		18,19			146
	błoczek Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowe		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		34,47			
	cokół	48,22				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 14,96					
	kształtki wentylacyjne					46
kształtki ceramiczne					50	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			12,05		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			10,42		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		56,75	16,37		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,46		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,00		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,44		
	szlichta parteru C12/15			6,41		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			8,83		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Parterowy 4 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		193,93	34,91		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				4955,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			92,75		
	fundamenty			56,93		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,38		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			1,39		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			3,66		
	styropian o grubości 17 cm			5,86		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			28,45		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			1,16		
styropian o grubości 34 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			25,65		
	piętro 10 cm			0,00		
strych 20 cm			35,30			

Zestawienie materiałów – Parterowy 4 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3078,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		339,12			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		73,45			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		89,17			
	żywica		0,00			
	posadzka strychu		176,50			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	9,45				
	wewnętrzne - konglomerat		2,58			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		241,71			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		241,71			
	płyta G-K		241,71			
	profile stalowe do płyty G-K	725,13				
	płyta OSB		0,00			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		150,86			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		323,50			
	membrana dachowa		355,85			
	folia paraizolacyjna		388,20			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					41
	rynny	55,54				
	rury spustowe	26,28				
	kształtki					54
gąsiorzy dachowe	60,35				176	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		37,29			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,80			1
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6
	wewnętrzne szczelne					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					2
	wewnętrzne podwójne					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					1
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	wyłaz dachowy na konstrukcji stalowej 45x73					2
	schody strychowe 70x120					0
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			13,48		

Zestawienie materiałów – Parterowy 4 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	75,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	40,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	272,1				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	576				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					96
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	85,58				
45	DRUT ODGROMOWY	60,29				
46	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
47	RURY	200,00				
48	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.