

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	19	0	0
		5	19	0	0
		5	19	0	0
		5	19	0	0
6	Wymiany	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	24	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki drewniane, słupki drewniane	5	20	267	2
		5	20	350	2
		5	20	378	2
		5	20	445	2
		5	20	512	2
		5	20	423	2
		5	12	267	6
		8	25	300	8
		8	20	270	8
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Rezydencja Floryda 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	148,40		47,66		
	Stopy fundamentowe C16/20		32,24	12,89		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		96,07			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1797
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		46,37	3,24		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					14
	folia PE 0,2 mm x 3		1137,65			
	folia kubełkowa		57,17			
	papa izolacyjna		44,52			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		81,23	16,25		
	styropian ekstrudowany/styrodur 19 cm		5,13	0,97		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		140,64	7,03		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		315,42			
	gazobeton 24 cm		299,56			2097
	gazobeton 35 cm		7,74			55
	gazobeton 12 cm		8,12			57
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		248,45			
	gazobeton 24 cm		240,39			1683
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła pełna 25 cm		8,06			750
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					15
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Rezydencja Floryda 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		238,00			0
	gazobeton 8 cm		7,26			51
	gazobeton 12 cm		222,50			1558
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczki Y tong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm		8,24			239
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	plytka klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	96,30				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 7,50					
	kształtki wentylacyjne					23
kształtki ceramiczne					25	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
cementowo - wapienna			26,94			
12	TYNKI					
cementowo - wapienne			19,32			
13	WYLEWKI BETONOWE					
podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			120,57	43,20		
14	PLYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			11,43		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			18,11		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			4,13		
	szlichta parteru C12/15			14,03		
	szlichta piętrowa C12/15			13,16		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Rezydencja Floryda 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		774,05	162,20		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				20659,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			148,40		
	fundamenty			100,69		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,15		
	styropian o grubości 5 cm			1,25		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 12 cm			0,42		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			81,00		
	styropian o grubości 24 cm			1,63		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 10 cm			7,61		
pianka poliuretanowa 13 cm			1,19			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 15 cm			0,00		
	parter 20 cm			56,10		
	piętro 8 cm			21,06		
	strych 30 cm			0,00		
22	STAŁ ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				10398,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		585,11			

Zestawienie materiałów – Rezydencja Floryda 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		341,95			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		191,81			
	żywica		51,35			
	wykładzina		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	55,55				
	wewnętrzne - konglomerat		15,15			
25	ZABUDOWY					
	welna mineralna 5 cm		3,47			
	welna mineralna 10 cm		35,73			
	welna mineralna 12 cm		32,26			
	welna mineralna 20 cm		0,00			
	folia EPDM		32,26			
	plyta G-K		35,73			
	profile stalowe do plyty G-K	107,19				
	plyta OSB		35,73			
	tynek cienkowarstwowy lub inny		0,00			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		0,00			
	membrana dachowa		0,00			
	folia paraizolacyjna		0,00			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					0
	koryto odwodnieniowe	70,00				
	rury spustowe	77,00				
	kształtki					66
gąsiorzy dachowe	0,00				0	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		156,01			
	witryny aluminiowe		100,21			
	okna do dachów płaskich					3
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					16
	wewnętrzne szczelne					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					7
	wewnętrzne EI 30					0
	wewnętrzne z zaświatem					0
	wewnętrzne przesuwne					3
	wewnętrzne podwójne					1
	zewnątrzne					1
	zewnątrzne z doświetleniem górnym					1
	zewnątrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe RK					6
	słupy stalowe 100x100x6					13
	belka stalowa RP					13
	styropian (stropodach) 25 cm		347,74			
	schody strychowe 70x120					0
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					1
	marki stalowe pod słupy parteru					4
	papa termozgrzewalna x 2		347,74			
	folia PE 0,2 mm		347,74			
	wylewka betonowa 4-12 cm		347,74			
	folia EPDM		347,74			
	OSB (obróbka ściany atykowej)		59,38			
sufit podwieszany		472,49				
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			0,00		

Zestawienie materiałów – Rezydencja Floryda 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					5
	bidet					1
	wanna					4
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					6
	zlewozmywak/zmywarka					6
	pralka					1
zmywarka					0	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					4
	prysznic					1
	umywalka					6
	zlewozmywak					6
	pralka					1
	zmywarka					0
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	310,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	170,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					16
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	2300,00				
38	ROZDZIELACZE					6
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	0,00				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	1434				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					239
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	627,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		76,08			
	plyty fasadowe ze spieku kwarcowego		393,22			
	plyta fasadowa płaska		19,96			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
deski elewacyjne		0,00				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%. Zestawienie nie uwzględnia materiałów wykonania basenu.