

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			31,99		
	Stopy fundamentowe C25/30			9,80		
2	Ściany fundamentowe		123,60			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				2 311,32	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			2,52		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		1 165,50			
	folia kubełkowa		72,00			
	papa izolacyjna	270,00				
3a	Styropian (fundament)			6,03		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			13,13		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		207,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 277,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		103,20		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					1 135,20	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			75,50	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			75,50	604,00
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		26,80		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			15,28	
10	Zaprawa wapienna tynki			12,17	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			27,26	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			2,10	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			14,00	
	szlichta garaż B-15			4,26	
	szlichta parteru B-15			19,72	
	szlichta piętra B-15			0,00	
nadbeton stropu C20/25			0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			133,30	
				0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 18cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
				0,00	
				0,00	
				49,23	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
18	Ocieplenie szlicht garaż - styropian 0 cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 5cm			0,00	
				42,26	
				0,00	
				0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		281,74		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			4 319,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		129,92		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		194,42		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	15,40			
	wewnętrzne - konglomerat		4,20		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		470,31		
23	Wełna mineralna 20+ 5cm-strop		226,10		
24	Wełna mineralna 5/14cm		72,00		
25	Płyta G-K		1 050,51		
26	Profile stalowe do płyty G-K	5 123,27			
27	Płyta OSB		497,42		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		300,85		
29	Pokrycie dachowe		558,83		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		857,34		
32	Folia paroizolacyjna		1 015,74		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				30,70
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	116,50			56,00
35	Gąsiorry dachowe				177,41
36	Okna - wg wykazu stolarki		79,20		
36a	Okna dachowe typu Velux				7,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				13,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	111,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	107,50			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				19,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	586,00			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	850,00			
53	Punkty elektryczne				115,00
54	Mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			27,914	
56	Pozycje pozostałe : WENTYLACJA MECHAN.wg opracowania - rury	586,50			

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, platew	14 x 14	115	6
			280	2
			270	1
			360	1
			430	1
			550	1
			570	1
			600	1
			610	1
			750	3
			780	1
			910	1
			990	1
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	460	1
			85	16
			100	8
			120	2
			110	2
			130	1
			150	2
			160	3
			180	1
			200	1
			210	4
			220	1
			230	4
			240	4
			250	2
			290	5
			300	1
			310	8
			320	1
			330	1
			340	1
			360	1
			370	1
			380	2
			390	13
			400	1
			410	1
			430	2
			440	1
			460	1
			480	11
			490	20
			500	2
			520	1
			530	1
			540	16
			550	1
			560	2
			570	2
			610	2
			620	3
			630	1
			670	1
			690	1
			700	2
			710	4
720	1			
770	1			
790	3			
820	2			
840	21			
370	1			
220	2			
470	1			
550	1			
30	1			
320	2			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie narożne i koszowe, płatwie	14 x 24	1100	1
			700	1
			670	1
			660	2
			500	1
			480	1
			450	2
			430	1
			920	1
			820	1
			760	1
			590	1
			360	1
			260	1
0	0			
3	Elementy wiazarów, belki podbitki	5 x 14	93	2
			87	2
			72	5
			70	3
			63	5
			59	3
			35	3
			0	0
			70	90
			250	9
4	Belki stropowe	7 x 20	55	2
			60	1
			140	6
			180	12
			200	15
			260	9
			270	4
			285	4
			300	1
			335	9
			340	11
			355	5
			360	1
			370	9
			390	12
			400	5
420	7			
470	22			
0	0			
0	0			
5	Płatwie	14 x 40	460	1
		14 x 40	250	2
		14 x 40	210	1
		14 x 30	390	1
		7 x 30	719	2
		7 x 30	545	2
		0 x 0		
		14 x 16	480	4
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		
6	Słupy	14 x 14	390	4
		14 x 14	300	7
		14 x 14	260	12
7	Profile kratownicy	7 x 14	175	6
		7 x 20	350	4
		7 x 30	692	2
		7 x 30	634	2
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału

"Rezydencja parkowa"

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy