

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1319	1
		14	14	909	1
		14	14	824	1
		14	14	745	1
		14	14	620	2
		14	14	424	1
		14	22	389	1
		14	14	353	1
		14	14	190	1
		14	22	183	1
		14	14	126	1
		10	10	70	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			80	2
7	20			110	2
7	20			130	2
7	20			150	2
7	20			170	2
7	20			200	1
7	20			240	5
7	20			260	2
7	20			280	30
7	20			290	12
7	20			340	1
7	20			360	2
7	20			380	10
7	20			400	4
7	20			450	2
7	20			460	1
7	20			470	8
7	20			530	2
7	20			560	2
7	20			570	10
7	20			600	2
7	20			660	9
7	20			680	9
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	880	4
		14	26	780	4
		14	26	470	4
		14	26	390	2
		14	26	380	1
2b	Krokwie koszowe	14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	609	2
		14	26	596	1
		14	26	431	2
		14	26	382	1
		14	26	376	1
		14	26	297	1
		14	26	291	1
		14	26	160	1
		14	26	75	1
		14	26	44	1
4	BS	14	14	682	1
		14	14	607	1
		14	14	0	0
5	BD	5	15	49	1
		5	15	58	1
		5	15	63	2
		5	15	68	1
		5	15	72	5
		5	15	88	5
		5	15	90	20
		5	15	96	6
		5	15	109	1
		5	15	110	6
		5	15	111	1
		5	15	120	18
		5	15	127	5
		5	15	132	8
		5	15	145	5
		5	15	153	2
5	15	175	6		
6	Wymiany	7	20	97	4
		7	20	71	2
		7	20	66	2
7	Siodełko	5	20	200	16
		5	20	199	14
8	Słupy	14	14	169	15
		14	14	130	2
		14	14	104	1

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	20	0	0
		14	20	0	0
2	Belki stropowe	5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

## Zestawienie materiałów – Sielanka

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	97,90		23,50		
	Stopy fundamentowe C16/20		4,88	1,95		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		47,13			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					882,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		1,91	0,11		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					7,00
	folia PE 0,2 mm x 3		344,35			
	folia kubełkowa		80,88			
	papa izolacyjna		27,69			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		42,71	8,54		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		21,80	3,27		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		13,68	0,68		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		113,54			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1249,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne: 25 cm					
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		72,34			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					796,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					4,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					1,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

## Zestawienie materiałów – Sielanka

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		87,41			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		62,11			497,00
	cegła Porotherm 8 cm		25,30			203,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		5,33			256,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		8,70			
	boniowanie 0,00	0,00				
cokół 51,48	10,30					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel 13,32					
	kształtki wentylacyjne					41,00
kształtki ceramiczne					45,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna 320,42			9,61		
12	TYNKI cementowo - wapienne			8,96		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		46,58	12,38		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			0,55		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,32		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,93		
	szlichta parteru C12/15			6,23		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			9,02		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

## Zestawienie materiałów – Sielanka

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		204,58	36,82		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				5391,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			97,90		
	fundamenty			57,66		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2,5 cm			0,14		
	styropian o grubości 3 cm			0,14		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			1,57		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			3,21		
	styropian o grubości 22 cm			1,95		
	styropian o grubości 24 cm			27,61		
	styropian o grubości 25 cm			3,39		
pianka poliuretanowa 6 cm			0,00			
pianka poliuretanowa 10 cm			0,00			
pianka poliuretanowa 12 cm			0,00			
pianka poliuretanowa 15 cm			0,26			
węna mineralna 16 cm			0,00			
węna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 20 cm			24,93		
	piętro 8 cm			0,00		
	strych 30 cm			36,08		

## Zestawienie materiałów – Sielanka

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1912,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		344,35			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		75,48			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		88,49			
	posadzka strychu		180,38			
24	wykładzina dywanowa		0,00			
	PARAPETY					
	zewnętrzne - twarde PCV	11,66				
25	wewnętrzne - konglomerat		3,18			
	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		182,60			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		182,60			
	płyta G-K		0,00			
	profile stalowe do płyty G-K	162,80	488,40			
	płyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny		115,06				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		182,60			
	membrana dachowa		200,86			
	folia paraizolacyjna		195,36			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					21,00
	styropian gr. 29 cm			0,00		
	rynny	74,18				
	koryto odwodnieniowe 12x12	0,00				
	koryto odwodnieniowe 20x20	0,00				
	rury spustowe	23,92				
kształtki					48,00	
gasiory dachowe	110,89				322,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		33,00			
	okna dachowe typu Velux					2,00
	witryny aluminiowe		0,00			
28	pustaki szklane		1,60			0,00
	DRZWI					
	wewnętrzne					9,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne podwójne					0,00
	zewnętrzne					1,00
zewnętrzne małe					1,00	
zewnętrzne ozdobne					0,00	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	rura kwadratowa 100x100x5	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				
	płatwie stalowe 100x100x6	0,00				
	klucz drewniany 20x20x25	0,00				
	rama stalowa IN240	0,00				
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			15,49		

## Zestawienie materiałów – Sielanka

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
<b>INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA</b>						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	zmywarka					0
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	zmywarka					0
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	60				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	40				
<b>INSTALACJA CO</b>						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	590,7				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
<b>INSTALACJA GAZOWA</b>						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	4				2
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	552				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					92
<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>						
44	BEDNARKA	89,84				
45	DRUT ODGROMOWY	20				
46	ŁĄCZNIKI					20
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
<b>WENTYLACJA MECHANICZNA</b>						
48	RURY	180				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		8,88			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	plyty z betonu architektonicznego		0,00			
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.