

Zestawienie materiałów – Sosenska 5 war C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	42,58		8,20		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,09	1,78		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		29,47			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					552
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		4,42	0,22		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					5
	folia PE 0,2 mm x 3		333,55			
	folia kubełkowa		21,07			
	papa izolacyjna		12,77			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 4 cm		29,15	1,17		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		0,00			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		0,00			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					0
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Sosenska 5 war C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		0,00			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	blozki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		43,65			
	cokół	35,66				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 14,76					
	kształtki wentylacyjne					45
kształtki ceramiczne					50	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			0,88		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			0,00		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		34,54	3,45		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			0,00		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			17,85		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			0,00		
	szlichta parteru C12/15			2,97		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Sosenska 5 war C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			42,58		
	fundamenty			20,89		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,61		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			11,66		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna mineralna 7,5 cm			0,21			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 12 cm			7,13		
	piętro 10 cm			0,00		
strych 30 cm			0,00			

Zestawienie materiałów – Sosenska 5 war C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA – ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				307,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		59,41			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		23,35			
	terakota mrozoodporna		34,54			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		75,22			
	żywica		0,00			
	wykładzina		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	10,78				
	wewnętrzne - konglomerat		2,94			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 9,5 cm		48,50			
	wełna mineralna 10 cm		103,18			
	wełna mineralna 14 cm		83,34			
	wełna mineralna 14,5 cm		185,20			
	wełna mineralna 15 cm		25,61			
	wełna mineralna 19,5 cm		45,51			
	wełna mineralna 25 cm		99,04			
	plyta G-K		337,21			
	profile stalowe do płyty G-K	1011,63				
	plyta OSB		305,89			
	folia paroizolacyjna		142,95			
	folia wiatrochronna		142,95			
tynk cienkowarstwowy lub inny		120,13				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		171,20			
	membrana dachowa		188,32			
	folia paraizolacyjna		205,44			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					22
	rynny	21,08				
	rury spustowe	9,68				
	kształtki					24
gąsiorzy dachowe	10,54				31	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		16,18			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne					7
	zewnątrzne					1
	zewnątrzne małe					0
	zewnątrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	wyłaz dachowy 49x61					1
	schody strychowe 70x120					0
schody o konstrukcji drewnianej dwupoliczkowej					1	
31	WYKAZ DREWNA (wg załącznika lista materiałowa)			11,71		

Zestawienie materiałów – Sosenska 5 war C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
	pralka					0
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
	pralka					0
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	61,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	48,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	230,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	6,50				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	360,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					60
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	0				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.