

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	170	1
		14	14	227	1
		14	14	230	1
		14	14	235	1
		14	14	390	1
		14	14	440	1
		14	14	520	2
		14	14	706	2
		14	14	710	1
		14	14	820	1
		14	14	880	1
		14	14	960	1
2	Krokwie	7	20	270	18
		7	20	320	4
		7	20	330	2
		7	20	350	6
		7	20	400	2
		7	20	430	6
		7	20	440	2
		7	20	520	10
		7	20	580	2
		7	20	600	3
		7	20	620	22
		7	20	270	18
		7	20	330	1
		7	20	350	5
		7	20	380	3
		7	20	430	4
		7	20	520	4
		7	20	570	2
		7	20	600	7
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	530	1
		14	24	830	6
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	826	1
		14	24	372	1
		14	24	292	1
		10	20	305	1
		10	20	575	1
		14	28	440	1
4	Belka stężająca	14	14	550	1
		14	14	0	0
5	BD	5	15	111	73
		5	15	116	12
		5	15	132	12
		5	15	151	7
		5	15	160	4
		5	15	162	10
		5	15	180	2
		5	15	190	2
		5	15	210	2
6	Wymiany	7	20	48	2
		7	20	66	4
		7	20	81	2
7	Siodło	5	20	280	12
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	30	1
		14	14	81	1
		14	14	131	4
		14	14	152	2
		14	14	154	2

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

W zestawieniu nie są ujęte belki drewniane 5x20 do konstrukcji wsporczej parteru sufitu podwieszanego

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Szmaragd 5 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	84,67		25,99		
	Stopy fundamentowe C16/20		12,08	4,83		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		47,94			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					897
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
3	monolit betonowy C16/20		10,80	0,68		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					7
	folia PE 0,2 mm x 3		565,93			
	folia kubełkowa		36,40			
4	papa izolacyjna		25,40			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		49,27	8,87		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		25,06	3,76		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		12,33	1,23		
5	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		12,36	0,62		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		225,70			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					2483
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		67,30			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					741
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					8
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Szmaragd 5 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		122,60			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		122,60			981
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
cokół	50,76					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 17,28					
	kształtki wentylacyjne					53
kształtki ceramiczne					58	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			13,91		
12	TYNKI cementowo - wapienne			12,89		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody		138,13	38,04		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			2,50		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			9,40		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,82		
	szlichta parteru C12/15			5,99		
	szlichta piętra C12/15			4,80		
	szlichta strychu C12/15			5,19		
nadbeton stropu C16/20			4,79			

Zestawienie materiałów – Szmaragd 5 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		159,65			
	belka stropowa	1,00	5,00			
	belka stropowa	2,30	78,20			
	belka stropowa	2,40	28,80			
	belka stropowa	3,60	3,60			
	belka stropowa	4,70	89,30			
	belka stropowa	6,30	138,60			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			84,67		
	fundamenty			54,41		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,13		
	styropian o grubości 7 cm			0,76		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,30		
	styropian o grubości 14 cm			1,29		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			68,49		
	styropian o grubości 24 cm			5,18		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
styropian o grubości 34 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			23,96		
	piętro 8 cm			6,53		
	piętro 14 cm			2,00		
	strych 25 cm			25,97		

Zestawienie materiałów – Szmaragd 5 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				5902,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		357,83			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		157,47			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		96,50			
	żywica		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	16,78				
	wewnętrzne - konglomerat		4,58			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		19,17			
	wełna mineralna 8 cm		8,80			
	wełna mineralna 20 cm		223,42			
	płyta G-K		36,77			
	profile stalowe do płyty G-K	110,31				
	płyta OSB		0,00			
	sufit podwieszany na belkach drewnianych 5x20 co 60 cm		49,77			
tynk cienkowarstwowy lub inny		362,55				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		306,00			
	membrana dachowa		336,60			
	folia paraizolacyjna		367,20			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					39
	rynny	91,50				
	rury spustowe	42,54				
	kształtki					48
gąsiorzy dachowe	60,25				175	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		45,01			
	okna dachowe typu Velux					2
	pustaki szklane		3,20			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					7
	wewnętrzne szczelne					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					3
	wewnętrzne EI 30					1
	wewnętrzne z naświetlem					0
	wewnętrzne przesuwne					1
	wewnętrzne podwójne					0
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 60x94					1
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			13,81		

Zestawienie materiałów – Szmaragd 5 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					2
	zlewozmywak					3
	pralka					1
zmywarka					0	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					2
	zlewozmywak					3
	pralka					1
	zmywarka					0
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	96,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	51,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					6
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	220,00				
38	ROZDZIELACZE					
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	14,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	756,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					126
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	38,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		90,61			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.