

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	939	2
		14	14	925	1
		14	14	610	1
		14	14	600	1
		14	14	480	1
		14	14	420	1
		14	14	360	2
		14	14	280	1
		14	14	201,5	1
		14	14	110	2
2	Krokwie	5	20	80	2
		5	20	105	2
		5	20	150	2
		5	20	180	1
		5	20	230	2
		5	20	250	4
		5	20	260	4
		5	20	270	4
		5	20	280	4
		5	20	345	4
		5	20	355	1
		5	20	358	4
		5	20	390	3
		5	20	420	1
		5	20	445	2
		5	20	458	4
		5	20	460	3
		5	20	545	3
		5	20	530	1
		5	20	558	3
		5	20	580	1
		5	20	645	4
		5	20	335	1
		5	20	235	3
		5	20	257	6
		5	20	280	3
		5	20	360	6
		5	20	430	6
		5	20	340	2
		5	20	350	1
		5	20	390	1
		5	20	290	1
		5	20	190	1
		5	20	100	1
5	20	200	1		
5	20	290	1		
5	20	317,5	2		
5	20	270	4		
5	20	170	2		
5	20	187	2		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	5	20	870	8
		5	20	460	1
		5	20	360	1
		7	20	580	4
		5	20	0	0
2b	Krokwie koszowe	5	20	400	2
		7	20	500	2
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
3	Płatwie	10	20	295	2
		10	20	301	2
		14	20	240	1
		14	20	250	1
		14	20	300	1
		7	20	340	1
		7	20	110	1
		7	20	60	1
		10	20	435	1
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	19	0	0
		5	19	0	0
		5	19	0	0
		5	19	0	0
6	Wymiany	5	20	90	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Zastrzał, jętka	7	20	100	8
		5	18	250	1
		7	20	0	0
8	Słupki	14	14	145	4
		14	14	135	1
		14	14	85	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	20	24	225	2
		20	24	337	1
		20	24	348	3
		20	24	0	0
2	Belki stropowe	5	14	70	2
		5	14	293	19
		5	14	299	19
		5	14	275	14
		5	14	300	5
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	78,80		25,76		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,21	2,08		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		73,26			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1370
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		5,42	0,36		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					11
	folia PE 0,2 mm x 3		455,58			
	folia kubełkowa		33,95			
	papa izolacyjna		23,64			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		54,86	9,33		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		8,26	1,24		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		49,84	2,49		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		188,32			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					2072
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		42,08			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					463
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					10
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		120,60			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		120,60			965
	cegła Porotherm 8 cm					0
	blocki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	96,40				
cokół	44,20					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	15,56				
	kształtki wentylacyjne					48
kształtki ceramiczne					52	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			12,73		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			9,57		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		129,80	28,81		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,78		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			25,17		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,19		
	szlichta parteru C12/15			6,45		
	szlichta piętra C12/15			3,56		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻĘBROWE		59,50				
	belka stropowa	3,20	38,40				
	belka stropowa	3,45	31,05				
	belka stropowa	3,75	18,75				
	belka stropowa	6,00	54,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	pustak stropowy						399
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			0,00	0,00			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			78,80			
	fundamenty			37,49			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,00			
	styropian o grubości 3 cm			0,13			
	styropian o grubości 5 cm			0,28			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			0,00			
	styropian o grubości 13 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			0,00			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			0,00			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			41,43			
	styropian o grubości 22 cm			0,00			
	styropian o grubości 25 cm			0,00			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
	styropian o grubości 34 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,00				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,00			
	parter 20 cm			24,81			
	piętro 5 cm			3,31			
	piętro 10 cm			0,50			
	strych 30 cm			0,00			

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3977,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		195,31			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		89,90			
	terakota mrozoodporna		19,64			
	posadzka kamienna		6,10			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		105,41			
	żywica		0,00			
wykładzina		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	13,31				
	wewnętrzne - konglomerat		3,63			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 4 cm		80,99			
	wełna mineralna 14+12 cm		80,99			
	wełna mineralna 18 cm		53,70			
	wełna mineralna 20 cm		59,34			
	styropian (pod OSB) 5 cm		6,10			
	plyta G-K		80,99			
	profile stalowe do płyty G-K	242,97				
	plyta OSB		6,10			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		213,25			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		237,00			
	membrana dachowa		260,70			
	folia paraizolacyjna		284,40			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					30
	rynny	81,00				
	rury spustowe	27,00				
	kształtki					36
gąsiorzy dachowe	61,60				179	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		49,78			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne					14
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
	zewewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	wyładz dachowy 60x60					1
schody drewniane					0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			6,95		

Lp.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	77,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	39,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	796				
38	ROZDZIELACZE					4
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	16,50				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	576				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					96
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	0				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.