

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1453	1
		14	14	1268	1
		14	14	1068	1
		14	14	851	1
		14	14	431	1
		14	14	399	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	120	2
		7	20	170	1
		7	20	180	1
		7	20	190	2
		7	20	250	1
		7	20	260	11
		7	20	270	14
		7	20	330	1
		7	20	340	1
		7	20	360	6
		7	20	400	2
		7	20	410	1
		7	20	460	12
		7	20	470	4
		7	20	490	4
		7	20	540	4
		7	20	560	7
		7	20	630	2
		7	20	650	13
		7	20	710	3
		7	20	720	6
		7	20	740	3
		7	20	770	4
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	1000	3
		14	26	830	2
		14	26	560	1
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	830	1
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	1053	1
		14	26	868	1
		14	26	668	1
		14	26	451	1
		14	26	431	1
		14	26	399	1
		14	26	0	0
		14	26	0	0
4	Siodło	5	20	200	10
		5	20	202	6
		5	20	0	0
5	BS	14	14	237	1
		14	14	415	1
		14	14	0	0
6	Wymiany	7	20	66	3
		7	20	70	2
		7	20	81	1
7	Belki	5	15	107	59
		5	15	117	10
		5	15	157	10
		25	25	260	1
		25	25	410,5	1
8	Słupki	14	14	182	18
		14	14	320	1
		25	25	265	1
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partinmateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów - Wspaniały

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	89,42		21,46		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,6	2,24		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		48,09			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					900,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		4,59	0,31		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					7,00
	folia PE 0,2 mm x 3		506,84			
	folia kubełkowa		33,25			
	papa izolacyjna		26,83			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		47,11	8,48		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		61,67	3,08		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		141,96			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1562,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		55,82			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					615,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					10,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					2,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów - Wspaniały

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		97,58			0,00
	gazobeton 8 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					612,00
	cegła Porotherm 8 cm					169,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		15,01			
	cokół	45,90				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	14,83				
	kształtki wentylacyjne					45,00
	kształtki ceramiczne					50,00
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			10,30		
12	TYNKI cementowo - wapienne			8,79		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		87,29	15,24		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,96		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			31,50		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			2,88		
	szlichta parteru C12/15			5,41		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			7,82		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów - Wspaniały

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		167,54	30,16		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				4022,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			89,42		
	fundamenty			47,28		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			1,42		
	styropian o grubości 3 cm			0,16		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,05		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 11 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			13,58		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			1,10		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			6,69		
	styropian o grubości 22 cm			18,79		
	styropian o grubości 25 cm			0,17		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			2,08		
	pianka 17 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			21,63		
	piętro I 8 cm			0,00		
	strych 20 cm			31,28		

Zestawienie materiałów - Wspaniały

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1624,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		293,36			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		56,16			
	terakota mrozoodporna		51,25			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		80,79			
	wykładzina dywanowa		72,59			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	9,24				
	wewnętrzne - konglomerat		2,52			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 20 cm		208,63			
	płyta G-K		0,00			
	profile stalowe do płyty G-K	0,00				
	płyta OSB		54,50			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		147,39			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		259,90			
	membrana dachowa		285,89			
	folia paraizolacyjna		311,88			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					33,00
	rynny	63,30				
	rury spustowe	23,66				
	kształtki				42,00	
	gąsior dachowy	58,05			169,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		25,56			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	luksfery		0,00			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4,00
	wewnętrzne szczelne					2,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					3,00
	wewnętrzne podwójne					1,00
	zewewnętrzne					2,00
	zewewnętrzne małe					0,00
	zewewnętrzne ozdobne				0,00	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1,00
	duża					0,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm		153,75			
	sklejka wodoodporna + obr. blacharska		8,88			
	wyłaz dachowy VLT 029 45x73					1,00
	schody strychowe 60x94					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (według załącznika nr 1)			13,99		

Zestawienie materiałów - Wspaniały

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					2
	zlewozmywak/zmywarka					2
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					2
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	60,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	45,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					8
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	321,80				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	16,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	714,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					119
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	180,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		33,44			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.