

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	1035	1
		14	14	914	1
		14	14	871	2
		14	14	739	2
		14	14	629	2
		14	14	614	1
		14	14	610	1
		14	14	404	1
		14	14	321,5	1
		14	14	284	1
		14	14	194	1
		14	14	184	2
		14	14	79,5	1
		14	14	74	2
		2	Krokwie	7	20
7	20			90	4
7	20			110	1
7	20			120	4
7	20			130	2
7	20			160	1
7	20			170	1
7	20			180	1
7	20			190	4
7	20			200	16
7	20			210	8
7	20			220	15
7	20			230	15
7	20			240	4
7	20			270	4
7	20			280	1
7	20			310	16
7	20			330	7
7	20			400	6
7	20			410	8
7	20			420	5
7	20			460	1
7	20			490	4
7	20			500	11
7	20			510	4
7	20			540	2
7	20			560	14
7	20			590	2
7	20			600	3
7	20			610	1
7	20			650	2
7	20			660	12
7	16			130	2
7	16	190	2		
7	16	240	6		
7	16	0	0		
7	16	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	16	26	870	3
		16	26	740	4
		16	26	510	2
		16	26	480	2
		16	26	400	1
2b	Krokwie koszowe	16	26	450	2
		16	26	520	1
		16	26	740	4
		8	22	240	2
		16	26	0	0
3	Płatwie	14	24	184	2
		14	24	187	2
		14	24	342	1
		14	24	377	2
		14	24	404	1
		14	24	552	1
		14	24	629	2
		14	24	871	2
		14	24	1035	1
		10	20	346	1
4	BS	14	14	103	1
		14	14	298	1
		14	14	645	1
		14	14	887	1
		14	14	1053	1
5	BD	7	20	290	2
		12	12	162	2
		14	14	136	2
		5	18	283	5
		5	18	367	3
		5	20	110	89
		5	20	120	2
		5	20	130	18
		5	20	160	31
6	Wymiany	7	20	70,7	1
		7	20	73	2
		7	20	75	1
		7	20	82	4
		7	20	95	1
7	Siodło	5	20	200	14
		5	20	199	30
8	Słupki	14	14	118	25
		7	14	85	2
		14	14	168	2
		14	14	234	1
		14	14	148	3

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WYJĄTKOWY WAR. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
1	Ławy fundamentowe C25/30	138,06		30,43			
	Stopy fundamentowe C25/30		6,71	2,68			
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00			
2	SCIANY FUNDAMENTOWE		128,58				
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm		21,64			239	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm		106,94			2000	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0	
	monolit betonowy C25/30		12,31	0,81			
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
	Izolacja powłokowa x 2					19	
	folia PE 0,2 mm x 3		922,86				
	folia kubelkowa		56,02				
	papa izolacyjna		41,42				
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)						
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		32,58	5,86			
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		43,98	6,60			
	styropian ekstrudowany/styrodur 13 cm		37,81	4,92			
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		17,21	0,86			
5	SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		157,90				
	gazobeton 24 cm					0	
	gazobeton 18 cm					0	
	gazobeton 12 cm					0	
	cegła Porotherm 25 cm					1737	
	cegła Porotherm 11,5 cm					0	
	błoczki Ytong 24 cm					0	
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0	
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0	
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0	
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	Inne:					0	
	6	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		93,73			
		gazobeton 24 cm					0
gazobeton 18 cm						0	
gazobeton 12 cm						0	
cegła Porotherm 25 cm						1032	
cegła Porotherm 11,5 cm						0	
błoczki Ytong 24 cm						0	
cegła Max (288x220x188) 29 cm						0	
cegła U-220 (250x220x185) 25 cm						0	
cegła K-3 (250x220x120) 25 cm						0	
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm						0	
Inne:						0	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WYJĄTKOWY WAR. C

7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
	nadproża L-19	1,2 m					11
	nadproża L-19	1,5 m					0
	nadproża L-19	1,8 m					0
	nadproża L-19	2,1 m					0
	nadproża L-19	2,4 m					0
8	SCIANY DZIAŁOWE				145,86		0
	gazobeton	8 cm					0
	gazobeton	12 cm					0
	cegła Porotherm	11,5 cm			140,58		1125
	cegła Porotherm	8 cm			5,28		43
	bloczki Ytong	11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm					0
	cegła dziurawka	6 cm					0
	cegła dziurawka	12 cm					0
	cegła pełna	6 cm					0
	cegła pełna	12 cm					0
	siłkiaty N12 (250x120x220)	12 cm					0
	siłkiaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm					0
Inne:							
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE						
	plytka klinkierowa				75,31		3615
	okładzina z płytek				0,00		0
	deski elewacyjne				14,55		
			67,85				
10	KOMINY						
	cegła pełna						0
	cegła dziurawka						0
	wkłady Schiedel		12,27				
	kształtki wentylacyjne						38
						41	
11	ZAPRAWA MURARSKA						
	cementowo - wapienna				15,78		
12	TYNKI						
	cementowo - wapienne				9,56		
13	WYLEWKI BETONOWE						
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody				77,19	20,32	
14	PLYTA ŻELBETOWA		C20/25				0,00
15	SŁUPY ŻELBETOWE		C20/25				2,52
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE						
	podkład fundamentowy	C8/10				12,13	
	szlichta piwnicy	C12/15				0,00	
	szlichta garażu	C12/15				4,78	
	szlichta parteru	C12/15				10,36	
	szlichta poddasza	C12/15				11,94	
	szlichta strychu	C12/15				1,94	
	nadbeton stropu	C20/25				0,00	
17	STROPY GĘSTOZEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	pustak stropowy						0

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WYJĄTKOWY WAR. C

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			301,68	54,30	
	zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00
	zbrojenie płyty fi 12 mm					8585,00
	zbrojenie płyty fi 16 mm					0,00
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy				138,06	
fundamenty					82,95	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2,5 cm					0,05
	styropian o grubości 3 cm					0,16
	styropian o grubości 6 cm					0,56
	styropian o grubości 8 cm					0,00
	styropian o grubości 9 cm					0,25
	styropian o grubości 13 cm					0,00
	styropian o grubości 15 cm					12,08
	styropian o grubości 16 cm					0,00
	styropian o grubości 17 cm					0,00
	styropian o grubości 18 cm					0,00
	styropian o grubości 19 cm					0,00
	styropian o grubości 20 cm					2,10
	styropian o grubości 22 cm					24,61
	styropian o grubości 25 cm					0,00
	styropian o grubości 30 cm					0,00
	styropian o grubości 34 cm					0,00
	wełna mineralna 10 cm					0,00
	wełna mineralna 20 cm					0,00
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm					0,00
	parter 5 cm					0,00
	parter 20 cm					41,45
	poddasze 8 cm					19,10
strych 8 cm					3,10	
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAC Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					3964,00
siatka stalowa do zbrojenia szlicht			532,63			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres			386,32		
	glazura					0,00
	panele podłogowe					0,00
	podłoga drewniana			146,31		
	żywica					0,00
wykładzina					0,00	
24	PARAPETY					
	zewnetrzne - twarde PCV		19,27			
	wewnetrzne - konglomerat			5,26		
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm					0,00
	wełna mineralna 14 cm					254,50
	wełna mineralna 20 cm					66,09
	wełna mineralna (izolacja komina) 5 - 15cm					7,76
	płyta G-K					349,92
	profile stalowe do płyty G-K		1049,76			
płyta OSB					8,87	
tynk cienkowarstwowy lub inny					120,73	
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe					454,91
	membrana dachowa					500,40
	folia paraizolacyjna					545,89
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					57
	rynny		101,50			
rury spustowe		26,82				
kształtki					54	
gąsiory dachowe		107,50			312	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			71,39		
	okna dachowe typu Velux					2
luksfery			0,00		0	
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					11
	wewnętrzne szczelne					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					4
	wewnętrzne EI 30					1
	wewnętrzne z naświetlem					0
	wewnętrzne przesuwne					0
	wewnętrzne podwójne					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					1
	zewewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAZOWA					
	mała					0
duża					1	
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupki stalowe 100x100x6					2
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 70x120					0
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)					23,01

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WYJĄTKOWY WAR. C

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
PRZYBORY						
	misa wc + spluczka					3
	bidet					1
	wanna					2
32	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					2
	zmywarka					0
ARMATURA						
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					2
33	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					2
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	106,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	77,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					20
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	658,10				
38	ROZDZIELACZE					3
KOCIOŁ						
39	gaz					1
	inne					
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	14,80				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	630				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					105
44	PRZYDOMOWA MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	112,55				
45	DRUT ODGROMOWY	179,40				
46	ŁĄCZNIKI					174
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	0				
POZYCJE POZOSTAŁE						
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		88,81			
49	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	123738,77
Stan surowy zamknięty	209741,79
Stan deweloperski	128770,86
Prace wykończeniowe	41127,14

