

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	860	4
		14	14	440	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			600	13
7	20			330	1
7	20			160	1
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	26	825	2
		14	26	634	2
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
4	Belka stężąca	14	14	1716	1
		14	14	465	1
		14	14	0	0
5	BD	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
6	Wymiany	7	20	81	4
		7	20	73	2
		7	20	51	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	215	50
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	256	7
		14	14	216	3
		14	14	245	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	20	125	9
		5	20	379	1
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	95,77		22,98		
	Stopy fundamentowe C16/20		2,00	0,80		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		58,53			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1095
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
3	monolit betonowy C16/20		0,00	0,00		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9
	folia PE 0,2 mm x 3		543,50			
	folia kubełkowa		34,46			
4	papa izolacyjna		28,73			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		37,17	6,69		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		24,73	3,71		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		23,82	2,38		
5	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		11,61	0,58		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		149,50			
	gazobeton 24 cm					1047
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		74,88			
	gazobeton 24 cm					525
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					4
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		105,09			0
	gazobeton 8 cm		8,80			62
	gazobeton 12 cm		96,29			675
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	blozki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		52,75			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
cokół	47,44					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	14,04				
	kształtki wentylacyjne					43
kształtki ceramiczne					47	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			11,64		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			9,84		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody		48,18	12,85		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,00		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			7,86		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			2,73		
	szlichta parteru C12/15			5,97		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta poddasza C12/15			6,52		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy					0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			174,25	31,37			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					4084,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			95,77			
	fundamenty			49,45			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,32			
	styropian o grubości 5 cm			0,00			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			1,98			
	styropian o grubości 14 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			7,30			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			0,00			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			1,72			
	styropian o grubości 22 cm			30,00			
	styropian o grubości 24 cm			0,37			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
	styropian o grubości 35 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,55				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,00			
	parter 20 cm			23,88			
	piętro 10 cm			0,00			
	poddasze 30 cm			39,09			

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1531,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		276,96			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		38,97			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		80,42			
	żywica		27,27			
	posadzka poddasza		130,30			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	12,21				
	wewnętrzne - konglomerat		3,33			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		0,00			
	wełna mineralna 15 cm		9,00			
	wełna mineralna 20 cm		275,20			
	płyta G-K		0,00			
	profile stalowe do płyty G-K	0,00				
	płyta OSB		89,70			
tynk cienkowarstwowy lub inny		172,20				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		275,20			
	membrana dachowa		302,72			
	folia paraizolacyjna		330,24			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					35
	rynny	42,86				
	rury spustowe	19,08				
	kształtki					36
gąsiorzy dachowe	21,43				63	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		31,32			
	okna dachowe typu Velux					1
	okno połączowe z funkcją wyłazu					1
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6
	wewnętrzne szczelne EI 30					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					2
	wewnętrzne podwójne					1
	wewnętrzne przesuwne					2
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					1
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				0
	dwuteownik IPE 240	0,00				0
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					
	schody strychowe 70x120					1
	system pokrycia dachowego - np. Icopal		0,00			
płyta styropianowa gr. 15 cm (laminowana papa)		0,00				
papa wierzchniego krycia (dach płaski)		0,00			0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			9,70		

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	67,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	82,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					8
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	350				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	636				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					106
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	84,73				
45	DRUT ODGROMOWY	30				
46	ŁĄCZNIKI					30
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					6
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	192				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL lub włókno - cement		8,58			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.