

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1952	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	620	54
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	28	1201,5	1
		14	28	1109	1
		14	28	0	0
		14	28	0	0
		14	28	0	0
		14	28	0	0
4	BS	7	24	1951	1
		7	24	0	0
		7	24	0	0
5	BD	10	20	330	4
		10	20	340	1
		10	20	360	1
		14	24	522	1
		10	17	876	1
		8	8	528	2
6	Wymiany	7	20	48	2
		7	20	49,5	1
		7	20	66	2
		7	20	81	12
7	Siodło	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	253	3
		14	14	260	2
		14	24	251	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Wymarzony 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	105,28		25,27		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,01	2,00		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		56,17			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1051
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
3	monolit betonowy C16/20		6,01	0,36		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					8
	folia PE 0,2 mm x 3		608,01			
4	folia kubełkowa		38,42			
	papa izolacyjna		31,58			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		56,51	10,17		
5	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		33,08	4,96		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		6,28	0,31		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		157,58			
6	gazobeton 24 cm					1104
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
7	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		71,14			
	gazobeton 24 cm					498
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					6
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
nadproża L-19 2,4 m					0	

Zestawienie materiałów – Wymarzony 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		94,90			0
	gazobeton 8 cm		9,29			66
	gazobeton 12 cm		85,61			600
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne drewniane		160,24			
	cokół	46,64				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 14,29					
	kształtki wentylacyjne					44
kształtki ceramiczne					48	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			11,39		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			9,83		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		38,01	11,29		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,47		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,92		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,33		
	szlichta parteru C12/15			6,63		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			6,35		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Wymarzony 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy					0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			174,53	30,85			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					4494,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			105,28			
	fundamenty			55,81			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,22			
	styropian o grubości 3 cm			0,13			
	styropian o grubości 5 cm			0,25			
	styropian o grubości 8 cm			0,12			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			0,58			
	styropian o grubości 13 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			1,91			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			3,58			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			30,00			
	styropian o grubości 22 cm			1,80			
	styropian o grubości 25 cm			0,48			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
	styropian o grubości 35 cm			0,73			
wełna mineralna 10 cm			0,00				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,00			
	parter 20 cm			26,53			
	piętro 10 cm			0,00			
	strych 20 cm			25,40			

Zestawienie materiałów – Wymarzony 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2664,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		292,98			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		82,65			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		50,00			
	żywica		33,32			
	wykładzina		127,01			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	9,13				
	wewnętrzne - konglomerat		2,49			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		27,21			
	wełna mineralna 15 cm		48,56			
	wełna mineralna 20 cm		231,42			
	styropian (ocieplenie stropu nad piętrem) 20 cm		0,00			
	płyta G-K		102,97			
	profile stalowe do płyty G-K	308,91				
	płyta OSB (wyłożona na górze attyki drewnianej)		4,47			
tynk cienkowarstwowy lub inny		69,88				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		231,42			
	membrana dachowa		254,56			
	folia paraizolacyjna		277,70			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					29
	rynny	39,40				
	rury spustowe	12,00				
	kształtki					24
gąsiorzy dachowe	19,70				58	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		42,06			
	okna dachowe typu Velux					5
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					5
	wewnętrzne szczelne					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					3
	wewnętrzne EI 30					0
	wewnętrzne z naświetlem					0
	wewnętrzne przesuwne					1
	wewnętrzne podwójne					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					1
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	belka stalowa 140x140x10					2
	słupy stalowe 100x100x6					4
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 70x120					0
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0
	drewniane dystanse (elewacja)		180,13			
	płyta OSB (mocowana do belek)		3,06			
	pianka poliuretanowa (pod płytą OSB) gr. 16 cm		2,01			
	ścianka gr. 6 cm pomiędzy biegiem schodów a spodem stropu		6,35			
	posadzka balkonu - gres		0,00			
	system pokrycia dachowego - np. Icopal (dach płaski)		25,35			
	papa wierzchniego krycia (posadzka balkonu)		0,00			
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			7,99		

Zestawienie materiałów – Wymarzony 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	36,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	59,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					6
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	165				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	9,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	558				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					93
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	91,12				
45	DRUT ODGROMOWY	30				
46	ŁĄCZNIKI					30
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	125				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
deski elewacyjne		0,00				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.