

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	2100	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	250	3
		14	24	360	1
		14	24	445	1
		14	24	515	1
		14	24	665	1
		14	24	740	1
		14	24	820	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
4	Jętka	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
5	Belki drewniane (attyka)	10	17	250	2
		10	17	1028	1
		10	17	0	0
		10	17	0	0
		10	17	0	0
6	Wymiany	7	20	48	2
		7	20	66	2
		7	20	70	2
		7	20	81	8
7	Siodło	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	261,5	4
		14	14	292,5	2
		14	14	221	4
		14	14	252,5	3
		14	14	201	2
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów - Wymarzony 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	112,29		26,95		
	Stopy fundamentowe C16/20		3,22	1,29		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		57,94			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1084
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		4,32	0,26		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9
	folia PE 0,2 mm x 3		607,45			
	folia kubełkowa		39,27			
	papa izolacyjna		33,69			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		56,47	10,16		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		25,33	3,80		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		9,09	0,45		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		150,39			
	gazobeton 24 cm					1053
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		94,64			
	gazobeton 24 cm					663
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					4
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów - Wymarzony 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		84,59			0
	gazobeton 8 cm		3,56			25
	gazobeton 12 cm		81,03			568
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		37,8			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
cokół	51,00					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	13,84				
	kształtki wentylacyjne					42
kształtki ceramiczne					47	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			11,63		
12	TYNKI cementowo - wapienne			10,12		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		53,24	15,14		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,42		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			9,31		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,64		
	szlichta parteru C12/15			6,46		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			6,95		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów - Wymarzony 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		177,31	31,30		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				4563,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			112,29		
	fundamenty			53,54		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,40		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,40		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			4,00		
	styropian o grubości 22 cm			38,80		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,33		
	styropian o grubości 35 cm			1,09		
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			25,84		
	piętro 10 cm			0,00		
	strych 10 cm			41,73		

Zestawienie materiałów - Wymarzony 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				7514	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		304,68			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		39,93			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		89,27			
	żywica		36,39			
	wykładzina		139,09			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	12,76				
	wewnętrzne - konglomerat		3,48			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		0,00			
	wełna mineralna 15 cm		75,24			
	wełna mineralna 20 cm		276,50			
	płyta G-K		123,32			
	profile stalowe do płyty G-K	369,96				
	płyta OSB		4,89			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		200,43			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		276,50			
	membrana dachowa		304,15			
	folia paraizolacyjna		331,80			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					35
	rynny	42,00				
	rury spustowe	12,80				
	kształtki					24
gąsior dachowy	21,00				61	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		37,20			
	okna dachowe typu Velux					4
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6
	wewnętrzne szczelne EI 30					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					4
	wewnętrzne podwójne					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	1,66				1
	dwuteownik IPE 240	6,65				1
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					
	system pokrycia dachowego - np. Icopal		28,94			
	płyta styropianowa gr. 15 cm (laminowana papą)		28,94			
	papa wierzchniego krycia (dach płaski)		28,94			0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			8,83		

Zestawienie materiałów - Wymarzony 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	84,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	51,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					8
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	323,5				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	9,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	546				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					91
44	PRZYDOMOWA MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	96,18				
45	DRUT ODGROMOWY	60				
46	ŁĄCZNIKI					60
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	165				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL lub włókno - cement		19,87			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.