

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	888	4
		14	14	434	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	160	1
		7	14	290	8
		7	20	330	1
		7	20	600	15
		7	20	680	47
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	26	660	1
		14	26	671	1
		14	26	886	1
		14	26	921	1
		14	26	508	1
		10	20	514	1
4	BS	14	14	888	2
		14	14	458	1
		14	14	0	0
5	BD	5	20	145	8
		5	20	368	1
		5	20	0	0
		5	20	0	0
6	Wymiany	7	20	81	10
		7	20	70	2
		7	20	51	2
7	Siodło	5	20	205	40
		5	20	200	12
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	219	2
		14	14	237	2
		14	14	244	3
		14	14	256	3

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

## Zestawienie materiałów – Wymarzony 7

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	98,05		23,53		
	Stopy fundamentowe C25/30		3,52	1,41		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		57,87			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1083
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30		1,73	0,10		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9
	folia PE 0,2 mm x 3		551,00			
	folia kubełkowa		35,42			
	papa izolacyjna		29,42			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		33,60	6,05		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		25,81	3,87		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		23,54	2,35		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		10,08	0,50		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		141,00			
	gazobeton 24 cm					987
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		73,99			
	gazobeton 24 cm					518
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					3
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

## Zestawienie materiałów – Wymarzony 7

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		95,95			0
	gazobeton 8 cm		28,97			203
	gazobeton 12 cm		66,98			469
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	plytka klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
cokół	45,58					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 14,04					
	kształtki wentylacyjne					43
kształtki ceramiczne					47	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			11,06		
12	TYNKI cementowo - wapienne			9,45		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		46,13	13,09		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			0,46		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,20		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			2,03		
	szlichta parteru C12/15			6,43		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			6,27		
nadbeton stropu C20/25			0,00			

## Zestawienie materiałów – Wymarzony 7

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		174,39	30,68		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				3883,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			98,05		
	fundamenty			50,13		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,08		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			2,93		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			8,91		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			25,47		
	styropian o grubości 24 cm			0,87		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,51			
wełna mineralna 22 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			25,73		
	piętro 10 cm			0,00		
	strych 30 cm			37,62		

Zestawienie materiałów – Wymarzony 7

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2465,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		274,35			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		39,66			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		82,01			
	żywica		27,27			
	wykładzina		125,41			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	8,69				
	wewnętrzne - konglomerat		2,37			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		0,00			
	wełna mineralna 14 cm		3,50			
	wełna mineralna 20 cm		275,41			
	wełna mineralna (izolacja komina) 5 - 15cm		7,43			
	styropian (dach nad tarasem) gr. 2 cm		14,27			
	styropian (ocieplenie ścian poddasza od wewnątrz) 15 cm		13,65			
	płyta G-K		18,04			
	profile stalowe do płyty G-K	54,12				
	płyta OSB (dach nad tarasem)		14,27			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		217,94			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		290,70			
	membrana dachowa		319,77			
	folia paraizolacyjna		348,84			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					37
	rynny	48,14				
	rury spustowe	21,00				
	kształtki					42
	gasiory dachowe	21,43				63
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		40,00			
	okna dachowe typu Velux					4
	okno połaciowe z funkcją wyłazu					1
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6
	wewnętrzne szczelne					1
	wewnętrzne z nawiewnikami					3
	wewnętrzne EI 30					0
	wewnętrzne z naświetlem					0
	wewnętrzne przesuwne					2
	wewnętrzne podwójne					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					2
	zewewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	schody strychowe 70x120					0
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0
	płyta OSB		51,40			
	pianka poliuretanowa gr. 16 cm		1,82			
	system pokrycia dachowego - np. Icopal		0,00			
	papa paroizolacyjna (dach płaski)		0,00			
	płyta styropianowa gr. 5 cm (laminowana papą)		0,00			
	papa wierzchniego krycia (posadzka balkonu)		0,00			
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			10,60		

## Zestawienie materiałów – Wymarzony 7

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
<b>INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA</b>						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
zmywarka					0	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	65,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	55,00				
<b>INSTALACJA CO</b>						
36	GRZEJNIKI					12
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	382				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
<b>INSTALACJA GAZOWA</b>						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	13,00				2
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	630				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					105
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>						
44	BEDNARKA	78				
45	DRUT ODGROMOWY	21,43				
46	ŁĄCZNIKI					
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
<b>WENTYLACJA MECHANICZNA</b>						
48	RURY	183				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
deski elewacyjne		0,00				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.