

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	816	4
		14	14	387	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	170	1
		7	20	190	1
		7	20	300	1
		7	20	310	1
		7	20	580	13
		7	20	620	43
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	26	411	3
		14	26	658	1
		14	26	754	1
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
4	BS	7	24	816	2
		7	24	0	0
		7	24	0	0
5	BD	10	20	330	5
		10	20	530	1
		14	24	522	1
		10	20	0	0
6	Wymiany	7	20	47	1
		7	20	51	1
		7	20	54	2
		7	20	57	1
		7	20	70	2
		7	20	81	8
		7	20	81	8
7	Siodło	5	15	0	0
		5	15	0	0
		5	15	0	0
8	Słupki	14	14	248	3
		14	14	262	2
		14	24	251	1
		14	14	0	0

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Wymarzony 9

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	98,05		23,53		
	Stopy fundamentowe C16/20		4,62	1,85		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		54,73			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1024
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		3,59	0,23		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					8
	folia PE 0,2 mm x 3		551,00			
	folia kubełkowa		39,27			
	papa izolacyjna		29,42			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		39,10	7,04		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		25,87	3,88		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		16,21	1,62		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		11,61	0,58		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		134,19			
	gazobeton 24 cm					940
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		61,11			
	gazobeton 24 cm					428
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					6
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

## Zestawienie materiałów – Wymarzony 9

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		83,84			0
	gazobeton 8 cm		29,17			205
	gazobeton 12 cm		54,67			383
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	blozki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		116,85			5609
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
	cokół	44,80				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 13,80					
	kształtki wentylacyjne					42
kształtki ceramiczne					46	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			10,02		
12	TYNKI cementowo - wapienne			8,60		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		52,53	16,77		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,47		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,31		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			2,03		
	szlichta parteru C12/15			6,43		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			4,44		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

## Zestawienie materiałów – Wymarzony 9

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy					0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			137,49	23,91			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					2708,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			98,05			
	fundamenty			50,13			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,11			
	styropian o grubości 3 cm			0,08			
	styropian o grubości 5 cm			0,19			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			2,77			
	styropian o grubości 13 cm			6,12			
	styropian o grubości 15 cm			0,00			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			0,00			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			17,23			
	styropian o grubości 22 cm			3,44			
	styropian o grubości 25 cm			0,00			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
	styropian o grubości 35 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,51				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,35			
	parter 20 cm			24,33			
	piętro 10 cm			0,00			
	strych 30 cm			26,65			

## Zestawienie materiałów – Wymarzony 9

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2388,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		237,77			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		33,54			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		88,13			
	żywica		27,27			
	wykładzina		88,83			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	10,67				
	wewnętrzne - konglomerat		2,91			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 8 cm		17,26			
	wełna mineralna 14 cm		83,03			
	wełna mineralna 20 cm		233,80			
	płyta G-K		100,29			
	profile stalowe do płyty G-K	300,87				
	płyta OSB		5,29			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		16,60			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		233,80			
	membrana dachowa		257,18			
	folia paraizolacyjna		280,56			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					30
	rynny	39,46				
	rury spustowe	18,00				
	kształtki					36
gąsior dachowy	19,73				58	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		53,82			
	okna dachowe typu Velux					3
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6
	wewnętrzne szczelne					1
	wewnętrzne z nawiewnikami					3
	wewnętrzne przesuwne					2
	wewnętrzne podwójne					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					2
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					2
	słupy stalowe 100x100x6					4
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					43
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0
	system pokrycia dachowego - np. Icopal		0,00			
	płyta styropianowa gr. 15 cm (laminowana papą)		0,00			
papa wierzchniego krycia (dach płaski)		0,00			0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			8,04		

## Zestawienie materiałów – Wymarzony 9

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
<b>INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA</b>						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	65,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	55,00				
<b>INSTALACJA CO</b>						
36	GRZEJNIKI					8
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	340				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
<b>INSTALACJA GAZOWA</b>						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	13,00				2
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	618				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					103
<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>						
44	BEDNARKA	78,81				
45	DRUT ODGROMOWY	30				
46	ŁĄCZNIKI					30
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
<b>WENTYLACJA MECHANICZNA</b>						
48	RURY	179				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		3,63			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		6,92			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.