

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	820	1
		14	14	770	1
		14	14	690	2
		14	14	640	1
		14	14	600	2
		14	14	720	1
		14	14	300	2
		14	14	650	2
		14	14	560	1
		14	14	500	1
		14	14	480	2
		14	14	450	1
		14	14	430	1
		14	14	290	2
		14	14	120	1
2	Krokwie	7	20	120	2
		7	20	150	2
		7	20	200	2
		7	20	210	4
		7	20	230	7
		7	20	240	1
		7	20	250	4
		7	20	270	10
		7	20	290	2
		7	20	300	2
		7	20	320	2
		7	20	330	4
		7	20	350	4
		7	20	380	4
		7	20	400	2
		7	20	410	2
		7	20	420	4
		7	20	450	7
		7	20	470	1
		7	20	480	15
		7	20	490	1
		7	20	500	1
		7	20	510	2
		7	20	550	15
		7	20	190	8
		7	20	250	8
		7	20	110	2
		7	20	140	6
		7	20	190	2
		7	20	200	2
		7	20	230	22
		7	20	270	2
		7	20	290	6
7	20	320	9		
7	20	360	1		
7	20	410	9		
7	20	440	1		
7	20	450	5		
7	20	500	6		
7	20	580	6		
7	20	670	11		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	7	24	730	4
		7	24	650	4
		7	24	120	2
		10	24	530	2
		7	20	330	2
		10	24	890	4
		10	24	670	2
2b	Krokwie koszowe	7	24	680	2
		7	24	650	2
		10	24	670	2
3	Płatwie	14	24	790	1
		14	24	660	2
		10	24	630	1
		10	24	580	1
		10	24	460	1
		14	24	350	1
		14	24	330	2
		14	24	270	1
		14	24	260	1
		7	20	150	1
		7	20	140	1
		20	24	300	2
		14	24	300	2
		14	24	380	1
		20	24	350	1
		14	24	680	2
		14	24	450	2
14	24	290	1		
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	19	0	0
		5	19	0	0
		5	19	0	0
		5	19	0	0
6	Wymiany	7	20	84	8
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Profile	5	20	120	78
		5	20	130	61
		5	20	180	12
8	Słupki	14	14	109	12
		14	14	130	8
		14	14	133	1
		14	14	152	5
		20	20	270	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. M

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	91,11		29,41		
	Stopy fundamentowe C16/20		7,75	3,10		
	Płyta fundamentowa C16/20		97,28	24,32		
	Płyta denna niecki basenowej C16/20		35,36	5,30		
	Ściana żelbetowa niecki basenowej C16/20		32,16	6,43		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		119,70			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					2239
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		12,27	0,84		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					17
	folia PE 0,2 mm x 3		397,39			
	folia PE 0,3 mm x 3		447,99			
	folia kubełkowa		39,13			
	papa izolacyjna		39,60			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		60,09	10,82		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		51,46	7,72		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		12,30	0,62		
	polistyren ekstrudowany XPS pod płytę 20 cm		134,15	26,83		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		275,64			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					3033
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		88,50			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					974
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					10
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. M

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		149,62			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		140,08			1121
	cegła Porotherm 8 cm					0
	blozki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm		9,54			277
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		25,94			
	cokół	72,00				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	7,45				
	kształtki wentylacyjne					23
kształtki ceramiczne					25	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			19,00		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			11,28		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		94,91	27,62		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			5,14		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			9,40		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			5,70		
	szlichta parteru C12/15			7,52		
	szlichta parteru - pomieszczenie rekreacyjne C12/15			2,40		
	szlichta piętra C12/15			5,59		
	szlichta strychu C12/15			8,19		
	szlichta poddasza C12/15			6,97		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. M

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		470,73	90,88		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				12550,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			91,11		
	fundamenty			59,78		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,15		
	styropian o grubości 5 cm			0,24		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			4,40		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			8,52		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 24 cm			54,79		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
styropian o grubości 34 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 15 cm			18,81		
	parter - pom. rekreacyjne 5 cm			2,40		
	piętro 10 cm			9,32		
	poddasze 26 cm			30,21		
strych 10 cm			13,64			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. M

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				9990,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		576,17			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		178,31			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		142,34			
	posadzka strychu		136,44			
	wykładzina		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	29,08				
	wewnętrzne - konglomerat		7,93			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 6 cm		172,93			
	wełna mineralna 10 cm		149,84			
	wełna mineralna 20 cm		322,76			
	plyta G-K		322,76			
	profile stalowe do płyty G-K	968,28				
	plyta OSB		0,00			
	tynek cienkowarstwowy lub inny		235,73			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		470,95			
	membrana dachowa		518,05			
	folia paraizolacyjna		565,14			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					59
	rynny	136,70				
	rury spustowe	45,58				
	kształtki					60
gąsiorzy dachowe	117,00				340	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		75,16			
	okna dachowe typu Velux					4
	luksfery		2,88			
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					15
	wewnętrzne szczelne					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					0
	wewnętrzne EI 30					0
	wewnętrzne z naświetlem					1
	wewnętrzne przesuwne					2
	wewnętrzne podwójne					0
	zewnątrzne					1
	zewnątrzne małe					0
zewnątrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 60 x 94					1
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			21,86		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. M

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					4
	bidet					2
	wanna					2
	kabina prysznicowa					4
	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					2
	wanna					2
	prysznic					4
	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	150,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	121,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					5
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	1347,5				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	0,00				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	1104				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					184
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	285,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL (podbitka)		114,95			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.