

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	190	2
		14	14	290	1
		14	14	300	1
		14	14	370	1
		14	14	520	2
		14	14	600	1
		14	14	730	1
		14	14	790	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		10	10	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			110	1
7	20			120	2
7	20			170	2
7	20			190	3
7	20			210	2
7	20			220	6
7	20			230	1
7	20			240	2
7	20			260	6
7	20			280	4
7	20			300	1
7	20			310	1
7	20			320	2
7	20			330	3
7	20			380	1
7	20			400	1
7	20			420	3
7	20			430	1
7	20			450	8
7	20			460	2
7	20			480	1
7	20			490	2
7	20			500	22
7	20			530	3
7	20			560	2
7	20			570	1
7	20			580	1
7	20			600	8
7	20			630	1
7	20			680	1
7	20			710	2
7	20			720	11
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	16	24	940	3
		16	24	900	1
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	590	1
		14	24	610	1
		14	24	650	1
		7	20	290	2
		7	20	0	0
3	Płatwie	16	24	880	2
		16	24	270	2
		14	14	320	1
		16	24	0	0
		14	24	0	0
4	Płatwie z drewna klejonego	14	30	310	1
		14	40	345	2
		14	40	0	0
5	Belki na więzary	5	14	78	5
		5	14	48	5
		5	14	97	2
		5	14	68	2
6	Wymiany	7	20	85	14
		7	20	120	2
		7	20	0	0
7	Profile	5	14	70	58
		5	14	0	0
		5	14	0	0
8	Słupy	14	14	280	8
		14	14	0	0

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	20	0	0
		14	20	0	0
2	Belki stropowe	5	14	280	9
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 6

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	101,54		24,37		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,65	2,26		
	Płyta fundamentowa C16/20		0	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		84,57			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1582,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		6,57	0,54		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					12,00
	folia PE 0,2 mm x 3		268,30			
	folia kubełkowa		37,94			
	papa izolacyjna		28,60			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		58,54	8,78		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		37,50	3,75		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		126,44			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1394,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne: 25 cm					
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		126,66			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1394,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					9,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 6

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		138,37			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		120,60			965,00
	cegła Porotherm 8 cm		17,77			143,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		5,32			256,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	64,96				
cokół	49,64					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel 13,60					
	kształtki wentylacyjne					42,00
kształtki ceramiczne					46,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
cementowo - wapienna 476,04			14,28			
12	TYNKI					
cementowo - wapienne			10,24			
13	WYLEWKI BETONOWE					
podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			53,26	9,70		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,90		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			9,40		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,42		
	szlichta parteru C12/15			8,95		
	szlichta piętra C12/15			4,32		
	szlichta strychu C12/15			2,05		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 6

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		160,06	28,81		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				3928,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			101,54		
	fundamenty			55,63		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,65		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			1,43		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 14 cm			0,52		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,64		
	styropian o grubości 22 cm			46,98		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
	styropian o grubości 28 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 6 cm			0,10		
	pianka poliuretanowa 10 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 12 cm			0,00		
pianka poliuretanowa 15 cm			0,00			
wełna mineralna 16 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			

Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 6

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 20 cm			25,56		
	piętro 8 cm			7,20		
	strych 30 cm			3,42		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2486,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		268,30			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		77,08			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		157,00			
	żywica		0,00			
	wykładzina dywanowa		34,22			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	12,98				
	wewnętrzne - konglomerat		3,54			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 10 cm		232,07			
	wełna mineralna 20 cm		232,07			
	płyta G-K		378,21			
	profile stalowe do płyty G-K	0,00	0,00			
	płyta OSB		32,92			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		208,22			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		310,87			
	membrana dachowa		341,96			
	folia paraizolacyjna		373,04			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					39,00
	styropian gr. 29 cm			0,00		
	rynny	56,39				
	koryto odwodnieniowe 12x12	0,00				
	koryto odwodnieniowe 20x20	0,00				
	rury spustowe	20,65				
	kształtki				42,00	
	gasiory dachowe	70,64			205,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		36,14			
	okna dachowe typu Velux					3,00
	witryny aluminiowe		0,00			
	luksfery		0,96			24,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					10,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne dwuskrzydłowe					0,00
	zewnątrzne					0,00
	zewnątrzne małe					0,00
	zewnątrzne ozdobne					1,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	rura kwadratowa 100x100x5	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	1,00				
	płatwie stalowe 100x100x6	0,00				
	klucz drewniany 20x20x25	1,00				
	rama stalowa IN240	1,00				
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			12,27		

Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 6

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	116,1				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	74,5				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					12
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	457,7				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,2				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	630				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					105
INSTALACJA ODGROMOWA						
	BEDNARKA	91,22				
	DRUT ODGROMOWY	125,4				
	ŁĄCZNIKI					128
	SKRZYNKI REWIZYJNE					2
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	0				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	plyty z betonu architektonicznego		0,00			
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.