

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	24	320	2
		10	24	640	2
		10	24	670	2
		10	24	890	4
		14	24	740	2
		7	20	300	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	10	24	670	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie	7	20	120	1
		7	20	140	1
		7	20	550	1
		14	24	290	1
		14	24	450	2
		14	24	580	2
		10	24	260	1
		20	24	300	2
		20	24	350	1
		10	24	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
4	Belki	20	14	0	0
		20	14	0	0
		20	14	0	0
5	Wymiany	7	20	84	4
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Profile	5	20	130	58
		5	20	120	58
		5	20	0	0
7	Słupki	14	14	132,5	10
		14	14	150	2
		14	14	156,5	1
		20	20	235	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	99,25		29,50		
	Stopy fundamentowe C16/20		4,76	1,91		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		74,99			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1403,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		11,54	0,72		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					11,00
	folia PE 0,2 mm x 3		303,98			
	folia kubełkowa		76,80			
	papa izolacyjna		27,11			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm			0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		60,74	9,11		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm			0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		179,59			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					2088,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		68,80			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					792,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					14,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		141,42			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		129,62			1037,00
	cegła Porotherm 8 cm		11,80			95,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00	
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		19,96			
	cokół	48,51				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	17,00				
	kształtki wentylacyjne					52,00
	kształtki ceramiczne					57,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna 464,80			13,94		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			14,63		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		91,80	20,38		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			4,95		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			10,50		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			4,32		
	szlichta parteru C12/15			7,35		
	szlichta piętra C12/15			5,73		
	szlichta strychu C12/15			2,56		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	pustak stropowy						0,00
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			278,17	46,73			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					7784,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zwyfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			99,25			
	fundamenty			53,14			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 3 cm			0,00			
	styropian o grubości 5 cm			0,06			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			3,82			
	styropian o grubości 12 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			6,10			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			9,96			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			0,00			
	styropian o grubości 22 cm			32,25			
	styropian o grubości 25 cm			2,10			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
	węlna mineralna 18 cm			0,00			
węlna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 10 cm			0,00			
	parter 15 cm			18,38			
	piętro 10 cm			9,56			
strych 10 cm			6,40				

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				4409,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		261,28			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		127,52			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		133,76			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	29,54				
	wewnętrzne - konglomerat		8,06			
25	ZABUDOWY					
	węlna mineralna 5 cm		0,00			
	węlna mineralna 10 cm		168,58			
	węlna mineralna 20 cm		214,44			
	płyta G-K		214,44			
	profile stalowe do płyty G-K	214,44	643,32			
	płyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny		146,61				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		314,70			
	membrana dachowa		346,17			
	folia paraizolacyjna		377,64			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					40,00
	rynny	109,45				
	rury spustowe	42,00				
	kształtki					72,00
gąsiory dachowe	99,26				288,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		59,58			
	okna dachowe typu Velux					2,00
	luksfery		1,12			28,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					19,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne szklane					0,00
	zewnątrzne					1,00
zewnątrzne ozdobne					0,00	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			15,47		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 3 war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					2
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					3
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					2
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					3
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	138				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	107				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					13
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	582,1				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	684				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					114
INSTALACJA ODGROMOWA						
	BEDNARKA	89,2				
	DRUT ODGROMOWY	87,17				
	ŁĄCZNIKI					85
	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY					
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		55,33			
	plyty elewacyjne HPL		109,78			
	plyty elewacyjne włókno - cement					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.