

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW"Dom z widokiem" war. 3 C**

1

Lp.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe			19,23	
	Ławy fundamentowe			5,28	
	Ławy fundamentowe			0,00	
	Ławy fundamentowe			0,00	
	Ławy fundamentowe			0,00	
	Ławy fundamentowe			0,00	
	Stopy fundamentowe			3,08	
2	Ściany fundamentowe		63,00		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 178,10
	kręgi betonowe 1000x500				0,00
	monolit betonowy				0,00
	wypełnienie kręgów- beton chudy				0,00
	monolit betonowy				0,00
2a	Fundament :			0,00	m ²
	<u>Płyta fundamentowa :</u>	25 cm			
	beton	B-20			0,00
	Zbrojenie płyty fi 8				0,00
	Zbrojenie płyty fi 12				0,00
	Zbrojenie płyty fi 16				0,00
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				
	Pozostałe warstwy:				
	Szlichta - beton B-15	6 cm			0,00
	Folia PE 0,3mm x2			0,00	
	Styropian / Styrodur	10 cm			0,00
	Folia PE 0,3mm x 2			0,00	
	Chudy beton	12 cm			0,00
Żwir zagęszczony	20 cm			0,00	
Inne:					
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		648,90		
	folia kubelkowa		0,00		
	papa izolacyjna	150,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / 15cm styrodur			6,65	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		239,20		
	gazobeton	30cm			0,00
	gazobeton	24cm			0,00
	gazobeton	18cm			0,00
	gazobeton	12cm			0,00
	cegła Porotherm	44cm			0,00
	cegła Porotherm	30cm			0,00
	cegła Porotherm	25cm			2 631,20
	cegła Porotherm	11,5cm			0,00
	błoczki Ytong	40cm			0,00
	błoczki Ytong	36,5cm			0,00
	błoczki Ytong	30cm			0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00
Inne:				0,00	
				0,00	
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		61,80		
	gazobeton	30cm			0,00
	gazobeton	24cm			0,00
	gazobeton	18cm			0,00
	cegła Porotherm	44cm			0,00
	cegła Porotherm	30cm			0,00
	cegła Porotherm	25cm			679,80
	błoczki Ytong	40cm			0,00
	błoczki Ytong	36,5cm			0,00
	błoczki Ytong	30cm			0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub	mb	0,00		
	Inne:				

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW"Dom z widokiem" war. 3 C

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			112,40	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			102,20	817,60
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			10,20	306,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
	Ściany osłonowe i dekoracyjne cegła klinkierowa 12/6cm			0,00	
7	okładzina z płytek kamiennych			39,60	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel 18,10				
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
				0,00	
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			14,29	
10	Zaprawa wapienna tynki			10,70	
11	Wylewki betonowe (podciągłi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			13,62	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,78	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			8,62	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta garażu B-15			4,47	
	szlichta parteru B-15			6,42	
	szlichta piętra B-15			6,02	
	szlichta strychu B-15			7,10	
	szlichta piętra B-15			0,00	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW"Dom z widokiem" war. 3 C**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szk
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
	Strop monolityczny 178,18 m2				
	beton B-20			32,07	
15b	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
	Strop monolityczny 118,38m2				
	beton B-20			21,31	
15c	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			82,10	
	fundamenty			0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 19cm			6,84	
	o grubości 22cm			52,71	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 6 cm			0,00	
	parter - styropian 0			0,00	
	parter- styropian -107m2 20cm			21,40	
	piętro - styropian-100,32m2 10cm			10,03	
	strych - styropian-118,4m2 15cm			17,76	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW"Dom z widokiem" war. 3 C**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	336,61			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	492,60			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	68,40			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		325,72		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)			stal gładka 835,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal żebrowana 12 455,00	kg
	Okladziny				
	terakota		70,30		
20	gres		70,30		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		137,50		
	wykładzina dywanowa		0,00		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	25,30			
	wewnętrzne - konglomerat		6,90		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		253,77		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		317,21		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 141,95			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		263,12		
29	Pokrycie dachowe		301,54		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		13,74		
31	Folia wiatrowa		343,37		
32	Folia paroizolacyjna		328,41		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				30,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	137,00			56,00
35	Gąsior dachowy				189,02
36	Okna - wg wykazu stolarki		65,78		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		1,12		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				16,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				2,00
	Brama garażowa				
38	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW"Dom z widokiem" war. 3 C**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				0,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				3,00
43	zlewozmywak				2,00
	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				3,00
44	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	141,10			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	87,50			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				14,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	337,40			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	660,00			
53	Punkty elektryczne				110,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			13,787	
55	Pozycje pozostałe :				
	WENTYLACJA MECHAN. -kpl rury	180,00			

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Dom z widokiem" war. 3 C**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk			
1		14 x 14	560	1			
			550	1			
			500	1			
			480	2			
			450	1			
			330	1			
			290	2			
			120	1			
			0	0			
			770	1			
			720	1			
			620	2			
			180	2			
			0	0			
			2	Krokwie	7 x 20	670	10
						580	6
500	7						
440	1						
410	7						
370	1						
340	4						
320	9						
290	6						
270	2						
230	22						
200	2						
190	2						
140	6						
100	2						
0	0						
560	12						
480	6						
390	4						
360	1						
350	3						
330	4						
300	6						
230	16						
210	6						
190	8						
140	1						
0	0						
0	0						

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Dom z widokiem" war. 3 C**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	10 x 24	890	4
			670	4
			0	0
			430	2
			260	1
			0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie, krokwie	14 x 24	580	2
			450	2
			290	1
			0	0
			360	1
			300	2
			760	2
			0	0
			0	0
0	0			
5	Belki stropowe podbitki	5 x 20	130	58
		5 x 20	120	42
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	157	1
		14 x 14	132	11
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy