

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	780	3
		14	14	730	1
		14	14	700	1
		14	14	630	2
		14	14	520	4
		14	14	500	1
		14	14	340	2
		14	14	330	2
		14	14	230	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			150	1
7	20			170	2
7	20			190	8
7	20			210	4
7	20			220	5
7	20			230	4
7	20			240	9
7	20			250	16
7	20			260	2
7	20			280	2
7	20			290	1
7	20			300	10
7	20			310	2
7	20			320	2
7	20			330	1
7	20			340	8
7	20			350	6
7	20			370	1
7	20			380	4
7	20			390	2
7	20			430	8
7	20			440	1
7	20			450	1
7	20			470	4
7	20			480	2
7	20			500	1
7	20			520	10
7	20			560	4
7	20			570	2
7	20			600	2
7	20			610	3
7	20			650	4
7	20			660	2
7	20			690	1
7	20			700	9
7	20			770	4
7	20			790	1
7	20			820	6
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	24	940	4
		10	24	1100	2
		7	20	450	2
		10	20	680	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	10	24	770	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie	14	24	500	1
		14	24	410	2
		14	24	380	2
		14	24	330	1
		14	24	320	1
		14	24	280	4
		14	20	530	1
		14	20	330	1
		14	20	320	1
		10	24	130	1
		7	20	110	1
7	20	80	1		
4	Belki	20	14	260	2
		20	14	0	0
		20	14	0	0
5	Wymiany	7	20	84	8
		7	20	75	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Profile	5	20	130	123
		5	20	0	0
		5	20	0	0
7	Słupki	14	14	206	5
		14	14	161	2
		14	14	153,5	1
		14	14	143,5	3
		14	14	140,5	2
		14	14	133,5	4

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20 Stopy fundamentowe C16/20	120,95		38,70 4,39		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		163,3			
2	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					3054,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		12,13	0,99		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
3	Izolacja powłokowa x 2					23,00
	folia PE 0,2 mm x 3		544,73			
	folia kubelkowa		148,22			
	papa izolacyjna		19,64			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
4	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm			30,60		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm			0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm			0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		267,57			
5	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					2944,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:					0,00	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		162,62			
6	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1789,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
7	nadproża L-19 1,2 m					8,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		197,00			0,00
8	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					1576,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
cegła pełna 6 cm					0,00	
Inne:						

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne cokół	58,00	32,50			
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	16,74				
	kształtki wentylacyjne					51,00
	kształtki ceramiczne					56,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna	0,00		0,00		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			14,63		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody		104,71	24,25		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			5,58		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			39,23		
	szlichta piwnicy C12/15			4,99		
	szlichta garażu C12/15			6,64		
	szlichta parteru C12/15			15,14		
	szlichta poddasza C12/15			12,56		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					0,00
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		498,74	91,62		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				11223,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			120,95		
	fundamenty			54,33		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,51		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			4,51		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			3,54		
	styropian o grubości 17 cm			3,51		
	styropian o grubości 18 cm			1,68		
	styropian o grubości 19 cm			3,33		
	styropian o grubości 20 cm			1,18		
	styropian o grubości 22 cm			45,48		
	styropian o grubości 27 cm			0,10		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	węlna mineralna 18 cm			0,00		
	węlna mineralna 20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			4,16		
	parter 10 cm			8,32		
	parter 15 cm			25,37		
	piętro I 10 cm			12,56		
	piętro II 10 cm			0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				8122,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		544,73			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		322,86			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		190,41			
	wykładzina dywanowa		31,46			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	34,24				
	wewnętrzne - konglomerat		9,34			
25	ZABUDOWY					
	węlna mineralna 5 cm		0,00			
	węlna mineralna 10 cm		338,89			
	węlna mineralna 20 cm		338,89			
	płyta G-K		338,89			
	profile stalowe do płyty G-K	338,89	1016,67			
	płyta OSB		0,00			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		264,49			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		426,20			
	membrana dachowa		468,82			
	folia paraizolacyjna		511,44			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					54,00
	rynny	122,24				
	rury spustowe	41,58				
	kształtki					66,00
	gąsiorzy dachowe	115,91				337,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		88,31			
	okna dachowe typu Velux					4,00
	luksfery					0,00

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
28	DRZWI					
	wewnętrzne					19,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne szklane					1,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			16,98		
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					2
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					2
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	146				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	110				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					16
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	486				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE					2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	828				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					138
INSTALACJA ODGROMOWA						
	BEDNARKA	110,61				
	DRUT ODGROMOWY	165,76				
	ŁĄCZNIKI					191
	SKRZYNKI REWIZYJNE					4

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	300				
	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		9,34			
45	płyty elewacyjne HPL		138,56			
	płyty elewacyjne włókno - cemnet					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.