

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1411	1
		14	14	679	2
		14	14	479	1
		14	14	463	1
		14	14	449	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	140	3
		7	20	170	1
		7	20	230	3
		7	20	260	1
		7	20	320	3
		7	20	360	1
		7	20	420	3
		7	20	450	1
		7	20	510	2
		7	20	520	1
		7	20	540	1
		7	20	600	2
		7	20	610	1
		7	20	640	1
		7	20	690	2
		7	20	700	1
		7	20	730	59
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	960	2
		14	24	0	0
		7	20	0	0
3	Płatwie	14	26	1903	1
		14	26	926	1
		14	26	726	1
		14	26	679	1
		16	26	669	1
		14	26	191	1
		14	26	0	0
4	Płatwie z drewna klejonego	14	30	0	0
		14	40	0	0
		14	40	0	0
5	BS	14	14	1903	1
		14	14	1160	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
6	Wymiany	7	20	78	2
		7	20	73	4
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	198	59
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	BD	5	15	119	46
		5	15	174	4
		5	15	0	0
		5	15	0	0
9	Profile	5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
10	Słupy	14	14	170	11
		14	14	160	3
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	20	0	0
		14	20	0	0
2	Belki stropowe	5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów - Doskonały 2 war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	104,13		29,01		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,43	2,17		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		85			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1590,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		3,24	0,18		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					12,00
	folia PE 0,2 mm x 3		379,97			
	folia kubełkowa		74,49			
	papa izolacyjna		28,36			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		57,94	11,59		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		25,75	3,86		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		12,92	0,65		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		162,68			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1790,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne: 25 cm					
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		84,36			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					928,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					7,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów - Doskonały 2 war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		101,32			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					744,00
	cegła Porotherm 8 cm					67,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		78,81			3783,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	0,00				
cokół	47,00	14,03				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	14,07				
	kształtki wentylacyjne					43,00
kształtki ceramiczne					47,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna 433,36			13,00		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			10,67		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		80,15	15,76		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			0,63		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,87		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,25		
	szlichta parteru C12/15			7,25		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			10,13		
nadbeton stropu C16/20			6,72			

Zestawienie materiałów - Doskonały 2 war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		223,94			
	belka stropowa	1,60	1,60			
	belka stropowa	2,20	15,40			
	belka stropowa	2,50	2,50			
	belka stropowa	4,00	72,00			
	belka stropowa	4,40	17,60			
	belka stropowa	5,40	129,60			
	belka stropowa	5,90	165,20			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			104,13		
	fundamenty			61,38		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,14		
	styropian o grubości 5 cm			0,14		
	styropian o grubości 6 cm			0,44		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 12 cm			0,46		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			15,76		
	styropian o grubości 22 cm			37,31		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
	styropian o grubości 31 cm			2,14		
	pianka poliuretanowa 6 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 10 cm			0,00		
pianka poliuretanowa 12 cm			0,00			
pianka poliuretanowa 15 cm			0,00			
węna mineralna 16 cm			0,00			
węna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 20 cm			28,98		
	piętro 8 cm			0,00		
	strych 25 cm			50,65		

Zestawienie materiałów - Doskonały 2 war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				4516,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		379,97			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		70,36			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		107,00			
	żywica		0,00			
	posadzka poddasza		202,61			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	7,92				
	wewnętrzne - konglomerat		2,16			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		0,00			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		431,27			
	płyta G-K		20,14			
	profile stalowe do płyty G-K	431,27	1293,81			
	płyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny		169,58				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		431,27			
	membrana dachowa		474,40			
	folia paraizolacyjna		517,52			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					54,00
	styropian gr. 29 cm			0,00		
	rynny	36,50				
	koryto odwodnieniowe 12x12	0,00				
	koryto odwodnieniowe 20x20	0,00				
	rury spustowe	15,65				
kształtki					30,00	
	gasiory dachowe	87,11				253,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		51,68			
	okna dachowe typu Velux					2,00
	witryny aluminiowe		0,00			
	luksfery		0,96			1,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					10,00
	wewnętrzne podwójne					1,00
	wewnętrzne przesuwne					2,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne małe					0,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	rura kwadratowa 100x100x5	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				
	płatwie stalowe 100x100x6	0,00				
	klucz drewniany 20x20x25	0,00				
	rama stalowa IN240	0,00				
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			13,75		

Zestawienie materiałów - Doskonały 2 war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	55				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	37				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	286,6				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	18				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	516				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					86
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	84,7				
45	DRUT ODGROMOWY	102,91				
46	ŁĄCZNIKI					105
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	0				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	plyty z betonu architektonicznego		0,00			
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.