

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	940	1
		14	14	830	1
		14	14	720	2
		14	14	690	1
		14	14	680	1
		14	14	600	1
		14	14	580	1
		14	14	560	1
		14	14	420	1
		14	14	380	1
		14	14	260	1
		14	14	250	2
		14	14	240	2
		14	14	140	1
		14	14	60	2
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			110	3
7	20			120	6
7	20			150	2
7	20			170	1
7	20			180	4
7	20			190	4
7	20			210	2
7	20			220	5
7	20			230	7
7	20			240	4
7	20			260	1
7	20			270	4
7	20			280	4
7	20			300	1
7	20			310	7
7	20			320	2
7	20			330	2
7	20			350	3
7	20			360	3
7	20			400	2
7	20			410	1
7	20			420	2
7	20			430	1
7	20			460	1
7	20			480	2
7	20			510	14
7	20			520	6
7	20			530	1
7	20			540	15
7	20			550	1
7	20			560	3
7	20			580	2
7	20	590	1		
7	20	600	28		
7	20	620	1		
7	20	630	1		
7	20	650	1		
7	20	680	4		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2	Krokwie	7	20	700	4
		7	20	720	2
		7	20	730	3
		7	20	740	2
		7	20	760	2
		7	20	780	1
		7	20	790	2
		7	20	850	13
		14	16	480	2

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	1100	3
		14	24	660	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	740	1
		14	24	570	1
		14	24	470	1
		7	20	450	2
		7	20	440	1
		7	20	320	1
		7	20	240	4
3	Płatwie	14	24	720	2
		14	24	340	1
		14	14	420	1
		12	12	120	6
		7	14	960	2
		7	14	920	2
		7	14	660	2
		7	14	580	2
		7	14	320	2
4	Płatwie z drewna klejonego	14	40	440	2
		14	30	410	1
4	Wymiany	7	20	90	20
		7	20	0	0
5	Belka kalenicowa	14	24	670	1
		14	24	420	1
		14	14	410	1
6	Belka	5	14	190	16
		5	14	0	0
7	Profile	5	14	70	75
		5	14	0	0
8	Słupy	14	14	420	1
		14	14	340	2
		14	14	300	6
		14	14	230	2
		14	14	190	1
		14	14	180	1
		14	14	170	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	20	0	0
		14	20	0	0
2	Belki stropowe	5	14	245	9
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Zestawienie materiałów - Rezydencja parkowa 3 war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	160,14		38,43		
	Stopy fundamentowe C16/20		15,91	6,36		
	Płyta fundamentowa C16/20		0	0		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		108,39			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					2027,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		13,70	0,88		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					16,00
	folia PE 0,2 mm x 3		1054,97			
	folia kubełkowa		58,07			
	papa izolacyjna		47,81			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm					
	styropian ekstrudowany/styrodur 16 cm					
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		58,07	8,71		
	styropian ekstrudowany/styrodur 12 cm		0,95	0,11		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		42,05	4,20		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		208,48			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					2294,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne: żelbetowe C16/20		8,56	1,17			
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		151,24			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1664,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					6,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów - Rezydencja parkowa 3 war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		195,85			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					1567,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		7,96			383,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne (okapowe)		22,00			
	boniowanie	115,20				
	cokół	76,20				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	14,16				
	kształtki wentylacyjne					43,00
	kształtki ceramiczne					48,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna 663,96			19,92		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			13,54		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody		51,40	14,40		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			2,59		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			17,61		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			6,32		
	szlichta parteru C12/15			15,79		
	szlichta parteru C12/15			0,00		
	szlichta poddasza C12/15			6,64		
	szlichta strychu C12/15			5,09		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów - Rezydencja parkowa 3 war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		285,19	57,04		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				7242,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			160,14		
	fundamenty			98,83		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			1,29		
	styropian o grubości 5 cm			0,94		
	styropian o grubości 6 cm			1,10		
	styropian o grubości 8 cm			0,15		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,46		
	styropian o grubości 12 cm			0,40		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,10		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			37,53		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,76		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
styropian o grubości 25 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 15 cm			0,00			
wełna mineralna 17 cm			0,00			
wełna mineralna 22 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			45,11		
	poddasze 6 cm			6,64		
	strych 6 cm			5,09		

Zestawienie materiałów - Rezydencja parkowa 3 war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				4050,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		484,21			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		238,90			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		245,31			
	żywica		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	12,65				
	wewnętrzne - konglomerat		3,45			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		377,94			
	wełna mineralna 10 cm		49,60			
	wełna mineralna 14 cm		90,19			
	wełna mineralna 20 cm		534,65			
	płyta G-K		468,13			
	profile stalowe do płyty G-K	468,13	1404,39			
	płyta OSB		54,30			
tynk cienkowarstwowy lub inny		208,48				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		534,65			
	membrana dachowa		588,12			
	folia paraizolacyjna		641,58			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					67,00
	rynny	61,34				
	rury spustowe	30,00				
	kształtki					60,00
gąsiorzy dachowe	96,21				280,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		42,92			
	okna dachowe typu Velux					9,00
	luksfery		0,00			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					17,00
	wewnętrzne dwuskrzydłowe					1,00
	wewnętrzne dwuskrzydłowe przesuwne					1,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	zewnątrzne małe					1,00
	zewnątrzne					0,00
zewnątrzne ozdobne					1,00	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	rama stalowa IN240					1,00
	słupek stalowy 100x100x5					1,00
	ściąg stalowy + podkładki + nakrętki 80x80x5					1,00
	klucz drewniany 20x20x25					1,00
	płyta stalowa + 4 kotwy ceramiczne 250x250x10					1,00
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			20,56		

Zestawienie materiałów - Rezydencja parkowa 3 war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					4
	bidet					1
	wanna					3
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					1
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					3
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					1
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	172				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	60				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					17
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	685,5				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	894				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					149
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	124				
45	DRUT ODGROMOWY	165				
46	ŁĄCZNIKI					166
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					5
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	480,00				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.