

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Słoneczny z garażem war. B"

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			9,87		
	Stopy fundamentowe B-20			0,85		
2	Ściany fundamentowe		56,60			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 058,42	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		434,70			
	folia kubełkowa		58,80			
	papa izolacyjna	114,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			4,90		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		106,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			2 438,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		0,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Słoneczny z garażem war. B"

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			83,30	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			83,30	4 664,80
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				980,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				55,00
	kształtki ceramiczne				11,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			7,38	
10	Zaprawa wapienna tynki			5,79	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			7,44	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,35	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			5,92	
	szlichta garażu B-15			1,93	
	szlichta parteru B-15			6,31	
	szlichta piętra B-15			0,00	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Słoneczny z garażem war. B"

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			56,40	
	fundamenty			68,50	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z pianki poliuretanowej 10cm			12,40	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm			1,93	
	parter - styropian 10cm			7,09	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Słoneczny z garażem war. B"

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		90,11		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			147,00	kg
				677,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		49,00		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		27,13		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		33,29		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	11,55			
	wewnętrzne - konglomerat		3,15		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		0,00		
23	Wełna mineralna 30 + 5cm-strop		160,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		332,50		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 394,00			
27	Płyta OSB		352,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		136,40		
29	Pokrycie dachowe		0,00		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		202,00		
31	Folia wiatrowa		396,00		
32	Folia paroizolacyjna		292,60		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				14,60
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	56,00			28,00
35	Gąsiorzy dachowe				48,84
36	Okna - wg wykazu stolarki		16,20		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				8,00
	zewnątrzne				2,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Słoneczny z garażem war. B"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				1,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	73,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	42,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				8,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	150,20			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	350,00			
53	Punkty elektryczne				74,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			8,529	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Wiązar nr 1 Ilość na 15 szt wiązara	5 x 17	974	19
		5 x 17	533	38
		5 x 14	265	38
		5 x 14	177	38
		5 x 14	133	38
		0 x 0	0	0
2	Wiązar nr 2	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
3	Wiązar szczytowy Ilość na 2 szt wiązara	5 x 11	310	2
			170	4
			70	2
			0	0
4	Płatwie	10 x 15	130	2
			0	0
5	Płatwie	14 x 14	275	6
			0	0
6	Płatwie	12 x 12	230	3
			0	0
7	Wymiany	5 x 15	100	4
			0	0
8	Krokwie	7 x 20	545	4
		7 x 20	465	2
9	Jętki	5 x 15	240	6
		5 x 15	230	3
10	Jętka - element ozdobny	5 x 18	815	1
	Jętka - element ozdobny	5 x 18	680	1
	Kruciec ozdobny	5 x 16	180	2
	Szalowanie ścian szczytowych 3 szt około 35 m ² (deska 2,5 cm gr.)	0,87 m ³		
	Ilość skleiki na nakładki łącznikowe wiązarów około 59 m ²	1,47 m ³		