

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 B"**

1

| L.p.                       | MATERIAŁY                                | mb                              | m2     | m3    | szt      |
|----------------------------|--|---------------------------------|--------|-------|----------|
| 1                          | Ławy fundamentowe B-20                   |                                 |        | 21,46 |          |
|                            | Stopy fundamentowe B-20                  |                                 |        | 3,93  |          |
| 2                          | Ściany fundamentowe                      |                                 | 64,70  |       |          |
|                            | błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm    |                                 |        |       | 1 209,89 |
|                            | błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm    |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | monolit betonowy B-20                    |                                 |        | 0,96  |          |
| 3                          | Izolacje przeciwwilgociowe               |                                 |        |       |          |
|                            | folia PE 0,3mm x 3                       |                                 | 553,01 |       |          |
|                            | folia kubełkowa                          |                                 | 50,64  |       |          |
|                            | papa izolacyjna                          | 198,00                          |        |       |          |
| 3a                         | Styropian ( fundament )                  |                                 |        | 7,35  |          |
|                            | Styropian ekstrudowany / styrodur        |                                 |        | 0,00  |          |
| 4                          | Ściany konstrukcyjne zewnętrzne          |                                 | 254,80 |       |          |
|                            | gazobeton 30cm                           |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | gazobeton 24cm                           |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | gazobeton 18cm                           |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | gazobeton 12cm                           |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | cegła Porotherm 44cm                     |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | cegła Porotherm 30cm                     |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | cegła Porotherm 25cm                     |                                 |        |       | 2 802,80 |
|                            | cegła Porotherm 11,5cm                   |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | błoczek Ytong 40cm                       |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | błoczek Ytong 36,5cm                     |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | błoczek Ytong 30cm                       |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | cegła Max (288x220x188)                  |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | cegła U-220 (250x220x185)                |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | cegła K-3 (250x220x120)                  |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | silikaty N24 (250x240x220)               |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | silikaty N28 (250x180x220)               |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | Inne:                                    |                                 |        |       | 0,00     |
|                            |  |                                 |        |       | 0,00     |
|                            | 5  | Ściany konstrukcyjne wewnętrzne |        | 60,00 |          |
| gazobeton 30cm             |  |                                 |        |       | 0,00     |
| gazobeton 24cm             |  |                                 |        |       | 0,00     |
| gazobeton 18cm             |  |                                 |        |       | 0,00     |
| cegła Porotherm 44cm       |  |                                 |        |       | 0,00     |
| cegła Porotherm 30cm       |  |                                 |        |       | 0,00     |
| cegła Porotherm 25cm       |  |                                 |        |       | 660,00   |
| błoczek Ytong 40cm         |  |                                 |        |       | 0,00     |
| błoczek Ytong 36,5cm       |  |                                 |        |       | 0,00     |
| błoczek Ytong 30cm         |  |                                 |        |       | 0,00     |
| cegła Max (288x220x188)    |  |                                 |        |       | 0,00     |
| cegła U-220 (250x220x185)  |  |                                 |        |       | 0,00     |
| cegła K-3 (250x220x120)    |  |                                 |        |       | 0,00     |
| silikaty N24 (250x240x220) |  |                                 |        |       | 0,00     |
| silikaty N28 (250x180x220) |  |                                 |        |       | 0,00     |
| Inne:                      |  |                                 |        | 0,00  |          |
|                            |  |                                 |        | 0,00  |          |
| 5a                         | Nadproże prefabrykowane lub Inne:        | mb                              | 0,00   |       |          |

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 B"**

2

| L.p. | MATERIAŁY  | mb    | m2     | m3            | szt    |
|------|--|-------|--------|---------------|--------|
|      | <b>Ściany działowe</b>   |       |        | <b>123,90</b> |        |
|      |  |       |        | <b>w tym:</b> |        |
|      | gazobeton 6cm  |       | 0,00   |               | 0,00   |
|      | gazobeton 12cm   |       | 0,00   |               | 0,00   |
|      | cegła Porotherm 11,5cm   |       | 113,70 |               | 909,60 |
|      | błoczek Ytong 11,5cm   |       | 0,00   |               | 0,00   |
|      | pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm                                     |       | 0,00   |               | 0,00   |
|      | pustak PD-2 (250x220x120) 12cm                                     |       | 0,00   |               | 0,00   |
| 6    | cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm                               |       | 0,00   |               | 0,00   |
|      | cegła dziurawka 6cm  |       | 10,20  |               | 306,00 |
|      | cegła dziurawka 12cm   |       | 0,00   |               | 0,00   |
|      | cegła pełna 6cm  |       | 0,00   |               | 0,00   |
|      | cegła pełna 12cm   |       | 0,00   |               | 0,00   |
|      | silikaty N12 (250x120x220) 12cm                                    |       | 0,00   |               | 0,00   |
|      | silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm                                   |       | 0,00   |               | 0,00   |
|      | Inne:  |       | 0,00   |               | 0,00   |
|      |  |       | 0,00   |               | 0,00   |
| 7    | <b>Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm</b>                        |       | 0,00   |               |        |
|      | cegła klinkierowa  |       |        |               |        |
|      | okładzina z płyt kamiennych  |       | 36,00  |               |        |
| 8    | <b>Kominy</b>  |       |        |               |        |
|      | cegła pełna  |       |        |               | 0,00   |
|      | cegła klinkierowa  |       |        |               | 0,00   |
|      | wkłady Schiedel  | 18,10 |        |               |        |
|      | kształtki wentylacyjne   |       |        |               | 0,00   |
|      | kształtki ceramiczne   |       |        |               | 0,00   |
|      | Inne:  | 0,00  |        |               |        |
|      |  | 0,00  |        |               |        |
| 9    | Zaprawa murarska cementowo-wapienna                                |       |        | 15,10         |        |
| 10   | Zaprawa wapienna tynki   |       |        | 11,28         |        |
| 11   | Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20 |       |        | 13,62         |        |
| 12   | Płyta żelbetowa B-20   |       |        | 0,00          |        |
| 13   | Słupy żelbetowe B-20   |       |        | 1,78          |        |
| 14   | <b>Wylewki powierzchniowe</b>                                      |       |        |               |        |
|      | podkład fundamentowy B-7,5   |       |        | 9,39          |        |
|      | szlichta garażu B-15   |       |        | 4,32          |        |
|      | szlichta parteru B-15  |       |        | 7,52          |        |
|      | szlichta piętra B-15   |       |        | 5,52          |        |
|      | szlichta strychu B-15  |       |        | 6,42          |        |

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 B"**

3

| L.p. | MATERIAŁY  | mb | m2 | m3             | szt  |
|------|--|----|----|----------------|------|
| 15   | <b>Stropy gęstożebrowe<br/>belki stropowe o długościach:</b>               |    |    |                |      |
| 1    | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 2    | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 3    | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 4    | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 5    | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 6    | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 7    | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 8    | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 9    | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 10   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 11   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 12   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 13   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 14   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 15   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 16   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 17   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 18   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 19   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 20   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 21   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 22   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 23   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 24   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 25   | 0,00 m   |    |    |                | 0,00 |
| 15a  | <b>Pustaki stropowe</b>  |    |    |                | 0,00 |
| 15b  | <b>Strop monolityczny 165,6 + 127,2 m<sup>2</sup> 0,18m<br/>beton B-20</b> |    |    | 52,70          |      |
|      | Zbrojenie płyty fi 8   |    |    | 0,00           | kg   |
|      | Zbrojenie płyty fi 12  |    |    | 0,00           | kg   |
|      | Zbrojenie płyty fi 16<br>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)           |    |    | 0,00           | kg   |
| 16   | <b>Zasyпка piaskowa<br/>ławy<br/>fundamenty</b>                            |    |    | 89,40<br>65,00 |      |
| 17   | <b>Okładziny styropianowe ścian</b>  |    |    |                |      |
|      | o grubości 5cm   |    |    | 0,00           |      |
|      | o grubości 10cm  |    |    | 0,00           |      |
|      | o grubości 12cm  |    |    | 0,00           |      |
|      | o grubości 21cm  |    |    | 7,56           |      |
|      | o grubości 24cm  |    |    | 57,50          |      |
|      | Okładzina z wełny mineralnej 8cm   |    |    | 0,00           |      |
|      | Okładzina z wełny mineralnej 12cm  |    |    | 0,00           |      |
| 18   | <b>Ocieplenie szlicht</b>  |    |    |                |      |
|      | piwnica - styropian 0  |    |    | 0,00           |      |
|      | parter - styropian -125,37m <sup>2</sup> 15cm                              |    |    | 18,81          |      |
|      | piętro - styropian - 92,01m <sup>2</sup> 10cm                              |    |    | 9,20           |      |
|      | strych - styropian - 107 m <sup>2</sup> 26cm                               |    |    | 27,82          |      |

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 B"**

4

| L.p. | MATERIAŁY  | mb       | m2     | m3        | szt    |
|------|--|----------|--------|-----------|--------|
| 19   | Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną                   |          |        |           |        |
| a    | ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16                                     | 0,00     |        |           |        |
|      | ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8                                       | 0,00     |        |           |        |
| b    | stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)                                    | 0,00     |        |           |        |
| c    | stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)                                    | 0,00     |        |           |        |
| d    | stal fi 6-8mm  | 0,00     |        |           |        |
| e    | stal fi 6-8mm  | 0,00     |        |           |        |
| f    | siatka stalowa do zbrojenia szlicht  |          | 367,58 |           |        |
| 19a  | Stal zbrojeniowa ( wykaz stali )<br>zweryfikować z dokumentacją budowlaną  |          |        | 1 281,00  | kg     |
|      |  |          |        | 14 502,00 | kg     |
|      | Okładziny  |          |        |           |        |
|      | terakota / gres  |          | 118,20 |           |        |
| 20   | gres   |          | 0,00   |           |        |
|      | panele podłogowe   |          | 0,00   |           |        |
|      | podłoga drewniana  |          | 142,35 |           |        |
|      | wykładzina dywanowa  |          | 0,00   |           |        |
|      | Parapety   |          |        |           |        |
| 21   | zewewnętrzne - twarde PCV  | 25,30    |        |           |        |
|      | wewnętrzne - konglomerat   |          | 6,90   |           |        |
| 22   | Wełna mineralna 20 + 10cm  |          | 274,81 |           |        |
| 23   | Wełna mineralna 10/12/14cm   |          | 0,00   |           |        |
| 24   | Wełna mineralna 5/7cm  |          | 0,00   |           |        |
| 25   | Płyta G-K  |          | 343,51 |           |        |
| 26   | Profile stalowe do płyty G-K   | 1 236,62 |        |           |        |
| 27   | Płyta OSB  |          | 0,00   |           |        |
| 28   | Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.  |          | 263,56 |           |        |
| 29   | Pokrycie dachowe   |          | 326,53 |           |        |
| 30   | Pokrycie dachowe nieocieplane  |          | 14,27  |           |        |
| 31   | Folia wiatrowa   |          | 371,17 |           |        |
| 32   | Folia paroizolacyjna   |          | 355,63 |           |        |
| 33   | Blacha na obróbki dachowe<br>( arkusze 200x120 cm )                        |          |        |           | 31,00  |
| 34   | Rynny i rury spustowe<br>.+ kształtki                                      | 142,00   |        |           | 56,00  |
| 35   | Gąsiorzy dachowe   |          |        |           | 228,36 |
| 36   | Okna - wg wykazu stolarki  |          | 66,78  |           |        |
| 36a  | Okna dachowe typu Velux  |          |        |           | 2,00   |
| 36b  | Luksfery   |          | 1,12   |           |        |
|      | Drzwi  |          |        |           |        |
| 37   | wewnętrzne   |          |        |           | 15,00  |
|      | zewewnętrzne   |          |        |           | 1,00   |
|      | zewewnętrzne - ozdobne   |          |        |           | 2,00   |
|      | Brama garażowa   |          |        |           |        |
| 38   | mała   |          |        |           | 0,00   |
|      | duża   |          |        |           | 1,00   |
| 39   | Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220<br>IN 160 itp...) - według projektu | 0,00     |        |           |        |
| 40   | Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)  | 0,00     |        |           |        |
| 41   | Schody drewniane na<br>konstrukcji stalowej                                |          |        |           | 0,00   |

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 B"**

5

| L.p.                          | MATERIAŁY   | mb     | m2 | m3     | szt    |
|-------------------------------|---|--------|----|--------|--------|
| <b>INSTALACJE</b>             |   |        |    |        |        |
| <b>Wodno-kanalizacyjne</b>    |   |        |    |        |        |
| 42                            | Przybory:   |        |    |        |        |
|                               | misa wc + spluczka  |        |    |        | 3,00   |
|                               | bidet   |        |    |        | 0,00   |
|                               | wanna   |        |    |        | 2,00   |
|                               | kabina prysznicowa  |        |    |        | 3,00   |
|                               | umywalka  |        |    |        | 3,00   |
|                               | zlewozmywak   |        |    |        | 2,00   |
| 43                            | Armatura:   |        |    |        |        |
|                               | bidet   |        |    |        | 0,00   |
|                               | wanna   |        |    |        | 2,00   |
|                               | prysznic  |        |    |        | 3,00   |
|                               | umywalka  |        |    |        | 3,00   |
|                               | zlewozmywak   |        |    |        | 2,00   |
|                               | kran ogrodowy   |        |    |        | 1,00   |
| 44                            | Orurowanie - Pex w peszlu                                     | 115,50 |    |        |        |
| 45                            | Kanalizacja - rury PCV + kształtki                            | 103,64 |    |        |        |
| <b>Instalacja CO</b>          |   |        |    |        |        |
| 46                            | Grzejniki   |        |    |        | 10,00  |
| 47                            | Orurowanie ( z ogrzew. podł.)                                 | 722,93 |    |        |        |
| 48                            | Rozdzielacze  |        |    |        | 4,00   |
| 49                            | Kocioł  |        |    |        |        |
|                               | gaz   |        |    |        | 0,00   |
|                               | gaz   |        |    |        | 1,00   |
|                               | Inne  |        |    |        | 0,00   |
| <b>Instalacja Gazowa</b>      |   |        |    |        |        |
| 50                            | Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie                        |        |    |        | 1,00   |
| <b>Instalacja Elektryczna</b> |   |        |    |        |        |
| 51                            | Tablica rozdzielcza   |        |    |        | 1,00   |
| 52                            | Kabel elektryczny   | 660,00 |    |        |        |
| 53                            | Punkty elektryczne  |        |    |        | 110,00 |
| 54                            | Więźba dachowa /konstrukcje ścian/<br>wg załącznika nr1 + nr2 |        |    | 15,156 |        |
| 55                            | Pozycje pozostałe :   |        |    |        |        |

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

| L.p. | MATERIAŁY | Przekrój<br>cm | Długość<br>cm | Sztuk   |
|------|-----------|----------------|---------------|---------|
| 1    | Murłaty   | 14 x 14        | 650           | 2       |
|      |           |                | 560           | 1       |
|      |           |                | 500           | 1       |
|      |           |                | 480           | 2       |
|      |           |                | 450           | 1       |
|      |           |                | 430           | 1       |
|      |           |                | 290           | 2       |
|      |           |                | 120           | 1       |
|      |           |                | 0             | 0       |
|      |           |                | 770           | 1       |
|      |           |                | 720           | 1       |
|      |           |                | 620           | 2       |
|      |           |                | 300           | 2       |
|      |           |                | 0             | 0       |
|      |           |                | 2             | Krokwie |
| 580  | 6         |                |               |         |
| 500  | 6         |                |               |         |
| 450  | 5         |                |               |         |
| 440  | 1         |                |               |         |
| 410  | 9         |                |               |         |
| 360  | 1         |                |               |         |
| 320  | 9         |                |               |         |
| 290  | 6         |                |               |         |
| 270  | 2         |                |               |         |
| 230  | 22        |                |               |         |
| 200  | 2         |                |               |         |
| 190  | 2         |                |               |         |
| 140  | 6         |                |               |         |
| 100  | 2         |                |               |         |
| 0    | 0         |                |               |         |
| 550  | 12        |                |               |         |
| 480  | 7         |                |               |         |
| 450  | 2         |                |               |         |
| 420  | 2         |                |               |         |
| 400  | 2         |                |               |         |
| 390  | 4         |                |               |         |
| 330  | 4         |                |               |         |
| 300  | 4         |                |               |         |
| 270  | 2         |                |               |         |
| 250  | 8         |                |               |         |
| 230  | 6         |                |               |         |
| 210  | 8         |                |               |         |
| 190  | 8         |                |               |         |
| 140  | 1         |                |               |         |
| 84   | 4         |                |               |         |
| 0    | 0         |                |               |         |
| 0    | 0         |                |               |         |

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

| L.p. | MATERIAŁY               | Przekrój<br>cm | Długość<br>cm | Sztuk |
|------|-------------------------|----------------|---------------|-------|
| 2a   | Krokwie                 | 10 x 24        | 890           | 4     |
|      |                         |                | 670           | 4     |
|      |                         |                | 0             | 0     |
|      |                         |                | 530           | 2     |
|      |                         |                | 260           | 1     |
|      |                         |                | 0             | 0     |
| 3    | Płatwie                 | 20 x 24        | 350           | 1     |
|      |                         |                | 300           | 2     |
| 4    | Płatwie, krokwie        | 14 x 24        | 680           | 2     |
|      |                         |                | 450           | 2     |
|      |                         |                | 290           | 1     |
|      |                         |                | 0             | 0     |
|      |                         |                | 380           | 1     |
|      |                         |                | 300           | 2     |
|      |                         |                | 740           | 2     |
| 0    | 0                       |                |               |       |
| 5    | Belki stropowe podbitki | 5 x 20         | 130           | 61    |
|      |                         | 5 x 20         | 120           | 44    |
|      |                         | 0 x 0          | 0             | 0     |
|      |                         | 0 x 0          | 0             | 0     |
|      |                         | 0 x 0          | 0             | 0     |
| 6    | Słupy                   | 14 x 14        | 157           | 1     |
|      |                         | 14 x 14        | 132           | 11    |
|      |                         | 0 x 0          | 0             | 0     |
| 7    | Profile                 | 0 x 0          | 0             | 0     |
|      |                         | 0 x 0          | 0             | 0     |

**Uwaga:**

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy