

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	36	1
		14	14	56	4
		14	14	74	4
		14	14	130	3
		14	14	135	1
		14	14	155	2
		14	14	165	1
		14	14	170	1
		14	14	207	1
		14	14	310	1
		14	14	315	1
		14	14	535	1
		14	14	765	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	90	2
		7	20	120	2
		7	20	130	1
		7	20	150	3
		7	20	180	2
		7	20	190	1
		7	20	210	2
		7	20	220	1
		7	20	250	4
		7	20	260	2
		7	20	270	1
		7	20	300	1
		7	20	350	1
		7	20	370	2
		7	20	380	1
		7	20	430	1
		7	20	490	2
		7	20	520	2
		7	20	120	2
		7	20	140	4
		7	20	150	2
		7	20	160	3
		7	20	170	2
		7	20	190	1
		7	20	210	4
		7	20	220	2
		7	20	225	1
		7	20	230	2
		7	20	250	1
		7	20	255	3
		7	20	280	1
		7	20	290	2
		7	20	310	1
		7	20	320	4
		7	20	330	1
7	20	370	5		
7	20	400	2		
7	20	410	1		
7	20	420	1		
7	20	420	1		
7	20	430	4		

WYKAZ DREWNA

		7	20	440	5
		7	20	450	1
		7	20	470	2
		7	20	490	1
		7	20	500	2
		7	14	80	10

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	750	4
		14	26	630	2
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	360	2
		14	26	520	1
		14	26	550	1
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	24	520	1
		14	24	455	1
		14	24	420	1
		14	24	207	2
		14	24	115	1
		5	8	28	54
4	Belka stężąca	14	14	315	1
		14	14	0	0
5	BD	5	14	54	18
		5	14	60	1
		5	14	61	28
		5	14	65	1
		5	14	68	1
		5	14	70	1
		5	14	75	2
		5	14	85	4
		5	14	90	2
		5	14	100	5
		10	10	335	5
		10	10	285	2
6	Wymiany	7	20	73	2
		7	20	186	12
7	Siodło, Łata	5	20	190	6
		7	6	250	4
8	Słupki	14	14	132	3
		14	14	104	2
		14	14	122,5	1
		14	14	115	4
		14	14	110	2
		14	14	36	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	35	1
		7	20	55	1
		7	20	94	3
		7	20	95	1
		7	20	120	2
		7	20	210	11
		7	20	222	3
		7	20	237	5
		7	20	250	3
		7	20	278	8
		7	20	365	5
		7	20	380	6
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Magnat 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	66,37		17,26		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,22	2,09		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		40,16			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					751
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		9,00	0,56		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					6
	folia PE 0,2 mm x 3		376,54			
	folia kubełkowa		27,35			
	papa izolacyjna		19,91			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		27,68	4,98		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		22,67	3,40		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		11,27	1,13		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		10,05	0,50		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		194,97			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					2145
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		66,88			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					736
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					9
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					1
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Magnat 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		114,23			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		91,37			731
	cegła Porotherm 8 cm		22,86			183
	błoczek Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		38,46			
	cokół	40,88				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 17,50					
	kształtki wentylacyjne					54
kształtki ceramiczne					59	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			12,49		
12	TYNKI cementowo - wapienne			9,86		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		53,26	15,06		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			2,34		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			6,16		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			2,27		
	szlichta parteru C12/15			3,87		
	szlichta piętra C12/15			3,82		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Magnat 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy					0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			124,96	21,61			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					3130,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			66,37			
	fundamenty			33,88			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,00			
	styropian o grubości 3 cm			0,09			
	styropian o grubości 5 cm			0,00			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			0,47			
	styropian o grubości 13 cm			0,00			
	styropian o grubości 14 cm			0,58			
	styropian o grubości 15 cm			10,27			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			0,00			
	styropian o grubości 19 cm			1,30			
	styropian o grubości 20 cm			0,00			
	styropian o grubości 22 cm			27,70			
	styropian o grubości 25 cm			0,00			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
	styropian o grubości 34 cm			0,00			
wełna mineralna 10 cm			0,00				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,00			
	parter 20 cm			15,46			
	piętro 10 cm			7,65			
	strych 30 cm			0,00			

Zestawienie materiałów – Magnat 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3007,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		176,44			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		70,32			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		106,12			
	żywica		0,00			
wykładzina		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	15,51				
	wewnętrzne - konglomerat		4,23			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		87,21			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		99,84			
	wełna mineralna (izolacja komina) 5 - 15cm		3,62			
	płyta G-K		87,21			
	profile stalowe do płyty G-K	261,63				
	płyta OSB		58,94			
tynk cienkowarstwowy lub inny		188,88				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		185,94			
	membrana dachowa		204,53			
	folia paraizolacyjna		223,13			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					24
	rynny	39,10				
	rury spustowe	51,00				
	kształtki					72
gąsiorzy dachowe	53,00				154	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		33,25			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					7
	wewnętrzne szczelne, EI 30					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					4
	wewnętrzne z naświetlem					0
	wewnętrzne przesuwne					0
	wewnętrzne podwójne					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					1
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	balkon (płyta bet., folia EPDM, płyta bet., styropian, płyta bet., styropian)			1,28		
	posadzka - terakota mrozoodp., płyta bet., folia EPDM, płyta bet., styropian, płyta bet., konstrukcja z belek, płyta OSB)			4,29		
schody strychowe 70x120					1	
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			8,84		

Zestawienie materiałów – Magnat 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					3
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	85,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	60,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					14
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	320,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	5,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	804				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					134
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	38,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.