

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	550	4
		14	14	450	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	165	2
		7	20	170	2
		7	20	175	2
		7	20	180	2
		7	20	205	4
		7	20	210	4
		7	20	250	2
		7	20	270	2
		7	20	300	4
		7	20	340	2
		7	20	335	2
		7	20	385	4
		7	20	430	2
		7	20	445	2
		7	20	475	4
		7	20	515	2
		7	20	535	2
		7	20	565	4
		7	20	575	1
		7	20	620	6
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	830	4
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie pośrednie	14	24	400	2
		14	24	600	2
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	14	0	0
4	Belki stężące	14	14	235	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	Siodło	5	20	255	6
		5	20	0	0
		5	20	0	0
6	Wymiany	7	20	88	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Belki drewniane	5	19	135	4
		5	19	140	4
		5	19	170	8
		5	19,5	119	47
8	Słupki	14	14	108	10
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		20	24	0	0
2	Belki stropowe	7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0
		7	22	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów - Orkan

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	94,06		22,57		
	Stopy fundamentowe C16/20		4,8	1,92		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		71,46			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1337,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		4,90	0,32		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					11,00
	folia PE 0,2 mm x 3		218,32			
	folia kubełkowa		50,00			
	papa izolacyjna		29,37			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		50,00	8,50		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		24,20	3,63		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		9,88	0,49		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		164,83			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1814,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		122,62			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1349,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					0,00
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					8,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		84,74			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		79,49			636,00
	cegła Porotherm 8 cm		5,25			42,00
	błoczek Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00	
	Inne:					0,00

Zestawienie materiałów - Orkan

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		8,28			
	cokół	43,45				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	17,16				
	kształtki wentylacyjne					52,00
	kształtki ceramiczne					58,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna	443,65		13,31		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			11,97		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		92,96	25,42		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,59		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			16,21		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,36		
	szlichta parteru C12/15			5,58		
	szlichta piętra C12/15			3,65		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				

Zestawienie materiałów - Orkan

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		281,95	61,72		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				8446,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			94,06		
	fundamenty			48,24		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,12		
	styropian o grubości 5 cm			0,42		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,11		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			4,90		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			3,90		
	styropian o grubości 22 cm			40,56		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	wełna mineralna 5 cm			0,03		
	wełna mineralna 15 cm			0,54		
pianka poliuretanowa 17 cm			0,06			
pianka poliuretanowa 20 cm			0,50			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 15 cm			22,33		
	piętro 10 cm			7,30		
	strych 10 cm			0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3169,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		218,32			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		96,07			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		122,25			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	10,01				
	wewnętrzne - konglomerat		2,73			

Zestawienie materiałów - Orkan

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 10 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		159,02			
	styropian 20 cm		89,32			
	płyty styropianowe laminowane papą 5 cm		3,50			
	pianka PUR formująca spadek 15-20 cm		13,99			
	płyta G-K		0,00			
	profile stalowe do płyty G-K	0,00	0,00			
	płyta OSB		116,35			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		191,39			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		159,02			
	membrana dachowa		174,92			
	folia paraizolacyjna		190,82			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					20,00
	rynny	48,20				
	rury spustowe	35,28				
	kształtki					36,00
	gąsiorzy dachowe	35,32				103,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		50,34			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	luksfery		0,00			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne pełne EI 30					2,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					6,00
	wewnętrzne przesuwne					0,00
	wewnętrzne szklane					0,00
	zewnętrzne					1,00
	zewnętrzne małe					0,00
	zewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				
	wieszaki stalowe, kołki konstrukcyjne, kołki rozporowe, łączówki kątowe, śruby					
	ściana kolankowa z bloczka gazobetonowego		11,51			81,00
	schody strychowe 70x120					1,00
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			6,75		

Zestawienie materiałów - Orkan

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					4
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					6
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					3
	umywalka					6
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	120,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	85,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					8
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	478				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	636				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					106
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	79,64				
45	DRUT ODGROMOWY	82,45				
46	ŁĄCZNIKI					77
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	0				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		25,39			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.