

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Otwarty war.G**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			20,05		
	Stopy fundamentowe B-20			12,20		
2	Ściany fundamentowe		64,70			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				396,50	
	błoczki betonowe (fund.) 24cm				1 209,89	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy - schod.zewn B-20			5,81		
	monolit betonowy- studz.doświetl. B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		743,40			
	folia kubełkowa (fund.+piwnica)		81,60			
	papa izolacyjna	202,00				
3a	Styropian ( fundament )			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur (fund.+piwnica)			8,55		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		114,50			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 259,50	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		25,50		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					280,50	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Otwarty war.G**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe		125,30		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		118,70		949,60
	cegła Porotherm 8cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		6,60		198,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne		23,91		
	okładzina drew.				
	okładzina z płytek ( itp..)		9,78		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	19,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne: rury "spiro"	24,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			9,90	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,18	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			31,18	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,42	
13	Słupy żelbetowe B-20			6,07	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			8,77	
	szlichta piwnicy B-14			0,00	
	szlichta garażu B-15			6,60	
	szlichta parteru B-15			7,46	
	szlichta piętra B-15			6,71	
	wylewka nad garażem B-20			3,80	
nadbeton stropu nad parterem B-20			8,54		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Otwarty war.G**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b>				
	<b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	0,00				0,00
	0,00				0,00
2	0,00				0,00
3	0,00				0,00
4	0,00				0,00
5	0,00				0,00
6	0,00				0,00
7	0,00				0,00
8	0,00				0,00
9	6,20 m				11,00
10	6,10 m				19,00
11	3,10 m				73,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				1 334,80
15b	<b>Strop monolityczny</b>				
	<b>beton B-20</b>			12,14	
	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b>			0,00	kg
	<i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )</i>			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b>				
	<b>ławy</b>			83,55	
	<b>fundamenty</b>			48,21	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	<b>o grubości 8cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 10cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 12cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 15cm</b>			4,50	
	<b>o grubości 18cm</b>			18,72	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 12cm</b>			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	<b>piwnica- styropian</b>			0,00	
	<b>garaż - pianka poliuretan.-strop 0</b>			15,20	
	<b>parter - styropian 15cm</b>			22,37	
	<b>piętro - styropian 10cm</b>			13,42	
	<b>piętro - styropian 0</b>			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Otwarty war.G**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		349,28		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 800,00 kg stal żebrowana 3 182,00 kg	
20	Okładziny				
	terakota		159,16		
	glazura		89,00		
	panele podłogowe		190,12		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	32,73			
	wewnętrzne - konglomerat		8,93		
22	Wełna mineralna 20cm + 4cm		256,19		
23	Wełna mineralna 20cm + 4cm		35,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		363,99		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 467,86			
27	Płyta OSB		77,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		143,55		
29	Pokrycie dachowe		304,41		
30	System pokrycia dachów płaskich		67,17		
31	Folia wiatrowa		443,19		
32	Folia paroizolacyjna		370,04		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				18,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	55,00			94,00
35	Gąsiory dachowe				45,14
36	Okna - wg wykazu stolarki		124,30		
36a	Okna dachowe typu Velux				3,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				18,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				3,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Otwarty war.G**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				4,00
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	135,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	123,60			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki ( + konwektory kanałowe )				27,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	462,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	885,00			
53	Punkty elektryczne				177,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			21,087	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

*Uwaga: w zestawieniu nie zawarto elementów nietypowych takich jak : łączniki stalowe, ściągę, rury, pręty, śruby i inne elementy "łącznikowe"*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Słupy drewniane	25 x 25	120	2
			185	1
			270	4
			0	0
2	Belki klejone ( GL-30 )	25 x 30	40	8
			45	7
			118	2
			250	5
			283	1
			370	1
			585	1
			571	1
			805	4
			905	3
3	Belki klejone ( GL-30 )	10 x 30	395	3
			650	8
			0	0
4	Belki stropowe	5 x 20	85	1
			138	13
			173	5
			176	1
			275	2
			285	23
			590	2
5	Nadproża drewniane	3 x 25	180	3
			365	9
			0	0
6	Krokwie, murlata	7 x 24	85	5
		7 x 24	380	7
		7 x 24	400	4
		7 x 24	770	4
		7 x 24	910	44
		0 x 0	0	0
		5 x 14	430	1
7	Opaska - deska trzykrotnie strugana gr.4 cm	4 x 30	243	1
		4 x 30	285	2
		4 x 30	307	1
		4 x 30	284	1
		4 x 30	261	1
		4 x 30	350	1
		4 x 30	305	4
		4 x 30	491	1
		4 x 30	598	1
		4 x 30	615	1
4 x 30	516	1		

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy

Otwarty war.G