

| L.p. | MATERIAŁY | Przekrój (cm) |         | Długość (cm) | Sztuk |
|------|-----------|---------------|---------|--------------|-------|
| 1    | Murłaty   | 14            | 14      | 1055         | 1     |
|      |           | 14            | 14      | 1038         | 1     |
|      |           | 14            | 14      | 430          | 2     |
|      |           | 14            | 14      | 287          | 2     |
|      |           | 14            | 14      | 112          | 1     |
|      |           | 14            | 14      | 87           | 1     |
|      |           | 14            | 14      | 0            | 0     |
|      |           | 14            | 14      | 0            | 0     |
|      |           | 14            | 14      | 0            | 0     |
|      |           | 14            | 14      | 0            | 0     |
|      |           | 14            | 14      | 0            | 0     |
|      |           | 10            | 10      | 0            | 0     |
|      |           | 14            | 14      | 0            | 0     |
|      |           | 14            | 14      | 0            | 0     |
|      |           | 14            | 14      | 0            | 0     |
|      |           | 2             | Krokwie | 7            | 20    |
| 7    | 20        |               |         | 110          | 2     |
| 7    | 20        |               |         | 180          | 2     |
| 7    | 20        |               |         | 200          | 2     |
| 7    | 20        |               |         | 280          | 2     |
| 7    | 20        |               |         | 290          | 2     |
| 7    | 20        |               |         | 310          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 330          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 370          | 3     |
| 7    | 20        |               |         | 380          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 390          | 2     |
| 7    | 20        |               |         | 410          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 420          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 460          | 21    |
| 7    | 20        |               |         | 470          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 500          | 2     |
| 7    | 20        |               |         | 520          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 560          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 590          | 2     |
| 7    | 20        |               |         | 610          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 630          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 640          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 650          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 680          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 710          | 2     |
| 7    | 20        |               |         | 730          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 740          | 1     |
| 7    | 20        |               |         | 750          | 29    |
| 7    | 20        |               |         | 0            | 0     |
| 7    | 20        |               |         | 0            | 0     |
| 7    | 20        |               |         | 0            | 0     |
| 7    | 20        |               |         | 0            | 0     |
| 7    | 20        |               |         | 0            | 0     |

| L.p. | MATERIAŁY                  | Przekrój (cm) |    | Długość (cm) | Sztuk |
|------|----------------------------|---------------|----|--------------|-------|
| 2a   | Krokwie narożne            | 14            | 24 | 0            | 0     |
|      |                            | 14            | 24 | 0            | 0     |
| 2b   | Krokwie koszowe            | 14            | 26 | 620          | 4     |
|      |                            | 14            | 26 | 0            | 0     |
|      |                            | 14            | 26 | 0            | 0     |
| 3    | Płatwie                    | 14            | 26 | 1733         | 2     |
|      |                            | 14            | 26 | 1195         | 1     |
|      |                            | 14            | 26 | 226          | 1     |
|      |                            | 14            | 26 | 0            | 0     |
|      |                            | 14            | 26 | 0            | 0     |
|      |                            | 14            | 26 | 0            | 0     |
| 4    | Płatwie z drewna klejonego | 14            | 30 | 0            | 0     |
|      |                            | 14            | 40 | 0            | 0     |
|      |                            | 14            | 40 | 0            | 0     |
| 5    | Belki na więzary           | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                            | 5             | 14 | 0            | 0     |
| 6    | Wymiany                    | 7             | 20 | 82           | 4     |
|      |                            | 7             | 20 | 73           | 2     |
|      |                            | 7             | 20 | 66           | 3     |
|      |                            | 7             | 20 | 0            | 0     |
|      |                            | 7             | 20 | 0            | 0     |
| 7    | BS                         | 14            | 26 | 733          | 1     |
|      |                            | 14            | 26 | 590          | 1     |
|      |                            | 14            | 26 | 0            | 0     |
| 8    | Zastrzały                  | 7             | 20 | 170          | 1     |
|      |                            | 7             | 20 | 0            | 0     |
|      |                            | 7             | 20 | 0            | 0     |
| 9    | Profile                    | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                            | 5             | 14 | 0            | 0     |
| 10   | Słupy                      | 14            | 14 | 289          | 4     |
|      |                            | 14            | 14 | 192          | 2     |
|      |                            | 14            | 14 | 174          | 4     |
|      |                            | 14            | 14 | 97           | 5     |
|      |                            | 14            | 14 | 0            | 0     |
|      |                            | 14            | 14 | 0            | 0     |

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

| L.p. | Materiały      | Przekrój (cm) |    | Długość (cm) | Sztuk |
|------|----------------|---------------|----|--------------|-------|
| 1    | Podciągi       | 14            | 20 | 0            | 0     |
|      |                | 14            | 20 | 0            | 0     |
| 2    | Belki stropowe | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |
|      |                | 5             | 14 | 0            | 0     |

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

## Zestawienie materiałów – Parterowy 3

| L.p.        | MATERIAŁY                                 | mb    | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | kg | szt.    |
|-------------|---|-------|----------------|----------------|----|---------|
| 1           | Ławy fundamentowe C16/20                  | 92,75 |                | 22,26          |    |         |
|             | Stopy fundamentowe C16/20                 |       | 5,77           | 2,31           |    |         |
|             | Płyta fundamentowa C16/20                 |       | 0,00           | 0,00           |    |         |
| 2           | ŚCIANY FUNDAMENTOWE                       |       | 74,66          |                |    |         |
|             | błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm |       |                |                |    | 0,00    |
|             | błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm    |       |                |                |    | 1397,00 |
|             | błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm    |       |                |                |    | 0,00    |
|             | monolit betonowy C16/20                   |       | 3,91           | 0,23           |    |         |
| 3           | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE                |       |                |                |    |         |
|             | Izolacja powłokowa x 2                    |       |                |                |    | 11,00   |
|             | folia PE 0,2 mm x 3                       |       | 338,39         |                |    |         |
|             | folia kubełkowa                           |       | 73,78          |                |    |         |
|             | papa izolacyjna                           |       | 26,35          |                |    |         |
| 4           | STYROPIAN (FUNDAMENT)                     |       |                |                |    |         |
|             | styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm     |       | 53,91          | 10,78          |    |         |
|             | styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm     |       | 20,97          | 3,15           |    |         |
|             | styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm     |       | 0,00           | 0,00           |    |         |
|             | styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm      |       | 14,28          | 0,71           |    |         |
| 5           | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE           |       | 173,63         |                |    |         |
|             | gazobeton 24 cm                           |       |                |                |    | 0,00    |
|             | gazobeton 18 cm                           |       |                |                |    | 0,00    |
|             | gazobeton 12 cm                           |       |                |                |    | 0,00    |
|             | cegła Porotherm 25 cm                     |       |                |                |    | 1910,00 |
|             | cegła Porotherm 11,5 cm                   |       |                |                |    | 0,00    |
|             | błoczek Ytong 24 cm                       |       |                |                |    | 0,00    |
|             | cegła Max (288x220x188) 29 cm             |       |                |                |    | 0,00    |
|             | cegła U-220 (250x220x185) 25 cm           |       |                |                |    | 0,00    |
|             | cegła K-3 (250x220x120) 25 cm             |       |                |                |    | 0,00    |
|             | silikaty N25 (250x240x220) 24 cm          |       |                |                |    | 0,00    |
| Inne: 25 cm |   |       |                |                |    |         |
| 6           | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE           |       | 58,64          |                |    |         |
|             | gazobeton 24 cm                           |       |                |                |    | 0,00    |
|             | gazobeton 18 cm                           |       |                |                |    | 0,00    |
|             | gazobeton 12 cm                           |       |                |                |    | 0,00    |
|             | cegła Porotherm 25 cm                     |       |                |                |    | 646,00  |
|             | cegła Porotherm 11,5 cm                   |       |                |                |    | 0,00    |
|             | błoczek Ytong 24 cm                       |       |                |                |    | 0,00    |
|             | cegła Max (288x220x188) 29 cm             |       |                |                |    | 0,00    |
|             | cegła U-220 (250x220x185) 25 cm           |       |                |                |    | 0,00    |
|             | cegła K-3 (250x220x120) 25 cm             |       |                |                |    | 0,00    |
|             | silikaty N25 (250x240x220) 24 cm          |       |                |                |    | 0,00    |
| Inne:       |   |       |                |                |    |         |
| 7           | NADPROŻA PREFABRYKOWANE                   |       |                |                |    |         |
|             | nadproża L-19 1,2 m                       |       |                |                |    | 5,00    |
|             | nadproża L-19 1,5 m                       |       |                |                |    | 0,00    |
|             | nadproża L-19 1,8 m                       |       |                |                |    | 0,00    |
|             | nadproża L-19 2,1 m                       |       |                |                |    | 1,00    |
|             | nadproża L-19 2,4 m                       |       |                |                |    | 0,00    |

## Zestawienie materiałów – Parterowy 3

| L.p.  | MATERIAŁY                                  | mb    | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | kg | szt.   |
|-------|--|-------|----------------|----------------|----|--------|
| 8     | ŚCIANY DZIAŁOWE                            |       | 131,41         |                |    | 0,00   |
|       | gazobeton 6 cm                             |       |                |                |    | 0,00   |
|       | gazobeton 12 cm                            |       |                |                |    | 0,00   |
|       | cegła Porotherm 11,5 cm                    |       | 113,67         |                |    | 910,00 |
|       | cegła Porotherm 8 cm                       |       | 17,74          |                |    | 142,00 |
|       | błoczki Ytong 11,5 cm                      |       |                |                |    | 0,00   |
|       | pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm            |       |                |                |    | 0,00   |
|       | pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm            |       |                |                |    | 0,00   |
|       | cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm      |       |                |                |    | 0,00   |
|       | cegła dziurawka 6 cm                       |       |                |                |    | 0,00   |
|       | cegła dziurawka 12 cm                      |       |                |                |    | 0,00   |
|       | cegła pełna 6 cm                           |       |                |                |    | 0,00   |
|       | cegła pełna 12 cm                          |       |                |                |    | 0,00   |
|       | silikaty N12 (250x120x220) 12 cm           |       |                |                |    | 0,00   |
|       | silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm          |       |                |                |    | 0,00   |
| Inne: |  |       |                |                |    |        |
| 9     | ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE              |       |                |                |    |        |
|       | cegła klinkierowa                          |       | 0,00           |                |    | 0,00   |
|       | okładzina z płytek                         |       | 0,00           |                |    |        |
|       | deski elewacyjne                           |       | 77,64          |                |    |        |
|       | boniowanie                                 | 0,00  |                |                |    |        |
|       | cokół                                      | 47,36 |                |                |    |        |
| 10    | KOMINY                                     |       |                |                |    |        |
|       | cegła pełna                                |       |                |                |    | 0,00   |
|       | cegła dziurawka                            |       |                |                |    | 0,00   |
|       | wkłady Schiedel                            | 14,96 |                |                |    |        |
|       | kształtki wentylacyjne                     |       |                |                |    | 46,00  |
|       | kształtki ceramiczne                       |       |                |                |    | 50,00  |
| 11    | ZAPRAWA MURARSKA                           |       |                |                |    |        |
|       | cementowo - wapienna 438,34                |       |                | 13,15          |    |        |
| 12    | TYNKI                                      |       |                |                |    |        |
|       | cementowo - wapienne                       |       |                | 10,75          |    |        |
| 13    | WYLEWKI BETONOWE                           |       |                |                |    |        |
|       | podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody |       | 28,71          | 9,26           |    |        |
| 14    | PŁYTA ŻELBETOWA C16/20                     |       |                | 0,00           |    |        |
| 15    | SŁUPY ŻELBETOWE C16/20                     |       |                | 1,99           |    |        |
| 16    | WYLEWKI POWIERZCHNIOWE                     |       |                |                |    |        |
|       | podkład fundamentowy C8/10                 |       |                | 8,00           |    |        |
|       | szlichta piwnicy C12/15                    |       |                | 0,00           |    |        |
|       | szlichta garażu C12/15                     |       |                | 3,44           |    |        |
|       | szlichta parteru C12/15                    |       |                | 6,41           |    |        |
|       | szlichta piętra C12/15                     |       |                | 0,00           |    |        |
|       | szlichta strychu C12/15                    |       |                | 8,79           |    |        |
|       | nadbeton stropu C16/20                     |       |                | 0,00           |    |        |

## Zestawienie materiałów – Parterowy 3

| L.p.                       | MATERIAŁY   | mb              | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | kg      | szt. |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|---------|------|
| 17                         | STROPY GĘSTOŻEBROWE   |                 |                |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            | belka stropowa  | 0,00            | 0,00           |                |         |      |
|                            |   | pustak stropowy |                |                |         |      |
| 18                         | STROP MONOLITYCZNY  |                 |                |                |         |      |
|                            | beton   |                 | 206,94         | 37,25          |         |      |
|                            | zbrojenie płyty fi 8 mm   |                 |                |                | 0,00    |      |
|                            | zbrojenie płyty fi 12 mm  |                 |                |                | 4837,00 |      |
|                            | zbrojenie płyty fi 16 mm<br>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną) |                 |                |                | 0,00    |      |
| 19                         | ZASYPKA PIASKOWA  |                 |                |                |         |      |
|                            | ławy  |                 |                | 92,75          |         |      |
|                            | fundamenty  |                 |                | 56,58          |         |      |
| 20                         | OKŁADZINY ŚCIAN   |                 |                |                |         |      |
|                            | styropian o grubości 2,5 cm   |                 |                | 0,06           |         |      |
|                            | styropian o grubości 3 cm   |                 |                | 0,13           |         |      |
|                            | styropian o grubości 5 cm   |                 |                | 0,00           |         |      |
|                            | styropian o grubości 6 cm   |                 |                | 0,35           |         |      |
|                            | styropian o grubości 9 cm   |                 |                | 0,00           |         |      |
|                            | styropian o grubości 10 cm  |                 |                | 0,55           |         |      |
|                            | styropian o grubości 12 cm  |                 |                | 0,00           |         |      |
|                            | styropian o grubości 14 cm  |                 |                | 0,00           |         |      |
|                            | styropian o grubości 16 cm  |                 |                | 12,42          |         |      |
|                            | styropian o grubości 17 cm  |                 |                | 0,00           |         |      |
|                            | styropian o grubości 18 cm  |                 |                | 0,00           |         |      |
|                            | styropian o grubości 19 cm  |                 |                | 0,00           |         |      |
|                            | styropian o grubości 20 cm  |                 |                | 0,00           |         |      |
|                            | styropian o grubości 22 cm  |                 |                | 42,02          |         |      |
|                            | styropian o grubości 24,5 cm  |                 |                | 0,95           |         |      |
|                            | styropian o grubości 30 cm  |                 |                | 7,55           |         |      |
|                            | pianka poliuretanowa 6 cm   |                 |                | 0,00           |         |      |
| pianka poliuretanowa 10 cm |   |                 | 0,00           |                |         |      |
| pianka poliuretanowa 12 cm |   |                 | 0,00           |                |         |      |
| pianka poliuretanowa 15 cm |   |                 | 0,00           |                |         |      |
| węlna mineralna 16 cm      |   |                 | 0,00           |                |         |      |
| węlna mineralna 20 cm      |   |                 | 0,00           |                |         |      |
| 21                         | OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN                                      |                 |                |                |         |      |
|                            | piwnica 10 cm   |                 |                | 0,00           |         |      |
|                            | parter 10 cm  |                 |                | 0,00           |         |      |
|                            | parter 20 cm  |                 |                | 25,65          |         |      |
|                            | piętro 8 cm   |                 |                | 0,00           |         |      |
|                            | strych 30 cm  |                 |                | 35,15          |         |      |

## Zestawienie materiałów – Parterowy 3

| L.p.                                     | MATERIAŁY                                      | mb     | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | kg      | szt.  |
|--|--|--------|----------------|----------------|---------|-------|
| 22                                       | STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ |        |                |                |         |       |
|  | stal zbrojeniowa (wykaz stali)                 |        |                |                | 3094,00 |       |
|  | siatka stalowa do zbrojenia szlicht            |        | 338,39         |                |         |       |
| 23                                       | OKŁADZINY                                      |        |                |                |         |       |
|  | terakota / gres                                |        | 73,45          |                |         |       |
|  | glazura  |        | 0,00           |                |         |       |
|  | panele podłogowe                               |        | 0,00           |                |         |       |
|  | podłoga drewniana                              |        | 89,17          |                |         |       |
|  | posadzka strychu                               |        | 175,77         |                |         |       |
| 24                                       | wykładzina dywanowa                            |        | 0,00           |                |         |       |
|  | PARAPETY                                       |        |                |                |         |       |
|  | zewnętrzne - twarde PCV                        | 5,31   |                |                |         |       |
| 25                                       | wewnętrzne - konglomerat                       |        | 1,45           |                |         |       |
|  | ZABUDOWY                                       |        |                |                |         |       |
|  | wełna mineralna 10 cm                          |        | 0,00           |                |         |       |
|  | wełna mineralna 14 cm                          |        | 0,00           |                |         |       |
|  | wełna mineralna 20 cm                          |        | 301,00         |                |         |       |
|  | płyta G-K                                      |        | 0,00           |                |         |       |
|  | profile stalowe do płyty G-K                   | 0,00   | 0,00           |                |         |       |
|  | płyta OSB                                      |        | 0,00           |                |         |       |
| tynk cienkowarstwowy lub inny            |  | 191,00 |                |                |         |       |
| 26                                       | POKRYCIE DACHOWE                               |        |                |                |         |       |
|  | pokrycie dachowe                               |        | 301,00         |                |         |       |
|  | membrana dachowa                               |        | 331,10         |                |         |       |
|  | folia paraizolacyjna                           |        | 361,20         |                |         |       |
|  | blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)  |        |                |                |         | 38    |
|  | styropian gr. 29 cm                            |        |                | 0,00           |         |       |
|  | rynny  | 30,24  |                |                |         |       |
|  | koryto odwodnieniowe 12x12                     | 0,00   |                |                |         |       |
|  | koryto odwodnieniowe 20x20                     | 0,00   |                |                |         |       |
|  | rury spustowe                                  | 19,80  |                |                |         |       |
|  | kształtki                                      |        |                |                |         | 36,00 |
| gasiory dachowe                          | 55,41  |        |                |                | 161,00  |       |
| 27                                       | OKNA   |        |                |                |         |       |
|  | okna (wg wykazu stolarki)                      |        | 25,31          |                |         |       |
|  | okna dachowe typu Velux                        |        |                |                |         | 2,00  |
|  | witryny aluminiowe                             |        | 0,00           |                |         |       |
| 28                                       | pustaki szklane                                |        | 0,80           |                |         | 0,00  |
|  | DRZWI  |        |                |                |         |       |
|  | wewnętrzne                                     |        |                |                |         | 10,00 |
|  | wewnętrzne ze świetlikiem                      |        |                |                |         | 1,00  |
|  | wewnętrzne dwuskrzydłowe                       |        |                |                |         | 0,00  |
|  | zewnętrzne                                     |        |                |                |         | 1,00  |
|  | zewnętrzne małe                                |        |                |                |         | 1,00  |
| zewnętrzne ozdobne                       |  |        |                |                | 0,00    |       |
| 29                                       | BRAMA GARAŻOWA                                 |        |                |                |         |       |
|  | mała   |        |                |                |         | 0,00  |
|  | duża   |        |                |                |         | 1,00  |
| 30                                       | ELEMENTY DODATKOWE                             |        |                |                |         |       |
|  | rura kwadratowa 100x100x5                      | 0,00   |                |                |         |       |
|  | słupy stalowe 100x100x5                        | 0,00   |                |                |         |       |
|  | płatwie stalowe 100x100x6                      | 0,00   |                |                |         |       |
|  | klucz drewniany 20x20x25                       | 0,00   |                |                |         |       |
|  | rama stalowa IN240                             | 0,00   |                |                |         |       |
| schody drewniane na konstrukcji stalowej |  |        |                |                | 0,00    |       |
| 31                                       | WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)            |        |                | 11,16          |         |       |

## Zestawienie materiałów – Parterowy 3

| L.p.                                  | MATERIAŁY                            | mb    | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | kg | szt. |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|----------------|----|------|
| <b>INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA</b> |                                      |       |                |                |    |      |
| 32                                    | PRZYBORY                             |       |                |                |    |      |
|                                       | misa wc + spłuczka                   |       |                |                |    | 2    |
|                                       | bidet                                |       |                |                |    | 0    |
|                                       | wanna                                |       |                |                |    | 1    |
|                                       | kabina prysznicowa                   |       |                |                |    | 1    |
|                                       | umywalka                             |       |                |                |    | 3    |
|                                       | zlewozmywak                          |       |                |                |    | 1    |
|                                       | zmywarka                             |       |                |                |    | 0    |
| pralka                                |                                      |       |                |                | 1  |      |
| 33                                    | ARMATURA                             |       |                |                |    |      |
|                                       | bidet                                |       |                |                |    | 0    |
|                                       | wanna                                |       |                |                |    | 1    |
|                                       | prysznic                             |       |                |                |    | 1    |
|                                       | umywalka                             |       |                |                |    | 3    |
|                                       | zlewozmywak                          |       |                |                |    | 1    |
|                                       | zmywarka                             |       |                |                |    | 0    |
|                                       | pralka                               |       |                |                |    | 1    |
| kran ogrodowy                         |                                      |       |                |                | 1  |      |
| 34                                    | ORUROWANIE PEX W PESZLU              | 75    |                |                |    |      |
| 35                                    | KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI   | 40    |                |                |    |      |
| <b>INSTALACJA CO</b>                  |                                      |       |                |                |    |      |
| 36                                    | GRZEJNIKI                            |       |                |                |    | 10   |
| 37                                    | ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)         | 287,8 |                |                |    |      |
| 38                                    | ROZDZIELACZE                         |       |                |                |    | 2    |
| 39                                    | KOCIOŁ                               |       |                |                |    |      |
|                                       | gaz                                  |       |                |                |    |      |
|                                       | inne                                 |       |                |                |    | 1    |
| <b>INSTALACJA GAZOWA</b>              |                                      |       |                |                |    |      |
| 40                                    | SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE | 10    |                |                |    | 2    |
| <b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>         |                                      |       |                |                |    |      |
| 41                                    | TABLICA ROZDZIELCZA                  |       |                |                |    | 1    |
| 42                                    | KABEL ELEKTRYCZNY                    | 576   |                |                |    |      |
| 43                                    | PUNKTY ELEKTRYCZNE                   |       |                |                |    | 96   |
| <b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>           |                                      |       |                |                |    |      |
| 44                                    | BEDNARKA                             | 85,58 |                |                |    |      |
| 45                                    | DRUT ODGROMOWY                       | 20    |                |                |    |      |
| 46                                    | ŁĄCZNIKI                             |       |                |                |    | 20   |
| 47                                    | SKRZYNKI REWIZYJNE                   |       |                |                |    | 4    |
| <b>WENTYLACJA MECHANICZNA</b>         |                                      |       |                |                |    |      |
| 48                                    | RURY                                 | 200   |                |                |    |      |
| 49                                    | POZYCJE POZOSTAŁE                    |       |                |                |    |      |
|                                       | płyty elewacyjne kamienne            |       | 0,00           |                |    |      |
|                                       | płyty elewacyjne HPL                 |       | 0,00           |                |    |      |
|                                       | płyty elewacyjne włókno - cement     |       | 0,00           |                |    |      |
|                                       | płyty z betonu architektonicznego    |       | 0,00           |                |    |      |
|                                       | deski elewacyjne                     |       |                |                |    |      |

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.