

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	990	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	280	2
		7	20	660	1
		7	20	710	20
		7	20	760	2
		7	20	800	8
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie	14	24	800	2
		14	20	180	2
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
6	Wymiany	7	20	80	3
		7	20	90	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Zastrzały	7	14	120	4
		7	14	0	0
		7	14	0	0
8	Jętka	7	22	220	2
		7	22	0	0
		7	22	0	0
9	Słupy	14	14	148	1
		14	14	160	1
		14	14	0	0
10	Profile	5	15	70	25
		5	15	0	0
		5	15	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi - płatwie	14	32	800	2
		14	32	0	0
2	Belki stropowe	7	20	275	14
		7	20	295	15
		7	20	400	17
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Zosia 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	42,30		8,14		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,56	2,22		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		26,00			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					487
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		2,18	0,16		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					4
	folia PE 0,3 mm x 3		274,40			
	folia kubełkowa		22,55			
	papa izolacyjna		12,69			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		35,70	7,14		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		106,79			
	gazobeton 24 cm					748
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		0,00			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					7
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Zosia 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		77,61			0
	gazobeton 6 cm		0,00			0
	gazobeton 8 cm		4,59			33
	gazobeton 12 cm		73,02			512
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0	
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		36,44			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
cokół	34,98					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	12,57				
	kształtki wentylacyjne					39
kształtki ceramiczne					42	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			6,31		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			3,93		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		17,05	5,77		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,10		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			3,17		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			0,00		
	szlichta parteru C12/15			5,20		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	wylewka poddasza C12/15			3,13		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Zosia 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			42,30		
	fundamenty			25,68		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,48		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			19,85		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 22 cm			8,02			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 15 cm			11,14		
	piętro 10 cm			0,00		
	poddasze 4 cm			3,13		

Zestawienie materiałów – Zosia 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				932,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		0,00			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		13,02			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		61,27			
	żywica		0,00			
	deski (poddasze)		78,32			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	8,25				
	wewnętrzne - konglomerat		2,25			
25	ZABUDOWY					
	welna mineralna 5 cm		90,46			
	welna mineralna 10 cm		78,32			
	welna mineralna 20 cm		168,78			
	płyta G-K		247,10			
	profile stalowe do płyty G-K	741,30				
	płyta OSB		156,64			
tynk cienkowarstwowy lub inny		96,21				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		139,70			
	membrana dachowa		153,67			
	folia paraizolacyjna		167,64			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					18
	rynny	19,52				
	rury spustowe	9,00				
	kształtki					18
gąsiorzy dachowe	9,76				29	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		14,14			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					7
	wewnętrzne szczelne EI 30					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					0
	wewnętrzne podwójne					0
	zewnątrzne					1
	zewnątrzne małe					0
zewnątrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				
	schody strychowe 60x110					1
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			4,66		

Zestawienie materiałów – Zosia 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					1
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	50,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	40,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					6
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	140,00				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	11,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	384				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					64
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	0				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	podsufitka - deszczułki na konstrukcji drewnianej		35,62			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.